

## بسم الله الرحمن الرحيم

#### فاتحسة

كانت لنا – نحن العرب – فى سالف الزمان الريادة فى مجال العلوم النظرية والتطبيقية ، وقد أخذت الأمم الغربية عن العرب فى الأندلس وايطاليا ما خلفته المدنيات السابقة وهو التراث الذى أدخل عليه العرب – بعد نقله من اللغات الأخرى – زيادات فى كل فرع من فروع العلم ، وفتح علماء بغداد وقرطة ومصر مجالات متعددة لتقدم العلوم لمدة ستة قرون كانت فيها أوربا غارقة فى جهالات القرون الوسطى ، ولما وجدت الرغبة فى التعليم عند الأمم الغربية بدأوا الترجمة من العربية إلى اللاتينية فنقلوا علوم المدنية الإسلامية إلى أوربا التي ظلت أكثر من خمسة قرون تعتمد فى مادتها العلمية على الكتب العربية ، وقد ظلت مؤلفات الرازى وابن سينا أساس التعليم الطبى فى مدارس الطب فى أوربا خلال القرن السابع عشر وحتى القرن الثامن عشر .

وكما نقلت أوربا عنا فنحن بدورنا محتاجون إلى أن ننقل عن العالم علومه وتقنياته وأن نفهمها حق فهمها فالحضارة الإنسانية أخذ وعطاء ، وركب التقدم العلمي قافلة متصلة من الرواد والباحثين والعلماء ، هذا يسلم الراية لذاك ، ومن ثم يكون التقدم مستمراً وتسير الحياة ، وأداتنا للنقل عن العالم هي اللغة : اللغة العلمية ، ومن ثم فإن الإحاطة بالمصطلحات العلمية المختلفة ومعانيها وما تقصد إلى تبيانه يصبح ضرورة حياة لمن يريد التقدم .

واللغة وميلة للتفاهم وتبادل الأفكار والتعبير عنها ، والمعاجم وسيلة لتبسير التفاهم والنقل من لغة إلى لغة أخرى ، والمعاجم العامة غير المتخصصة قد تكون مفيدة في الأدبيات العامة ، ولكنها في الغالب قاصرة في تحديد التعبيرات والتدقيق في تعبين المعانى العلمية ، لذلك كانت المعاجم المتخصصة بما تحويه من مصطلحات علمية

وفنية في لغتها الأصلية ، وفي اللغة العربية ضرورة للباحث والمترجم الذي يريد أن ينقل عملاً علمياً إلى اللغة العربية .

والغرض من هذا المعجم الذي بين يديك هو وضع الحصيلة المتيسرة من مصطلحات علم الاحياء والتي جمعت من مختلف المصادر تحت يد الناطقين بالعربية والراغبين في دراسة علم الأحياء باللغة الانجليزية "أو ترجمة بعض موضوعاته من الإنجليزية إلى العربية.

ومصطلحات علم الاحباء المتداولة في دوائر المشتغلين به وبفروعه انختلفة قد استقر بعضها في الاستخدام وبعضها لم يستقر بعد لأنها مصطلحات جديدة ، وقد حاولتا في هذا المعجم اخيار أكثر المصطلحات استقراراً وتداولاً .

ومعظم المصطلحات الواردة فى هذا المعجم تخص علمى النبات والحيوان وهما الفرعان الرئيسيان فى علم الاحياء وإن حوى إلى جانب ذلك مصطلحات فى علم الوراثة والتصنيف.

وقد اعتمدت فى جمع المصطلحات واختيارها وتبويبها على مصادر أربعة أساسية هى :

٩ - قاموس بنجوين لعلم الأحياء

The Penguin Dictionary of Biology

By: M. Abercrombie, C.J. Hickman, and M.L.Johason.

- كتاب أسس علم النبات للدكاترة عبد الحليم عنتصر وعبدالحليم نصر وتادرس منقريوس وهم من أساتذة علم النبات الأجلاء .
- ٣ كتاب بيولوجية الحيوان العملية للمرحوم الدكتور أحمد حماد الحسينى
   والدكتور أميل شنودة دميان .
- ٤ مجموعة مصطلحات علمي النبات والحيوان التي أقرها مجمع اللغة العربية ونشرت في مجلة المجمع ومجموعات مصطلحاته حتى تاريخ صدور هذا المعجم .

وقد أوردت المصطلحات مرتبة ترتيباً ألفبائياً بحيث يسهل الكشف عن المصطلح ومعناه دون أى ارتباك .

وهذا فيما أعلم أول تجميع لمصطلحات علم الاحياء بفروعه الرئيسية من نبات وحيوان ووراثة وتصنيف في معجم واحد شامل ، وقد قصدنا من هذا المعجم أن يكون لكل مفهوم علمي أو فني في علم الاحياء مصطلح واحد مقبول في جميع الأقطار العربية ومعمول به في مختلف هذه الأقطار .

ولما كان أى عمل مهما بذل فيه من جهد لا يصل إلى حد الكمال ، فإنني أرجو أن تكون أوجه القصور في هذا المعجم في أضيق نطاق ممكن وأرجو أن أتلقى ملاحظات القراء والباحثين لتكون محل اهتمامنا في الطبعات التالية إن شاء الله . والله من وراء القصد

كال الدين الحناوى

القاهرة في ١٠ فيراير ١٩٨٧



### المراجسع

#### مراجع عربية

## ــ أسس علم النبات

الدكاترة: تادرس منقريوس تادرس – جامعة الإسكندرية عبد الحليم نصر – جامعة الإسكندرية عبد الحليم منتصر – جامعة عين شمس دار المعارف ١٩٦٦ ( رقم ٢/٤٢/١٩/٠٠٤)

# ـ بيولوجية الحيوان العملية - جـ ١ ، ٢

الدكاترة: أحمد حماد الحسيني - جامعة عين شمس اميل شنودة دميان - جامعة عين شمس دار المعارف ١٩٦٩

### \_ ألحيو انات اللا فقارية

تأليف: رالف بكسباوم

ترجمة : د . محمود محمود ومضان

مراجعة : د . كامل منصور

\_ مجموعة المصطلحات العلمية التي أقرها مجمع اللغة العربية المجلدات ( ١ - ٢٨ )

ــ معجم العلوم الطبية والطبيعية – انجليزى – عربى

المرحوم الدكتور محمد شرف - دار النهضة - بغداد

ــ مجموعة المصطلحات العلمية التي أقرها المجمع في دوراته المختلفة حتى عام ١٩٨٥

- The Penguin Dictionary of Biology:

by: M. Abercrombie

G.J. Hickman

M.L. Johnson

Seventh edition-1983

General Zoology
 by: Storer and Usinger
 Tata Mc Graw Hill—Bombay—1965

 An Introduction to the Study of Insects by: Donald J. Borror
 Dwight M. De long
 Rinehart & Company, New York—1954

Animals without Backbones
 by: Ralph Buchsbaum

A Dictionary of Science
 by: E.B.Uvarov & Dr. Chapman


- The Shorter Oxford English Dictionary

 Stedman's Medical Dictionary by: Norman Burk Taylor Baulire, Tindall & Cox, Ltd.

Practical Animal Biology
 by: A.HAMMAD EL Hussini
 Emile S. Demian

Vol. I The Toad Vol. Il Systematic Zoology

Vol. III Coelomate Invertebrates



قوقعة أذنية abalone

وصف للسطح أو الوجه البعيد عن المحور لعضو نبائى كالورقة أو الفرع الذي ينشأ على جانب انحور أو الساق

abbreviations اختصارات

abdomea البطن

الجسم فيما يلى الصدر وتطلق ف الفقاريات على المنطقة من الجسم التي تحوى الأحشاء فيما عدا القلب والرئتين

عقد البطن العصبية abdominal ganglia

abducent nerve العصب البعد

العصب السادس الخي في الفقاريات وهو عصب محرك للعضلة المستقيمة العينية التي تحرك مقلة العين

abductor april 5

عضلة تبعد عن محور الجسم أو الطرف

شذوذ أو تغيرات صبغية (كروموسومية ) aberrations

abiogenesis تولد ذاتی ــ نشوء ذاتی

منفحة \_ أنفحة

المعدة الرابعة في الحيوانات المجترة ويستخدم إفرازها في تخثير ( ترويب ) اللبن بعيداً عن الفم aboral

abortive ناقص التكوين

عضو النبات أو الحيوان الذي لم يكتمل خلقه أو اكتمل ولم يؤدّ وظيفته

طَهْمَة فاصلة absission layer

طبقة من الحلايا تتكون من الأنسجة عند أصول الأوراق وبتفكك هذه الحلايا تنقصل الأوراق وتسقط ، يحدث ذلك في الحشبيات ذات الفلقتين عندما تنفصل حلايا البرنشيمة عن بعضها عن انحلال الصفاح الوسطى قبل سفوط الورقة .

absolute names مطلقة

absorption متصاص

امتصاص السوائل أو المواد الذائبة في المحاليل بوساطة خلايا أو أوعية ماصة

abstriction الأبواغ غلام

abysmal قاعی

يعيش في المياه العميقة ( أعمق من ١٠٠٠ متر )

Acanthidii الشوكيات

طائفة من الأسماك الحفرية وهى أقدم ما عرف من شوكيات الفم فى العصر الديفوفي ولكنها استمرت فى العصرين السيلورى والبرمي وهى عظمية الهيكل ولها أشواك في مقدمة الزعانف وصف من الأشواك بين الزعانف الصدرية والحوضية

رتبة القراديات

تشمل العث والقراد وبعضها من الطفيليات الهامة مثل قراد الماشية

غير مسؤق غير مسؤق

. ليس له ساق هوائية أو ساق ظاهرة

14

يرعم مباعد accessory bud

للرعم الذي قد يوحد خالب الترعم الأطي لأصلي

علية إصافية

غدر إصافية \_\_ غدد ملحقة غدر إصافية \_\_ غدر إصافية \_\_

العصب الإضافي accessory nerve

. معصب امحى الحادي عشر في الفقاريات دوات الأربع وهو فرع من ا العصب الحائر ولكنه ينفصل لوصوح في التدينات

عرق إصافي accessory Mein

أحد عروق خناح الطونية

تأقلم \_ تكيف acclimation, acclimatization

تعير بطيء في وضائف أعصاء الكائل الحي نتيحة تعرصه ليئة متعيرة كالخفاض الحرارة ومعيشمه في بيئة بيست بيشه

برفيق - تكييف accomodation

تعير بؤرة العين في الإسان وقليل من الثقيبات يعدث بتيحة تقوس العدسة ، ففي حالة الثبات بنصبط العدسة على أعراض بعيدة ثم تصبط على الأعراض القريبة باردياد عدبا بتيحة القباصات العصلات الهدبية في الحسم اهدني وقبيل من الثديبات يستطبع التكيف . أما الطيور والرواحف فإنها تتكيف بتعير تقوس العدسة وفي الأسماك والبرمائيات تتحرك العدسة للأمام والحنف بالإرتبط بالشبكية مثل صبط البعد البؤري في آلة التصوير

accumbent ويتكون

وصف لنحين الباتي إذا كال سحياً جبث يتكيء الحدير على العلمتين

acellular کلو ی

بطلق على الكائل احى عير المقسم إلى حلايا منفصلة وكثير مل الكائلات وحيدة الحبية كاملة في بنائها ووطائفها

acetabulum

خويف يشبه الكأس على جانبي حيروم الحوض ترقد فيه رأس عظمة عجد مكونة مفصل لفحد في الفقاريات دوات الأربع

فقح ة achene

رهرة عارية achlamydeous flower

يس ها علاف زهري أي ليس ها كأس ولا تويع كرهرة الصفصاف

لا يخضوري - لاكلوروفيللي achlorophyllaceous

سات أو حرء من بات حال من اليحصور ( الكلوروقين ) كالقطريات والأوراق الحرشفية

aclcular

عبي شكل الإبرة كأوراق الصوبر

مكصباغ حمصية acid dyes

أصباغ تحتوى عبى محموعة أحماص عصوية عثل الحرء استبط في الصاعة مرتبطة مع معدل تصبع هلام السيتوبلارم على وجه الحصوص

جيوب ( جمع جيت ) acıni (p)

عنبة جيب كيس التهائي صعير في رئة أو عدة عديدة لحلايا acinus (s)

لا سيلومي ليس به سينوم مثل اليمانودا ( انظر سيلوم Coelom ) acoclomate

أكوبتين aconitine

قبواني شديد السمية يستحصى من نبات خالق الدئب (acomte)

دودة أطومية ( من البلابوجسات ) acorn worm

عدج الفلقات عدج الفلقات

احمين النباتي الدي لا تتمير فيه الأوراق المدرية

meoustic جمعلق بالسمع متعلق بالسمع

عصب كالعصب السمعي

صفة مكتب ة acquired charachter

صفة تطهر خلال حياة شخص بسبب البيئة أو بسب وطيفي

لر أسحبليات - اللا هجميات

محموعة من الحلبات ليس ها مح منطور أو حمحمة أو عصاريف أو هيكل عطمي ولكن أبوب ظهرى به حل عصبي دو حذرين عصبه.

المتوء الألرمن acromian process

تعاقب قمى acoropetal يعاقب عامي

عو الأعضاء الساتيه متتابعة من الأصل نحو القمة بحيث يكون الأصعر قرب القمة والأكبر بعيداً عها ويستخدم كدلك لوصف اتجاه مقل المواد داحل البيات وحو القمة .

acrosonte فمة المنية

الحرء الأمامي من رأس الحيوان الموي ويشكل في العادة فلسنوة حول النواة ويتوي أنزيمات تتعلق بالاتحاد مع البيصة أثناء الإنحصاب

acryptogamy کے بذری

actin کتین

مروتين يوفر ناخاده مع الميوسين السبة الآلمة الإنقياضيه في العصلات
 ورعما في الخلاية الأخرى

متعدد التناطر actinomorphic

اسم الرهرة المنظمة التي يمكن تقسيمها إلى قسمين متماثلين بقطاع طولي يمر بالمركر في أي حاه

14

فطر شعاعي actinomycete

واحد من رتبة الكبريا موحبة الجرام ( اللي تقبل الصبعة ) دو حلايا منظمة بشكل حيوط فطرية وأعلها رمي وبعصها منطقل

actinomycin

أكتيىومايسين ( مضاد حيوى )

Actinopterygii

دوات الزعائف المشععة

صويتمة من الأسماك دات الرعائف المعروفة عد الأقراش والورنث ( احدأة ) هبكتها عظمي ولا يتصل الأنف فيها بتجريف العم وهي دات مثانة هوائة

Actinozoa

الشعاعيات

شقائق النعمال وعيرها من خوفمعويات

action potential

عمل الجهد

في سصة العصب و يعير موضعي في الجهد الكهربائي بين داخل الميعة العصلية وحارجها وهو الذي يعدد موضع التنصة في مسارها على امساد الليمة . ففي حالة عدم وجود لبصة يكون الداخل سالباً كهربائباً بالسبة للحارج، وفي حالة مرور لبصة "يتحول الياً إلى موجب ونفس الشيء بعدث في ليفة العصلة عبد تعرضها شبه ما

active life

الحياة الباشطة

active transport

التقر النشط

انتقال مادة من منصفة بركيرها أقل إلى منطقة تركيرها أعلى حلال عشاء ما ، وهو يحدث باستهلاك الصافة من الأبض اهدمي ويختمل أن تكون حميع خلايا قادرة على القيام بذبك

actomyosin

أكتوميوسين

مركب من يوعين من المروتين الأكتين والميوسين وهو اللكون الرئيسي للعصلات

شويكة حاحية صعيرة aculea

كَمْ أَنَّ الحَمْرِ بِ حَرَشْقِيةً الْأَحْجَةُ

دو شویکات علی الحاح aculeate

مستدق حاد التدبب acominate

وصلف لقمه الورقة عبدما نصبل بالمدرج وللتهي بصرف صويل حادا

حاد acute

وصف قمه بورقه التي سبي إن طرف حاد ولكنه أقل سنصابه من

زهرة لا سوارية acyclic flower

لكول في الأوراق لرهويه مرسه برنساً حلروساً وللس في محلطات

adaptation

on تلاؤم تكيف تهايؤ ما تلاؤم تكيف عهايؤ كائل بأكمله لبيئة معينة ودلث لتحسيل فرص خياة للكائل أو تعويده على المبهات والإحساس بالمزيد مها أوالليحم للرصه للأثراث ليثلث معيله

صفات تكفية adaptational charachters

سىوك نكيفي adaptive behaviour

أنريم مكيف adaptive enzyme

تشعع تكيفي adaptive radiation

مطقة تكيف adaptive zone

مجاور للمحور adaxial

سيضح أو يوجه القريب من عنور تعصبو سنات كورفة أو رهره أو فرام بنشأ على حاب المحور أه الساق

جادب أو ضام adductor عصمه حدث حرب حد محور لأساسي أو شد حرايل إي بعصهما العصلة القربة الطويلة adductor longus العصلة المقربة الكبرة adductor magnus الجنبم البحامي الحلقي adenohy pophy sis adfrontat حار جبهي adherent سه لعصو الذي يتحد يعصو أحر البس من توعه التحام adhesion حاد أعصاء يبسب من بوع واحد حاصة في الرهرة كالحاد البلات بالأسدية أو الأسدية بأقلام اكرابل سيح لاصق نسيج ملتحم adhesive tissue دهمي - متعلق بالدهون adipose adipose tissue سبح صام ختوی خلایاه عی حیبات دهیة کثیره مدع adnate لعصو أو احرء المناني الذي يلمو المتحدُّ مع آخر البس من يوعه كاللجام حرء من الورقة مع الفرح adnation لنصاق عصوب أحدهما بالآجر وبموهما معأ ساحة جيبة العم adoral area

ساحة تكون إن حوار الفيم في نعص السوطيات

19

قباة جنسة الأشعة adradial canal

العدة جار الكلية - الكظر adrenal gland

> العدة فوق لكلى عصو يفرر اهرمونات في الفقاريات وهو في الإنسان والثديبات روح كل وأحده قريبة من إحدى الكليتين ولكن في العقاريات الأحرى عديد من العدد الأدرياسة

أدريالين adrenalme

هرمون تفرره العدد فوق لكي

منشط الأدرينالين ( ف الميفة العصمة الحركة ) adrenergic

امتراز – أدمصاص adsorption

التصاق طلقة بالعة لرقة من جريئات عار أو محلول مادة أو سائل

عرصی - ثانوی adventitious

عصو تباتي لا يشأ من مشته الأصلى كالحدور اللي تنمو من أفسام عير الحدور كالساق أو الأوراق المتصورة أو البرعم

adventitious bud بوغم غوصي

برعم يستمأ على الورقة أو الحدور ومستوه الطبيعي أبط الورقه

adventitious root

حدر عرضي جدر عرضي احدير وما يتفرع الحدير وما يتفرع الحدير وما يتفرع

عرق ثانوي عرصي adventitions vein

بوغ أميدي aecidiospore

حرثومة أسبدية تتكون في الأسبديوم

aecidium أسيديوم

عصو كأسى الشكل يوحد في قطريات الصدأ ويولد نوعاً من الأواع الأسماية

ألة السفاد قصيب دكر القمل aedeagns

ريحى الإنتشار aelophitous

است الدى ينثر الدوره أو تماره أو جراثيمه الراسطة الرياح

جدور تنفسية aerating roots

جدور عرصية تحرح من الطين أو من الماء الراكد وتنمو عمودية في هواء للحصل على الأكسوحين من الحو لعدم نوفره في الوسط الدي يلمو فيه محموع الحدري

أفرع هوائية aereal branches

عدور هو ائية aereal roots

طبعة هو أثية serinchyms

بسيح من خلايا رقيقة اخدار تتحلها مسافات بينية واسعة وتوجد في أعصاء كثير من الساتات لمائية للنهوية لداحيه والطفو

هو ائی serial

يعيش في أهواء أو يوحد فيه الطلق على الأعصاء الباتية التي توجد في الهواء فوق سطح الأص أو سطح أماء

البكتيرات الهوائية - حيهوائي aerobe

عى بالهواء هوائي aerobic

aerobic respiration التبقس الهو اتّى

التمفس المألوف في وحود اهواء الطلق والأكسوحين العارى أو غيول

حی**ہوائی** میکروں یعیا ناہواء aerobium

حويصلة هوائية aerocyst

التماح في بعص أحراء السات

aerophyte

-ببات مستقر عي الأرص يدمو عالق بعيره دون أن يتصمل عليه ويستمد كل عداله من اهواء كمعص الأشن والصحالب

لمرىء aesophagus

مظهر صيفي aestival aspect

حالة البات في فصل الصيف

التصيف - الإلتفاف الزهري aestivation

> ــ التصيف في الحيوان هو البيات الصيفي في الصيف أو قصل الجماف كا يحدث في الأسماك ذات الرئة

> \_ الالتفاف الرهري هو وضع الأوراق الرهرية في البرعم قبل تمتحه

باقل إلى – وارد afferent

وعاء أو تكوين يؤدي إلى موضع معين كالشرابين الناقلة إلى الحياشيم أو اليعات العصلية التي تقل اليصات إلى الجهار العصلي المركزي

قرابة ( في علم الأحياء ) affinity

عديم الأوراق afoliate

مرض النوم الإفريقي african sleeping sickness

يعد النضج after ripening

> بشير إلى البيات الحادث في بعص البدور حبث الحبين كامل التمو ولكنه لايست أثر تكون الثمرة

agamie

agamospermy

التكوين اللا احصابي للبذور - التكاثر اللا حسى

يشمل حميع أنواع البكاثر التي يتم فيها تكوين الأحبة أو البدور وسائل عير حسية على أبه لا يشمل التكاثر بالترعم

agamous

لا تواوحي

اسم للسات الدي يتكاثر مدون حلايا تناسبيه

agamogenesis

تكاثر لا تراوجي

адату

لا مزهرات

البيانات البي لا تصهر للعين المحردة أعصاء الدكورة أو الألوثة فيها

agar-agar

أحار أحار

مادة عرويه تستحبص بعلى الطحالب البحرية الحمراء مع الماء وتستعمل لزرع الميكرونات أو الفطريات والكائدت الدقيقة

agaric, agaricus

أغاريقون

قطر ينبت على حدوع بعض الأشحار يستحدم كمسهن شديد

agglutination

تخثر ترويب محلط

هو أحمع الأجراء إلى بعصها البعض كما يحدث في المكتريا وكرات الدم الحمراء

agglutinin

أحلوتيين ( يوحد في مصل الدم )

agglutinogen

مولد الأجلوتيين

يوحد في حلايا الدم الحمراء

aggregate

متجمع

aggregate of achenes

مجموعة فقيرات

TY

موعة حسلات aggregate of drupes

aggregate of follicles جموعة جريبات

اللا فيكات شعبية من الفقاريات اللا فيكات المعابية على الفقاريات

agonistic behaviur ملوك تدميرى

مسلك عدواني بحو عصو أبحر من نقس النوع يشمل التهديد والقتال

air blader مثانة هو ائية

مُثابة سماحة أو رئة في الأسماك

عند capillaries شغير ات هو ائية

قبوات هوائية قبوات هوائية

air sacs أكياس هو ائية

ق الطيور وهي امتدادات رقيقة الحدار مليئة بالحواء من الرئة توجد في البض والصدر وقد نمتد داحل العظام

air tubes أَرْبِيب هُو اللَّيْة

عصلات جناحية alary muscles

نتوء جناحي alary process

مهق albinism

لقص حبيبات النول حيث توحد بالطبيعة مما يسبب الفشل في تكويل أول الجمد ويحدث في اللدبيات بما فيها الإنسان

الأُلبو مين albumen

بياص البيص فى الطيور وبعص الزواحف وهو محلول الحليكوبروتين فى الماء ويعصل بين المح وجدار السصة أو عشائها وتفرزه فلوات البيص وهو يمتص عادة بواسطة الحلين

الغدة الآحة albumen gland

زلالي albumenus

ليان الخشب alburnites

خشب رخو alburnum (sap wood)

> الحزء الخارجي من الخشب داخل القشرة مباشرة وحلاياه تفوم بوظيمة التوصيل

انتجاء قلوى alcalitropism

تأثر المبات بالمادة القلوية وانحرافه إليها أو انحرافه عبها

**كحولاز** أنزيم يحلل الكحول alcoholase

التخمر الكحولي alcoholic fermentation

المرجان الماروري - السيوباريا Alcyonaria

الكظر - العدة موق الكلية aldostrons

نياتات الحافات Alerophytes

التي تبت على حامات الطرق

اليرون aleurone

> مواد برونيمية توجد عادة على صورة حبيبات في أنسجة التحزين كما في بدور الحروع وحبوب القمح

حبيبات الأليرون alcurone grains

حيبات بروتيبية تتكون في مناطق من السات وتكون عادة في البذور

الطبقة الأليرونية منطقة الأليرون aleurone layer

طحالب Algae

عالم الطحالب algalogist

علم الطحالب algology

aliform جناحي الشكل

غذائي الشكل عضمي غذائي الشكل عضمي

متعلق بالطعام والهصم أو القناة الهصممة

glimentary cenal

القناة الهصمة

القباة المحتصة بهضم وامتصاص المواد العدائية وهي ذات فتحة واحدة في بعض الأحياء ولكن في أحياء أحرى توجد فتحتان إحداهما لتباول لعداء وهي الفم والأحرى لإحراج الفصلات المثلة هي الشرج

alizarine البرارين

صبغ يستحرج من بدور ببات القوة

القلويدات alkaloids

محموعة من حاويات التروجين في مركبات محصوبة قاعديه في ببات مصائل ذات الصفنين solancea-Papaveraceae وتحوى ناتح الأيص الشروجيني وهي بالعة الأهمية سبب حواص السمية والأهمية الطبية ومن موادها الأتروبين والكوكايين والمورفين والبيكوتين والكيس والأمتركين .

allantotis المبار - أَلِتُتريس

عشاء حيى يخرح من المعنى الحلمي للحين - ويقوم بالتنفس والإحراج في أجنة الروحف والطيور ويصبح جرءاً من اخبل السرى ويتحد مع عشاء الحنين ليكول المشيمة في الثديبات

alleltes الْيلاتِ

الصبع التبادلية للحيلة (الورثة) وتتحد نفس المكان في الكروموسومات لمتشابة وكدلك الصبع التبادية للصمات المدلية (في قانون مندل)

allelomorphic characters

صفات متقابلة - صمات الليلية

تصق على الصفات الوراثية المتصادة خالة واحدة كاللون أو الحجم أو الإرتفاع ولا توحد إلا صفه واحدة منها في المشيخ الواحد كالحلية الملوية أو البيصة ولكن هاتين الصفتين المتصادتين تجتمعان عمد التراوج وإحصاب البيصة

alliaceous

أثومي الرائحة

وابطة

alliance

مجموعة من الفصائل تنشبه في صفاتها العامة وتختلف فيما بيها

وترتبط بصبة القرابة

allogamy

إخصاب خلطي

سواء کاں بیں زہرتین علی سات واحد أو بین رہرتین علی نباتیں منقصیں

allogene

الصفة المتحة

التي لا يظهر في الحيل الأول ولكم، لابد أن تظهر في الأجيال التابية

allogenic

مختلف الجينات

allograft

تطعم محالف

تطعيم بطعم من أصن دي تركيب جيني محالف للتركيب الحيني للمطعوم

adopatric

محالف التوطن عبر متواطن

من منطقة توريع أحرى

YY

allopatric hybridization

تهجين غير متواطن

alloploidy

تعدد مجموعي خلطي

all or none law

قامون برالكل وإلا قلاء

يطلق على الحالات التي تكون فيها الأسبحة بالمصابة إما أن تستحيب لمبه بقوة معية أو لا تستجيب على الإطلاق

**allometry** 

عدم تناسق أجزاء الجسم

allosyndesis

تزاوج مجموعي خلطي

allotype

غط قرين

alluring glands

غدد شركية

توجد في البياتات دات القدور من آكلات الحشرات فتحدب إليها الحشرات التي تنزلق إلى قاع القدر حيث يهصمها البات ويمتصها

alpha taxonomy

تصنيف أول درجة

2|8

مصل مضاد لليمف عدى أحساماً مصادة للحلايا الليمعاوية

alsad

ىباتات الأحراج

alternation o generations


تعاقب الأجبال

و دورة الحياة حيث بحل حيل يتكاثر جسياً محل حيل لا يتكاثر جسياً كما يحدث في الحيوان في الدودة الشريطية وفي النبات يشاهد دلك في السراحس وبدلك تتميز دورة الحياة بطهور جيس متبايس متعاقبين في تكاثرين إحدهما جسمي والآحر لا حسمي

alternate arrangement

وضع متبادل

44



شكل (٩) قبادل الأجيال

alternipinnate

متبادلة الأوراق الريشية

توصف به الورقة الريشية المركة ذات الوريقات المتبادلة

alutaceous

جلدي – رق

يصلق على الأوراق وما شابهها من الأعضاء أو الأجراء الساتية إذا كانت مفلطحة غليظة جلدية مثل أوراق اليوكاليتوس

alveola

حويصلة هوائية

alveolac

هجيات عقر صعيرة في الرثة

alveolar

يصل.

alveolus

سنخ - نخروب

١ حويصلة دهيقه مليئة بالهواء فى رئة العقاريات وهي رهيفة اجدار محاطة الأوعية الدموية وفى كل رئة عديد من المسح ومن خلال حدراتها يتم تبادل الأوكسوحين مع ثانى أكسيد الكربود وفى معظم عماريات تتصل بالهم بشبكة من الأبابيب الهوائية المتفرعة.

حوصة متمددة من الحلايا المفروة وتكون ساية داخلية لكل
 قاة في عديد من العدد كالعدد الثديية .

٣ – تحويف في عظمة الفك تبيت فيه النس .

Amary llidaceae

الفصيلة النرحسية

amathaceous plants

باتات رملية - تنبت في الرمال

amber

كهرمان - كهرباء

رانح صنوبرى من نباتات صنوبرية أو غيرها من معراة الدور متحجرة مند أحقاب حيولوجية بعيدة .

ambigenous

علاف رهری متباین

أوراقه احرحية ( السببة ) كأسية والداحلية شمه بتلية ( توبحية )

۳.

شبه خدیج ( غیر کامل ) ambeleocarpus

تُصلق على الثار لمعددة البدور وأعلها خديج باقص وتصلق كدلك على اشمرة البائجة من مبيض كثير البديرات ( البويصات ) ولا ينتح مه إلا با ور قبيله

أقدام أنبوبية ( قابية ) ambulacra

روائد أسولية الشكل تحرج من ثقوب حاصة في أجسام حيوانات لا فقارية تعرف باشوكحلديات

ambulacral foot الرحل القنانية

مياريب اخركة ambulacral grooves

عسائح الأقدام الأنبوبية ambulacralia

صفائح كلسيه صلبة تحيط حسم الحيوال الشوكحندي ومها ثقوب تحرح مها الأقدام الأبيويية

القاب ( الأتبوب ) embulacrum

أرحل انتقال ambulatory legs

ambury åijis

ورم رحو يصيب قواهم الحيل والمواشى وفى السات مرص يصيب جدور سانات الفصيعة الصعيبية كالنفت ويكون عليها أوراقاً تؤلولية

الأمية ameba

amebic dysentry دوسنتاريا أميية

amebold cells حلايا أميية

عركة أميية ameboid movement

أوليات أميبية ameboid protozoa

41

عديمة النحويل ametabola

ametoecious

وحيد العائل الطفيلي الذي لا يغير عائله

amicronic

لا ميكروني - أجسام متناهية الدقة

amids

أمدات

مواد عصوية باتحة من احلال شق حامضي محل درة أو أكثر من الأيدروجين في جرىء النوشادر

هض أميني amino acid

تركيب عضوى يتكون من قاعدة أميية ومحموعة حامصية (الكاربوكسيل) وهي المادة الأساسية في تركيب المادة الحية لأن لمات أو الآلاف من جزيفات الأحماص الأميية تتحد لتكون جزىء البروتين فالأحماص الأميية هي لبات بناء البروتين وهي أبسط المركبات البروتين وهي أبسط المركبات البروتين

نقسام بسيط – انقسام لافتيلي amitosis

يطلق على انقسام بواة الحلية انقساماً مباشراً دون تكويل انصعبات فهو انقسام لا يظهر فيه حبط كروماتيني ولا كروموسومات

ammiphilous

ليف الرمال – نيات ينمو في الرمال

ammonite.

مونيت - من الراسقدميات المنقرضة

لأميون – السلى – الرهل – الرهل – الرهال – الرهال

يسمو جين الفقاريات الرهلية داحل كيس ملىء بالسائل وهو يحمى الحين من صفط الأجراء الخارجية عليه كما في الرواحف والطيور والديبات

amniote

أحد الحيوانات الرهلية

كالرواحف والصيور والتدييات

الأهية - المتمورة amoeba

> حيوان أولى مكول من كتبة بروتوبلارمية ﴿ جبلة ﴾ دقيقة دات بواة وبيس لها جدار شكنها غير ثابت ويتعير تبعأ لامتداد الرجيلات ( الأقدام الكادبة ) والكماشها وهي تتغدى وتتحرك بواسطة هده الروائد لوقتية لتي ببرر من حدوبها

أميبي - متمور armoebic

وصف لكل ما يشه لأمبية في حركتها وتعير شكلها

التموز amoebism

حلبة أمسة amoebocyte

> حلية قادرة على الحركة الأميبية استبطة وتوحد في الدم والسوائل الحسمية الأحرى في اللافقاريات وهي غالباً آكنة للحلايا

التمورى amoeboid

حلية تمد أرجلاً كادية كالأميية

الحركة التمورية - التي تشبه حركة الأميبة amoeboid movement

غير محدد الشكل حسيمات لا شكل محدد لها amorphous

البرمائيات - القوازب Amphibia

طائمة من المقاريات عثلها الآل ثلاثة رتب مها الصمادع والسلملدر

علم البرمائيات amphibiology

برمائي amphibions

قادر على الحياة على الأرص أو ف الماء كالصفدعه

غرة هوائية أرصية amphicarpogenous

تنعقد في أهواء ويتم تضحها تحت الأرض

44

مز دوج النمر amphicarpous

يحمل توعين من الثار محتمى الصفات أو محتلفي موسم النصح كالأُفحوال

ازدواح التلوين التلوين

مزدوج اللوث amphichrome

اسم النبات الدى يحمل فى حالات شاذة أرهاراً ذات بون يختلف عن لون أرهاره الأحرى

مقعر الموجهين amphicoelous

amphicribral مركزية الخشب

تطلق على الحرم الوعائية المركزية إذا كان الخشب موجوداً في مركزها وتحيط به حلقة من اللحاء كما في السراحي

amphimixis تکاثر جنسی حقیقی تکاثر

اتحاد البيصة وخلايا الحيوان المنوى لتكوين المشيع مارجاً الارما احرثومة تشحصين

amphineura ثائية العصب

طائعة صعيرة من الرحويات تعيش على سطح الصحور وهي ذات جهار عصبي بدائي ذي تماثل جاني

amphiphloic المزدوج

الاسطوالة الوعائية إدا كان الخشب فيها حلقياً بحيط به من الخارح ومن الداحل خاء فبشرة داحلية .

emphiphoidy ثائية الصبغيات

السهيم – أحد الحبليات البدائية amphioxus

W ±

عديدة الأرجل Amphipoda

رتبة من القشريات لها أرحل للمشي وأحرى للعوم وتشمل جميري ساه العدبة

سوطية الطرفين amphitrichous

بذيرة معقوفة amphitropous

يطق على البديرة عبدما تنعقف قليلاً وتلتحم من لحبل السرى بحيث يتعامد البقير والكلازة chalaza مع الحبل السرى

مسواريه الخشب amphivasal

توصف به الحرمة الوعائية إذا كان اللحاء موجوداً في المركز ويحيط به حلقة من الحشب

عرمة وعائية سوارية amphivasal bundle

amplexicatil होंग्रेस

الورقة داب العاعدة التي تحيط بالساق إحاصة جرئية كا في أوراق الخشحاش

فقاعة - تحدد على شكل مثانة smpulla

نشوى amylaceous

وصف المواد التي تحوى كثيراً من السا

amylases (diastases) الأميلارات - خميرة السشا

محموعة من الأبريمات تكسر البشا أو الحميكوجين إلى دكسترين ومالنور وجليكور وهي مورعة على مطاق واصع في الساتات والحيوانات

نشواني - مادة كربوايدراثية تشبه البشا

amyloplast بلاستيدات الشا

بلاستيدات لا لول لها تخترل النشا توحد في دوات الفلقة الواحدة والأندوسيرم وفي أعصاء الحربين مثل دريات البصاصين

الرجعة - تدل على معودة إلى الحياة بعد موت طاهري أو سبات

anabiotic راجع للحياة

التعالى الله الإبتداء أو الأنص المائي الإبتداء أو الأنص المائي الإبتداء أو الأنص المائي المائي المائي المائي المائي

anabolism الأبص المائي الإبتناء الأبص المائي

الخطوات السائية في الأيص الهدمي وتشمل الهصم والتمثيل وهي العمليات الكيماوية التي تحدث في الأجسام الحية لتحويل المواد المسطة إلى مواد عصوبه مركبة

عرکب ابتنائی anabolite

كل مركب ينتج في الأجسام الحية نتيجة عملية اشائية

angerobes البكتير أب اللاهو اثية

حيو ابات لا هو اثبة anaerobic animals

التنفس اللاهر اتى anaerobic respiration

شرجي حسى anal

مبطقة خلفية في جناح حشرة anal eres

خلية خلفية في جناح حشرة غلية خلفية في جناح حشرة

القربان الشرحيات رائدات مستوفتات تتصالات بطهر الشدفة الأخيرة

ش بعص الحشرات عصر الحشرات

عص حلفی فی جناح حشرة anal lobe

قوس خلفية في حباح حشرة قوس خلفية في حباح حشرة

علمة شرجية عاما papılla

عروق حلفية في جناح حشرة anal velus

analogies متناظرات

موازن - عائل

يقال للعصو من نوع ما أنه مماثل تعصو آخر إدا كان له نصى الوطيمة مثل المحاليق في بيات البارلاء ، والعنب

تشابه وظیمی تشابه وظیمی

تصلى على الأعضاء التي تنشابه في وطيعتها ولكها ختلف في لكويها وشكلها مثل تشابه الورقة في اللبات والرئة في الحيوان

الأرهل - عديم الرهل العلم anamniote

وصف محموعة من الفقاريات عير الرهبية حوى الفكيات والأسماك والاسماك

الطور الإنفصال - يطلق على أحد أصوار الإنفسام عبر المباشر الواة الحلية ودلك عندما يتباعد أنصاف الصبعيات لعصها على لعص وينجه كل نصف حو أحد قطبي خلية

عاريات الذب عاريات الذب

وحيدة الثقب - حبة لقاح ها ثقب إبيات واحد

عديمة الحفرة اليس بها حفرة الالمطقة الصدعية عديمة الحفوة اليس بها حفرة الالمطقة الصدعية

تفاعم – تفاعم المعادمة anastomosis

يوصف به لتواصل أو الإلتحام لطبيعي لنهايات عروق أوراق الساتات أو الأوعية الدموية أو الخيوط الفطرية عند لتزاوح

علم التشريح anatomy

منعكس – مقلوب anatropous

وصف البديرات لتى يحاور فيها البقير عنق البديرة وتكود الكلارة chalaza في الحهة المقابلة وتصل الرفاية raphe بينهما

لا محوري - عير متاش ولا يمكن تقسيمه إلى نصفين متاشلين ا

anchy losis \_\_\_\_\_\_ adda\_\_\_\_\_\_

اتحاد عطمنين أو أكثر لتصبح عطمة واحدة وكدلك التحام الس بالفك

العضلة المرفقية - عصدة صعيرة فوق لمرفق لبسط الذراع anconeus

androconia انتشار بطريق الإنسان

انتثار البدور أو الثمار بواسعة الإنساد

androecium الطلم

يتكون من الأسدية وهي أعصاء التدكير في البات

أمشاج مدكرة أمشاج

عامل الأمشاج المذكرة androgamatophores

androgen الأندروجين

اسم لكل مادة لها نشاط هرمولى جسى للدكر فى الفقاريات وهى الأصل فى حفظ نمو جميع الحصائص الجنسية فى الدكر والأندروجيات الطبيعية فى الفقاريات هي الأسترويدات التى تقرزها الخصى والبايص والقشرة الكطرية جرئياً.

مشط للذكورة androgenic

حامل أعصاء الذكورة والأنوثة معا عصاء الذكورة والأنوثة معا

استطالة في تحت الزهرة بين النويخ والطلع

وجود أزهار مذكرة وخني على نفس النبات andromonoeclous

شفائق البحر anemone

anemophilious ريحي التلقيح

animophily تلقيح هرائى animophily

مفل حيوب اللقاح من الطلع إلى الهيسم بوساطة الريح

Sungiosperms كاسيات البذور

تطبق على محموعة من البياتات الرهرية لها مبيض تتكون داخله البذور

انجستروم - وحدة قياس أطوال تساوى عشر مليميكرون

أو ا/ ۱۰۰۰ ميكرون

زاوي - يطنق على الأشكال دات الراوية الواحدة أو الروايا الكثيرة المسكال دات الراوية الواحدة أو الروايا الكثيرة

العظمة الزاوية angular bone

عطمة فرب مؤخرة الفك السملي في كثير من العقاريات

angustifoliate ضيق الورق

عيوان animal

animal cells حلايا حيوانية

animal kangdom عالم الحيوان

التسلسل الحيواني animal line of descent

القطب الحيواني animal pole

بقطة على سطح البيصة أقرب إلى بواتها وتحدد إحدى بهايتى توريع مواد لبيضة التى توجد فى أعلب البيص والنهاية الأحرى فى الحاس المقابل من البيصة هي القطب الساتى والمحور الحيوانى الساتى بين النهايتين يمر باللواة وكمية المح إن وجدت مورعة عادة حول المحور أقلها عند القطب الساتى والقطب الحيوانى وأكثرها عند القطب الساتى والقطب الحيوانى مه الحهاز العصبى فى أحدة الحيوانات

نسيج خيواني animal fissue

أنم راتنج شفاف anime

أنيسوقي - بسبة للأبيسون ، تشبه رالحته رائحة الأبيسوب - بسبة للأبيسون ، تشبه رائحته رائحة الأبيسوب

هجيتي antsogamous

أمشاج متحالفة - عدم تساوى الأمشاج - اتحاد الأمشاح عير المتساوية المشاوع الأمشاء

اللا متماوى عدداً رهرة يختلف عدد الأوراق الرهرية و المراة يختلف عدد الأوراق الرهرية و كل من محيطاتها

anisophyllous اللا متساوى ورقاً

اللاهتماوي حسأ snisotropous

مداءة - بجموعة من الخلايا يبدأ فيها تكوين عصو البات أو الحيوات | analage

دردة حلقية – يتكون جسمها من حلقات متنائية 🕒 عنكون جسمها

Annelida الحلقيات العلقيات

شعبة من اخيوان منها دود الأرض والعلق الطبي

عولی annual

ساب يكمن دورة حياته من إسات البدرة إلى إنتاجها إلى النوت في فصل واحد يحول أو موسم كسات القمح والدرة

علقات سنوية عnnual rings

نطلق على كمية الخشب التي تتكون في كل سنة كاملة ويتمير فيها بصقان من خشب الربيعي والصيفي وتتعاقب سنة بعد أحرى ويمكن بعدُّها تقدير عمر البيات

علقي annular

يطهر في شكل حدمات متابعة و توصف بها أوعية الخشب التي تتعلط على شكل حدمات

annular thickening السنوى السنوى

التحالة الدخلية في جدار وعاء خشبي في شكل حلقات على فترات على امتداد طوله وتحدث في حلايا الحشب الأولى

annulated علقي

حلقة – طوق – تركيب حنقي annulus

١ حلقة من المسيح تحيط على الثمرة في الفطور البؤيدية مثل عش العراب

 ٢ حط من اخلايا في فتحه انحافظ الحررية لأنواع استراحس لإطلاق الأبواع

٣ - الأجراء الخارجية المتنابعة في جسم دودة الأرض وأقاربها وهي
 عبر العمنة

عار الماء العذب عار الماء العذب

anoplura المصاصات

القمل الحاص وينطفل على الثديبات ويمتص دماءها ويشمل قمل الإنساد الدي يحمل ميكروب التيفوس

احتناق - عدم كماية الأكسوجين ل الأسبحة anoxia أسد الفل ant lion التفس اللاهوائي antegerobic respiration فبل طرق anteapical الساعد antebrachium زباق - قرق الإستشعار antenna صولجان قرن الإستشعار antennal club حفرة قرن الإستشعار antennal fossa

صفيحتا قرن الإستشعار ومفيحتا قرن الإستشعار ومفيحتان تقع كل منهما قريباً من العين المركبة وهي حدقة كيتينية مثبت عبها قرن الإستشعار

نقرة الزباق antennal socket

قرين استشعار antenule

anterioposteroir أمامي خلفي

وصف لما يمتد من الأمام للحلف

anterior dala

١ - في الرهور المتقابعة يعنى الجرء الأبعد عن انحور
 ٢ - في الحيوانات يعنى موجود في أو أمرب للنهاية الأمامية أي في

الحاب الدى يتحه للأمام عمدما يتحرك اخيوال

٣ - في تشريح الجسم البشرى احانب الأمامي هو السطح الأمامي
 أي المكافئ للجانب البطني لبقية الثديبات

anterior abdominal vein

anterior cardinal sinus

anterior contractile vacuole

الفيرة المقبضة الأمامية

anterior cornu القرن الأمامي

anterior pigment spot البقعة العينية الأمامية

الحذر الأمامي للعصب - مرادف للحدار البصي

شغر أمامي anterfor spiracle

anterior vena cava الوريد الأجوف الأمامي

anterodorsal day के बेबर

أمامي وسطى anteromesal

anteroventral أمامي بطني

عقار ضد الديدان الطفيلية anthelmenthics

العقار المستحدم في القصاء على الديدان الطفيلية لدى عائلها وإنرالها

مثير – متك

الحرء الإنتهائي من عصو التذكير في الرهرة وهو طرف السداة الدي يحوى حبوب النقاح في محافظ حبوب اللقاح

قصوص المشير anther lobes

antheridia خلايا أنثريدية

حامل المترية ( الأنثريدة ) antheridaphore

أَمْثريدة - عصو التذكير في الطحالب والعطور antheridium

حامل المجبر antherophore

حيی مثيری – سانح دکری antherozold

علية والدة للسوابح الذكرية anthero zoid mother cell

anthesis مزهر

anthocyanins أنتو سيابينات

أصباع توجد دائبة فى العصير الخلوى وتسهم فى تلويل الأوراق والأرهار بالررقة والحمرة وهى موجودة فى الفحوات فى الأرهار والثمار والنيقال والأوراق وهى التى تصبع الأرهار والبراعم بألوامها فى الربيع والخريف

حامل تو یجی anthophore

يطلق على استطالة التحت بين الكأس والنويج كما في بعض باتات . العصيلة القريفلية

anthotaxis الترتيب الزهرى

بطام ترتيب الأزهار على محور النورة

طائفة شقائق البحر والمرجانيات ( انظر البسريات anthozoa ( antipatharia )

الجمرة الخبيئة - الحمى المحمية المجموعة المجموعة المجموعة المجموعة المجموعة المجموعة المجموعة المجموعة المجموعة

anthropoid دُبِيه الإنسان

anthropold ape إنسان الغابة

أقرب الحيوانات إلى الإنسان ومنه الحيبون والأورانحونان وانشمنانزى والعورينلا وهو موجود في تعالم القديم

anthropoideae أشياه الإنسان

تشمل القردة وإسبان العابة والإسباد

علم دراسة الإنساد anthropology

مصدات التمو antiauxins

مواد كيماوية تمع فعل بروتين التمو في اسات

مصاد حيوى antibiotic

مواد تنتحها الكائمات الحية الدقيقة تنتشر في المنطقة المحمطة بها وهي سامة لأفراد الألواع الأحرى وقد استحدمت هذه الحقيقة بمجاح في الصب وكان أول المصادات الحيوية المكتشفة هو البنيسيين وهو سام لأعلب المكتريا الموحبة الحرام مثل تنث التي تحدث الإلتهابات الرئوية

أحسام مضادة ( للحيويات )

مواد تتكول داحل الحسم لمقاومة البكتريا وإبطال تأثير سمومها وهي مو د بروتيبة سح في احيوال المقارى عندما تدحل في حسمه مادة عربيه عن الحسم وتتحد الأحسام لمصادة مع هذه المادة ما للكتريا وهي سلاح الحسم صد الطميليات التي بنفذ إليه من البكتريا واعبروسات

anticima) متعامد على السطح

ف مستويات تقسم الحلية يكول التقريب موصوعاً براولة قائمة السلمة للسطح الحارجي

anticoagulant مانع التجلط anticoagulant

الماده انبي تمنع تحلط أبدم كالهبيارين

مانع التبول antiduretic hormone

مولد المصاد antigen

مواد ينشأ من حقبها في الجسم تكوين أجسام مصادة لها

مضاد للأيض (الطرالأيص metabolism)

antimetabolite

antipatharia اليسريات

رتبة من المرحانيات من الحوفمغويات التي ينتمي إليها المرحان الأسود

antipathetic متافر

وصف للأشياء عندما تتصاد طبيعياً ويوصف بها النيات الدي لا يقبل انتظم بغيره

مقابل البتلات أو التويجات مقابل البتلات أو التويجات

وصف الأسدية عندما تكون مقابلة للبتلات بدلاً من أن تسادن معها

مقابل القطب antipodals

الخلايا المقابعة أو السمتية

أمامي الإنجاد antrose

توصف به المآبر في الزهرة عندما تكون متجهة إلى أعلى أو إلى الأمام وتنفتح في نفس الإتحاد

اللا ذيليات – عديمة الدب

من البرمائيات دات السيقال الخلفية الطويلة للقفر وليس لها دلب وهي ناعمة الحلد للتنفس وليس عليها قروش أو فلوس

الشرج الشرج الخلفية للفياة الهصمية التي تحرج مها فضلات ألتمثيل الغدائي

الأبهر الوتين الأورطى ldg

هو الشريان الرئيسي الكبير في الإنسال والتديبات الذي يحمل الدم من القلب من البطين القلب من البطين الله من القلب من البطين الأيسر بمعدل أربع لترات في الدقيقة في الإنسال حيث يورع من حلال الشرايين الأحرى التي تتعرع من الأبهر

الأبهر الظهرى aorta, dorsal

شريال المقاريات الذي يمر فيه الدم إلى حميع أجزاء الجسم فيما عدا برأس وفي بعص الأمواع الأطراف الأمامية ويقع تحت العمود الفقرى مباشرة في معطم امتداده وفي الفقاريات ودات الأربع يكمل القوس احهارية

aorta, ventral

الأمهر البطنى ف لأسماك والأحمة الرهمية يصل بين بطير القدب والخياشيم والأقواس

الأقراس الأمهرية aortic acchs

أرواج من الشرايس في أجمة الفقاريات تربط بين الأمير البطمي والأمير تطهري بالمرور بين فتحات الخياشير أو الحيوب الحيشومية على كا

بالابتلات apetalous

قمة apex

خصة الأجنحة **Aphaniptera** 

> كالبراعيث وتنطفل على الثديبات والطيور وتمتص دماءها وهبي قوية السيقال قفارة

حشرة المن - الذياب الأخصر aphid, aphis

يمتص عصارات الباتات وبعصها يحمل أمراصأ فيروسية ولدلك فهي مهمة اقتصاديا

أسد المن aphis tion

لا ورق aphyllous

قمي - عند القمة في تكوين محروطي apical

علية الغطاء القمي apical cover cell

apical meristem معاندة عند انشائل قمى

يوجد في قمة البات في كل من الحدر والساق وينمو البات ويطول لتبحة بشاط حلايا هذا البسيح

مشيمة قمية - عدما تكول المشيمة في قمة المنص

سفیئی دو سمیّة apiculate

توصف به الورقة دات الطرف المتهى بسفاة قصيرة

سفية apiculus

رائدة دقيقة تنتهي بها قمة الورقة في بعض البائات مثل الكوكا

Apis mellifira لُعَلَ الْعَسَلُ كَالِّ الْعَسَلُ عَلَى الْعَسِلُ الْعَسَلُ عَلَى الْعَسَلُ عَلَى الْعَسَلُ عَل

aplacental لإ مشيمي

Aplacentalea اللامشيميات اللارهلبات

تديبات لا تكول لأجنها مشيمة مثل الأكدنا وهي من الثديبات السوضه

مشیح ساکن بوح ساکن حرثومه ساکنة aplanogamate

aplanospore بوع ساکی

بوع حال من الأهداب ولا ينحرك كا في الصحالب أو يوع متكيس كا في الفطور

apocarpous أحية أحية أكرابل سائب الكرابل سائب الأحية

وصُّ الأرهار دات الكرابل ( الأحبية ) السائبة

عدسة لا لونية عدسة الله ع

وهي عدسة ينفد منها الصوء دون أن يتحلل إلى ألواله

اللا قدميات – القطعارات Apoda

رتبة من البرمائيات الإستوائية تشبه الدودة وبلا أطراف وعلى حلاف البرمائيات الأحرى لها قشور معروسة في الحلد

لا قدمي – حيوان ليس له أقدام كاخيات apodal, apodas

يرقابة عديمة الأرجل spodous larva

الجاميطية البدلية ( اللا نسيحية ) apogamity

لا مشيجي - تولد كاش حديد دون تزاوح الا مشيجي على الله كاش عديد دون تزاوح

مضاد للإنتجاء الأرضى apogeotropic

يطلق على أعصاء السات التي تنمو في اتجاه مصاد لاتجاه تأثير الجادبية الأرصية

apogeotropism انتحاء لا أرضى

apomixis التكاثر البديلي للإخصاب

مائب الورق الزهرى - وريقات منفصلة عن بعصها البعض وعير متميز لكأس أو توج

واللدة جدارية - سوء apophsis

apopyle ثقب إخراجي

. في الحيوانات الأسفنجية يخرح منه التيار المائي بعد الحصول على الغداء أو اهواء

البوغية البدلية - لا جرئومية البدلية - لا جرئومية

عاص بوغية كأس بوغية

ً المحموع الثمري الدي توجد به الأيواع

apparatus جهاز إدارة أو بجموعة من الأدوات تستحدم لعرص خاص appendage ر ائدة ١ - أي يرور من جرء من أجراء الحيوان أو النبات ٣ - العصو المتصل عجور كالورقة بالنسة للساق والأطراف بالنسة زوائد عنقية appendices colli روائد خارحية مدلاة مي مبدأ العنق كريمة الماعر ( البعح ) ذو زويندات appendiculate appendiculum زويئدة رائدة appendix الرائدة الدودية ردب صعير في الأعور عبد اتصال المعي العلاظ بالمعي الدفاق في الإنسان والقردة وبعص التدييات الأحرى ويحوى أسنجة لحفاوية سلوك مشهى فاتح للشهية appetitive behaviour تر اکب apposition عو في ثحابة جدر خلايا البات باستمرار تخزيل المواد به طبقة على

طقة لاطيء لاطيء وصف عصو البيات المطلق على سطح آحر

لاطئة التفاح مبسط في بهاية حيط فطري يمند عادة فوق سطح العائل ويحرح منه نتوء يحترق حلايا بشرة العائل كما في الفطر المتطفل

لانقوي аргодату

توصف به عملية الإحصاف في البات عندما تخترق أتبوية اللقاح الأسمحة وتنخد طريقاً غير طريق النقير

أدرد - قبلهكي عديم الأسبان في العظمة قبل الهكية كالنقر والعب aproterodout

لا ريشي المواضع التي لا يست فيها ريش من حلد الطيور **apteria** 

لا جناحي - لا أجنحة له مثل بعص الحشرات **apterous** 

عدعة الأجنحة Apterygota

علم الماهات ( المرابي المائية ) aquariology

دراسة الماهات وحياة الأحياء مها

مربي مائي – مماهة aquarium

حوص مائى لترببة الكائبات المائية

هائي - متعلق بالمياه أو العيش فيها aquatic

السائل الزجاحي aqueous humonr

السائل الدي يملأ المسافة بين القربية والحسم الرجاجي في عيون المقاريات وفيه توجد الحدقة والعدسة وهو مشايه بلسائل الشوكي الميحى في التركيب وهو يقرز باستمرار ثم يمنصه الجسم الهدبي

مناعة مكتسبة aquired immunity

الفصيلة القلقاسية Агиссае

العكمات Arachnida

طائعة من المصليات تشمل العاكب والعقارب ومعظمها أرضية تتنفس الهواء

معزلة العكبوت arachnidum

جهار عدد العرل وما يتصل بها من أنابيب في بعناكب

عکبو تی arachnoid

علم دراسة العناكب arachnology

رتبة العناكب Araneida

arboreal شجرى

يتعلق بالأشجار أو العيش عليها كالحيوانات التي تعيش على الأشحار

شجري لكل ما يتفرع أو يسو كالشجرة arborescent

قوس - عقد ( باكية ) arcade

الأوشيجونيات archegoniatae

ماتات تشمل الحراريات وعاريات البذور من النباتات

حامل الأرشيجونة archegoniospore

أرشيجونة archegonium

عصبو التأبيث في احراريات والسراحس واساريديات ومعطم عاريات

المعي البدائي archenteron

نحويف احسترولا وهي أحد الأطوار الحبيبة وتمثل بدء تكويل القباة الهصمية في الحيو دات

خلية بوعية archeospore

النسيج البوعى archesporial tissue

غط قدج archetype

OY

غرة أولية archicarp

الحسم في مرحلته الأولى ويطلق عادة على عصو التأليث في الفطريات الرقية

ھ بدائی archicerebrum

هو العمد العصبية التي توجد فوق المرىء في بعص اللافقاريات

عوف بدائی archicoel

التحويف الذي ينشأ بين القباة الهصمية والأكتودرم أثناء تكون الجبين

علية بداثية كلية بداثية

وعمة بدائية archipterygium

عرق قوسى عرق قوسى

وهلي - وصف للسات الذي يعيش في الرمال وهلي - وصف للسات الذي يعيش في الرمال

فجوى - نسبح تتحله فجوات عنوات

areolar connective tissue منام فجوى

خلبة إضافية - فجرة خلبة إضافية - فجرة

علية إضافية صغيرة علية

arid habitats الميثات الجافة

جف البذرة جف البدرة عند المادية عند الم

رائدة تنشأ في بعص بذور النباتات من حلايا القصرة حول السرة وتغلف اليذرة كلية أو جرئياً كما في حب الهال ( الحمهان )

شوكة الزباني - أشوكة قرن الإستشعار arista

בי ב ב ה ששמב ש worm

لتكاثر العدري الأحادي arrhenotoky

شعير ات شريابة arterial capillaries

الجهار الشريائي arterial system

الشرايس arteries

مشريين شريان صعير arteriole

شريات artery

وعاء أبوبى يقل الدم من القلب إلى أسجة أحراء احسم فى المقاربات والشرايس دات جدر سميكة مكولة من أسحة مرلة وقوية وألياف عصلية ناعمة حتى تفاوم ضغط الدم الكير قريباً من القلب وهي مبطة خلابا مسطحة ناعمة مثل لقية الأوعية الدموية ويدأ اللهام الشريائي بشريان أو شرايس قليلة عند القلب تتفرع وتظل تتفرع حتى تصبح شريبات صعيرة

arthrobranchia حياشيم مفصلية

توجد في القشريات عبد اتصال الروائد الصدرية بالحسم

المصليات Arthropoda

أكبر شعبة في عالم الحيوال في عدد أنواعها وهي دات هيكل حارجي صلب وأرحل روجية ومعصلية وجوف صعير يلا بفريدات ولا أهداب ومها الحشرات وانقشريات والعناكب والعفارب

أبواغ مفصلية - نشأ عن تمصل الحيط المطرى arthrospores

يتمفصل يربط تعصل يتمفصل

articulate with عيمقصل مع

مرتبط بمفصل متحرك كا تتمفصل الساعد مع الحرام اكتمى

أتصال مفصلي articulation

التلقيح الصناعي artificial insemination

وصع المي في الأنتي صاعباً ويستخدم في الإنباح الحيواني حيث يمكن نقل مني الحيوان دي الصفات الوراثية الحيدة لمسافات طويعة وإحصاب عدة إباث في الطروف الملائمة للإحصاب

حقلي Brvensis

غصروف طرجهالي ( أبريقي الشكل ) aryteenoid cartilage

أحد عضرووس يوحدان في الحبحرة

غدة طرجهالية إحدى العدد الموجودة ف الحمحرة atytaenoid gland

الصغريات - الإسكارس Ascaridae

الإسكارس الصغرى Ascaris

ascendent صاعد

ورم استسقائي ascites tumor

غرةزقية аѕсосагр

خيط زق ascogenous hypha

أشنة زقية ascolichene

أشنة الشريك العطرى لها من الساتات الزقية

العطريات الرقية عطرياب تتكون أبواعها داحل الزقاق ascomycetes

أسكون تسمنح بسيط له موهة واحدة وعدة ثقوب شهيمية ascon

حامض الأسكورييك فيتامين ح فيتامين ح فيتامين صرورى بالإنسال وعديد من الحيو بات وهو يجمع مرص الأسقربوط وطلقة وهو يحمد في الأسقربوط وقت في يعمل المصور والأشر عمطه عشائله ينكول بداجيها الأبوع في يعمل المصور والأشر

لا محرّع پوصف به السات عندما یکون غیر مجزأ إلى حلایا کالحبط الفطری

لاحسى لاتزارجي لاتزارجي

asexual multiplication التكاثر اللاتزاوحي

التكاثر اللاشقى التكاثر اللاشقى التكاثر اللاشقى التكاثر اللاشقى التوالد اللاحسى بدون أمشاح ويكون بالإنقساد

المطهر وصف بسات في لمواسم المحتنفة كالمطهر تربيعي أو الحريفي أو الحريفي أو الحريفي

aspirator biai

عرء الورقة التمثيلي assimilating part of leaf

التمثيل العدال - عملية حيوية يحريها السات الأحصر مكوماً عداءه العصوى من عناصر يسيطة يمتصها ودلث في وحود البحصور (الكلوروميل) والصوء وثاني أكسيد لكربول والماء وفي الحيوال يعتبر اصطلاحاً مرادعاً للإنتباء

assistive movement ألحركة المساعدة

nesociated movement الحركة المشاركة

عشيرة ( نباتية ) عشيرة (

97

التزويج المتحالف assortment mating

aster

بطام الإشعاج والتحصيط الدي يبدو أثباء بقسام ليصة أو البواة

لاقصَّى الصلوع على لا تتعمل أطرافها البطبية بالقص asternal

Asteroldea النحميات

فقرة بجمية asterospondylous

المقرة التي يحتوي جسمها على تكنس نعمي كما في الأسماك العصروفية

لا أدني astipulate

لورقه سي سس ها أدن عبد قاعدتها

لا ثمري astemateus

غير متأثل asymmetric-al

بالمبادفة at random

العهقة - لعقرة العنقية الأولى وتنمفصل مع الجمحمة atlas

المطقة العقم atoke

atolt أتول

حريرة مرجابة تتكون مي نطاق مرجاني تتوسطه بركه ماء

atrial cavity عبریف دهلیری 🕠

atrial wall جدار دهلیزی

atrlopore ثقب دهليزي

دهلير - ردهة atrium

التحويف امحيط بالبنعوم في الحبليات الأولية

ضامو atrophied

atrophy ضمور

a(ropin

قبوانی سام یستجرج می ببات البلادون ( ست الحسن )

وصلة مغرلية attachment constriction

ضعاف - توهين أصعاف قوة المكتريا attenuation

سمعي - تطلق على كل ما يتصل بعصو السمع كالحمطة السمعية والعصب السمعي و ما يتصل حاسة السمع auditory

لخفطة السمعة auditory capsule

لو ظيفة السمعية auditory function

لعصب السمعى auditory nerve

عضو السمع auditory organ

أذين auricle

واحد من تحاويف القلب يتلقى الدم من الأوردة ويمرزها إلى البطين وهو ليس عصو ضح كالبطين رعم قوة جدرانه

أذيبي auricular

auriculo-ventricular

يوصف به ما هو مشترك بين الأدين والبطين في القب مثل الصمام الأديبي البطيبي

AA

auriculo-ventricular valve

الصمام الأديني البطيني

autoalloploidy

تعدد مجموعي ذاتى خلطي

autoecology

البيئة الذاتية – أحد فروع علم البيئة

autocatalytic

محفر ذاتي

يعمر إنتاجه الخاص وكدما أنتح أكثر راد حفزه للإنتاح

وحيد العائل - الطفيلي الذي ينطقل على عائل واحد ويتم دورة حياته عليه - autoecious

التمشع الداتى - الإحصاب الداتى ويحدث بين أعصاء التدكير والتأبيث في زهرة واحده في المسات أو شدف (عقل) الدودة الواحدة في الحيوان

autografi

تطعم ذاتي

تطعيم بجرء من تفس الكائن

autoimmunity

مباعة داتية

autolysis

التحليل الذاتى

بعد موت الخلايا بواسطة أنزيماتها الخاصة

autonome

ناشىء ذاتى بعأثير منبه داخلي

autonomic nervous system

الجهاز العصبى الذاتي

autopolyploidy

تعدد مجموعي ذاتي

autopsy

الصفة التشريحية

autoregulation

تنظيم ذاتي

autosome

كروموسوم غير جسي

يطلق على الكروموسوم العادى لتمييره عن الكروموسوم الشقى ( الحسي ) تراو ج مجموعی نظیری autosyndesis

عرفاقی autotomy

قدرة الحيوان على بتر جرء من جسمه كما في بعص الديدان والمفصليات

تعدد مجموعی رباعی ذاتی الله autotetraploidy

مغندَ ذاتياً مغندَ

الإنصحاء الذاتي autotropism

اتحاه العصو أثباء النمو مستقيماً دون أن يتأثر بالحادبية أو عيرها

هرمونات النمو

available names أمياء صبحيحة

طائقة الطيور

الهيكل المحورى axial skeleton

جرء هيكل الفقاريات الدى في محور الحسم مثل الحمجمة والفقرات والأصلاع والقص

ابط الورقة axil

عورى axile

axilla مبليبة أبطية

أفرع أبطية axillary branches

exillary bad

معلقة الإبط

المحورية – الفقرة الثانية من فقارات الرقة المحافقة عند التابية من فقارات الرقة المحافقة المح

محور - حط ينسب إلبه أو تورع عبيه الأجزاء بالتماثل

axis


الأسطوانة المحورية" - ب اللبعة العصبيه

المرور الطويل للحلايا العصبية الذي يحكم السصات الصادرة و وردة إلى حسم الحلية العصبية

عكتيرات التأزت بكتيرات التأزت

عديمة الحياة عديمة الحياة

الوريد الفرد zzygous vein



بابيريا حس من الأوليات ينصفل على كريات الدم لحمراء فرد من فصيلة كلبية الرأس bactereaceous Bacteria bactericide bacteriologist bacteriology bacteriostatic bacteroid bacterophage تعطم في قصيب بعص الثديات كا يحدث في قصيب الكلب baculum

Balance theory of mitosis

بظرية توازن الإنقسام الميتوري

مو ارتان balancers

جاحان أثريان في ثنائية الأجنحة هما دبوسا التوارن

عصو توارن balancing organ

بالأنوس - جنس من الأطومات ( القشريات )

مصفاة الحوت

\_ مجموعة الصفائح التي تتدلى من الفك الأعلى للحوت وتكوا ما يشبه المصماة وتحجز الكائنات الدقيقة التي يتعدى مها الحراب كالبلامكتون

ــ صمائح قربية متصلة بالفث العلوى في الحوان الحقيقير

فك زورق **Index** 

bamboo

barb

barbaric names

barbel

bathical

barbule

bark

الأنسجة الميتة التي توجد خارج الكامبيوم الفليمي في سوق أو جدور

خيفساء القلف bark beetle أطوم ( من القشريات ) Barnacle barrier العامل الدي يعوق انتشار الندور أو الثار أو انباتات شعب مرجانی حاجزی نحو القاعدة قاعدي حلية قاعدية تتكون عـد نمو اجبين من لبيصة انحصبة في الجار وتتصل بحدار الكيس الحنيسي basal cell basał granule قاعدة base غشاء قاعدي عشاء وقيق في الحر ترتكر عليه حلايا البشرة ويفصلها عن الأسبجة basement membrane قاعدى خيشومى 
للقراق القصعة الهيكلية التي ترتكز عليها القوس الحيشومية basibranchial رف قاعدى ظهرى basidorsal cartilage التصلق على القطع العصروفية التي توجد على جانبي الحل الشوكي س قاعدي قفوي basi occipital

العظم في مؤخرة قاعدة الحمجمة

تماقب قاعدي basipetal قاعدة الزعنفة basipterygium قاعدة العينين رتبة من الوحويات الرئوية تعيش في الماء العدب يصطبع بشدة بالأصباغ القاعدية سلحاء bast (phloem) حاشدات من مولدات الخيط batteries of nematob سبحي الشكل beaded beak Baeche de mer

بر النحل beef lapeworm ♦ beef lapeworm

beetle slimate

behaviour patterns مالوك

قبوات بللينى القدة التي تقع على قمة حلمات الكلية وتتكون من تلاقى القبيات المجتمعة

بطن العصلة belly of muscle

77

bedbug

حشرات نافعة benificial insects

غرةلية **berry** 

غرة بسيطة عير متعتجة غلافها الثمرى طرى كله كالبرتقال والطماطم والعب

تمسيف ثاني درجة

انحراف - ميل - اعيار

ثنائي القفصل biarti la

أثنائي الحفظة bicansular

ثنائى البروز الزورق – مزدوج التقديد blearlnate

عضلة عضدية ذات رأسين biceps muscle

**ذو رأسين –** عصو دو رأسين أو مث bicipital

bicipital groove

ميزاب العضلة ذات الرأسين المضلة ذات الرأسين الميراب الموحود على طم ضد والمواجه لمعضلة دات الرأسين حزمة ذات خائين المساود على المركز إحداما جهة الخارج والآحر بحو المركز bicolinteral bundle

bicollateral vascular bundle

التقذيذ – كحواف بعض أوراق النبات bicrenate

bicernate

biennial

نبات يعيش حولين يكون خصرياً في الأول وفي الثاني يثمر ويزهر كالكريب والقبيط مشقوق bifid

ثنائي السوط - ذو سوطين biflageliate

فر وريقتين bîfolinte

تناظر جاتبي ateral symmetry

قادر على الإنقسام إلى قسمين يطابق احدهما الآخر تمام المطابقة في اتجاه أمامي خصر أو ظهرى بطني bilatral synmetrical

الصفراء - إفرار الكبد في المقاربات الدي يمر في فناة الصفراء إلى الاثنى bille عشر وهو هام هصم الدهوي

قنية صفراوية bille canalcule

قناة الصفراء Sile duct

الغناة الموصلة بين الكبد والاثني 🌉 في القفاريات وتحمل الصفراء

مجری صفر اوی صغیر مفر او معاور او معاو

أملاح الصفراء أملاح الصفراء

بلهارسيا — ديدال الشيستو مهما Bitharzia

الإنقسام الشطرى 

binary division

رزية ثنائية 📞 درزية ثنائية 📞

تسمية علمية من كلمتين مستخدمة حالياً في البات والحيوان باللاتيمية تدل الكلمة الأولى على اسم الجنس والثالية على اسم النوع

فر تواتین binuclear

binomial nomenclature

blocellate

ذر عينين بسيطتين

الحشرة التي يرأسها عسان يسيطتان

biochemist

كيميائي حيوى

blachemistry

علم الكيمياء الحيوية

التقسيم اليولوجي – ترتيب الحيوانات في تصنيف على أساس التشابه المتعلق بالعلاقة الحيسة biological classification

biological control

المقاومة بالاحياء

السيطرة على الآفات والصفيليات باستحدام أعدائها المهاحتها والقضاء عليها

biological races

شعوب بيولوجية

شعوب من دات الموطن لا تراوح بيها ﴿ كَالْفُ فَي البيولوجية

biology

علم الاحياء

bioluminescence

ابعاث الضرء احياث

إصدار الصوء من الكامات حبة كا في يعص الحيوانات البحرية والبكتريا والطحاب

biometry

فياس احيائي - الإحصائيات البيولوجية

استعمام الرياصيات في دراسة الأحياء عاصة الدراسات الإحصائية للتشابهات والإحتالافات بين مجموعات الاحياء ذات الصلة

blomomics

علم دراسة الطبائع

دراسة الإرتباط بين الكائل ومجموع الكائنات في بيئته خاصة طبائعه وعاداته وسلوكه

biophysics

الفيزياء الطبيعية

استخدام الفيرياء في دراسة الاحياء

٧٠

تولد الاحياء من مواد غير حية biopoiesis البيوسفير - الأرص وجوها الدي تعيش فيه الاحياء biosphere مجموعة احياء إقلم ما من النبات والحي ان biota أنماط إحيائية مشطى مزدوج ntenna زباني مشطية مزدوجة ثنائي التفرع biramous زائدة دات فرعين ( ف القشريات ) biramous appendage birth pore bisexual أجزاء الفم القارضة اللاعقة biting and lapping mouth parts bitunicate ascus bivalve bivalved bladder كيس رقيق الجدار يحوى سائلاً أو عاراً bladderworm

كتلة من الخلايا يتخلق سها عصو كما يحدث عندما يعوض

احيوان الأجراء الناقصة منه

blastema

التجويف الأولى blastocoele

> تجويف يطهر في كتعة الخلايا التبي تتكون قرب تهاية فترة الانقسام للبيصة في كثير من الحيوانات

الفلحة blastocyst

مرحلة فى بمو الثدييات باتجة عن الإنشطار وهى تعادل البلاستولة

جدار اليلاستولة أدمة البلاستولة

قرص البلاستولة

المساحة الجرثومية على البيصة امحية التي يتحلق منها ا

إحدى الخلايا المبكرة التى تتكون بالقسام الب جدعة blastomere

blastopore

بوغ متبرعم له انقدرة عير التبرعم كيجاب الخميرة blastospore

blastula

طور جيسي تنتظم فيه الخلايا في طفة واحدة تحيط بتجويف

blastulation

blind spot

ص بصرى - المقعة العمياء مركز اتصال العصب البصرى بالشبكية في عين الفقاريات وهي مكونة من أعمدة ومحاريط ومع ذلك فهي عمياء لخلوها من الخلايا

blister

بثرة تتكون تحت الجدد مليئة بسائل مصلى تحدث سيجة التهاب شديد كالحرق

منفطات blister producing

مواد كاوية أو حارقة تحدث الفطات

ologia de la companya de la companya

سائل حبوانى يجرى فى أوعية ذات جدر مبطنة ويتدفع فى الأب بفصل عصلاتها أو عصلات جرء منها هو القلب ويحوى بلاستيات تنفسية ويحمل الأوكسوجين والمواد العذائية والافرازات . . الماخ حلال الجسم

شعيرات دموية معالمات عموية معالمات عموية معالمات عموية معالمات عموية معالمات عموية معالمات عموية معالمات عموية

تجلط الدم - تخار الدم عند جرح الأوعية الدموية عند جرح الأوعية الدموية

ييسع برف الدم

كرية الدم الحمراء – خلية تجرى في الدم

بلورات الدم العام العام

بدورات من مادة الهيماتويدين تنتج من رج الدم مع الكلورفورم

سبعين الدم - على شريحة تجمع وتثبت وتصبع لمحص كريات الدم blood film الدم والكشف عن طعيليات الدم

هوردة دموية ( من التريماتودات ) blood flake

فصيلة الدم blood group

هناك أربع فصائل هي ،O,AB,B,A

74

جزر دموية blood islands

محموعات غير منظمة الشكل من الخلايا المكونة لكريات الدم توجد في الطبقة الميزودرمية ( الأدمة الوسطى )

بلازما الدم blood plasma بلازما الدم

الدم بعد استبعاد خميع الكريات مه

صفائح الذم مفائح الدم

أجسام دقيقة وربما شظايا خلايا توجد في دماء الثدييات

ضغط الدم

مصل الدم

السائل الذي يتحلف من الدم بعد استبعاد الكريات الموية والهبرين

سكر الذم Dlood sugar

حنوكور دائب في الدم والكبد وفيواندي يمدّ به اندم في الفقاريات وتفيد منه حميع خلايا الجسم في التعديد

وعاء دموى الأبوب الذي عرى الذم فن خلاله كالشرابيين والأوردة والشريبات

شحم الحرت

طلمة شمية عبيظة توحد تحت جدد الحوت لتحفظ حرارة الجسم

blue mould «penicillium»

body

body cavity تجويف الجسيم

التجويف الواقع بين جدار الجسم والأعضاء الداحلية للحيوال ومعلق به أعضاء كثيرة

جسم الخلية العصبية body of neuron تصميم الجسم body plan نحقل الجسم body segments جدار الجسم ألعظم المادة اهيكنية اخاصة بالفقاريات محافظ عظمية bone lacunae صفائح عظمية bone lameliae الأسماك العظمية bony fishes bony roof خيشوم كتابى book gill book lung boring papills botanist **Botany** bothrium تحويف عصبي على شكل كأس يوجد برأس الدودة الشريطية يساعدها على الإتصال بأمعاء العائل

النسيج العنقودى

botryoidal tissue

beuillen مرق

يحصر بعلى اللحم مع الماء ويستحدم لاستزراع البكتريا

دور الباقة bouquet stage

بقري

nan's capsule محفظة بومان

عشاء مزدوج يحيط بالكبيبة الكلوية يرتشح فيه البول

brachial nerve

brachial piexus

الضفيرة العضدية اتحاد العصبين الشوكيين الثان والثانث الوريد العضدي brachigl vein

Brachipoda

brachino

Brachypterous

القنابة bract

ى يحرح من أبطها الرهرة أو العصل الزهرى

bract scale

bracteate وصع للزهرة التي تنشأ في إبط قبابة

الدماغ - المخ كتلة النسيح العصبي التي تملأ تجويف الحمجمة في الفقاريات brain

ماق المخ ماق المخ

غالة - ردة bran

قشور الحبوب المتحلعة من نخل دقيقها بعد طحها

فرع – عصن فرع – عصن

مويصلي منفرع branched tubuler أنبوبي متفرع

خيشوم عضو التنفس في كثير من الحيوانات الماتية كالأسماد

branchiae, branchial

branchial Franchial

أوس خيشومية branchial arch

إحدى الاقوامر بعظمية أو العصروفية التي توجد على جانب البلعوم لدعمه

عارضة خواية

حرع لدار البلعوم الواقع بين كل شقين خيشوميين وبداخله قوس حيشومية

شق حيشومي متعدد على جانبي الرأس وتفتح في الجيب الحدى الفتحات التي توجد على جانبي الرأس وتفتح في الجيب

الخينعومي

جیب خیشومی branchial pouch

دهبيز تبطنه الخياشيم ويفتح عليه الشق الخيشومي

٧V

خيشومي الشكل branchioform خيشومية الأرجل - طويئفة من القشريات Branchiopoda غشاء غطائى خيشومي لإحكام إغلاق الفتحة الخيشومية في branchiostegal membrane أشعة غطائية خيشومية عطام شعاعية تدعم العشاء العطائى الخيشومى غطاء الخياشيم ذيلية الخياشيم – طويئمة من القشربات Branchiura غصين - فرع صعير branchlet قصير الذنب brevicaudate bristle brittle brittleness bronchia bronchial bronchiole broachus أحد قسمى القصبة الهوائية الكبيرين والتي تنقل الهواء إلى الرئتين

brood

٧٨

نسل - ذرية

Brownian anovement

الحركة البراونية

حركة اهتزازية للجسيمات الدقيقة داحل الخلية

Bryophyta

النباتات الحزازية

Bryezon

الحزازيات

buc al

فمى أو شدق - متعلق بالعم أو الشدق

buccal com

تجويف الفم

buccupharyngeal covity

التجويف الفمي البلعومي

bud

برعم

جرء يسمو للحارح لتكوين فرد جديد أو جرء جديا

bud compact

غصن غير نام

bud trace bundles

حزم البراعم

budding

التبرعم

تكوين البراعيموهي إحمد طرق التكاثر

bulb

يصلة - جرء يشبه البصلة في الشكل

bulbii

بصيلة

bulla

فقاعت مخله

bandle

حزم

burrowing

خفار

bursa

مثل محفظة المقصل

٧٩

bursa copulatrix

کیس جاعی

يوجد في بعض الحيوانات كالديدان

bursicule

كييس - يساعد في عملية الحماع

bush

جنبة

bigerfly


كل شجرة صعيرة تطل صعيرة وان شاخت

أبو دقيق - مراش

رمسن ايربط الحيوان بالصخور

by\$su 🔽

۸.



ذو خياشيم مؤقتة

cad cous

مبتسرة السقوط

ه الأجزاء النباتية غير الدائمة والتي تسقط مبكراً كالكأس عند تفتح الزهرة والأدينة قبل نمو الورقة

caecum

الأعو

فرع من الأمعاء مسدود النهاية في الفقاريات الرهلية والأسماك لصعيرة وهناك أعور أو أكثر عند اتصال المعي الدقاق والمل العلاظ وهو كبير جداً ومهم في عملية الهصم في بعص الناسات مثل الأرنب وهو عضو أثرى في الإنسال

caenogenesis

تحلق بيثي

اكتساب الكائل لعمان سه نتيخة لوجوده في ظروف بيئية حاصة . وهذه الصفايق لا توران

caimozole

عصر جيولوجي الدهر الديث

calamus

قلم سهيطيشة

calcaneus, calcaneum

عظم العقب

calcar

مهمار صف ( زائدة أصعية )

calcareous

**جيري -** كلسي

calcareus spikules

شويكات جيرية

مهمازی الشکل calcariform

اليف الجير calcicole

بهات ينمو في أرص غية بكربونات الكالسيوم ويردهر فيها

calciferous کلسی کلسی

تکلس fication

ينمو أفضل في التربة الحمضية

كالسيتونين - تايروكالسيتوس كالسيتونين - تايروكالسيتوس

هرمون فقارى تفرره خلايا للمرقية في الثديبات وغمت بالفقاريات ويسيطر على مستوى الكالسيوم في اللم مقارماً لتأ العدة حسب للمرقية في إطلاق الكالسيوم من العظام

الكوالس

المباتات التي تنعدى بالحير مثل برص لأش

callose

مادة كربوايدرافي تبكون في حدران بعض لخلايا اساتية وحصوصاً على الحواجز في الانكيب الغربانية

callosity

جرء الجاد الذي يصنب ويخشوش

و البات: هو النسيج السطحى الذي ينمو في الباتات الحشبية سيجة جرحها وهو من نشاط الكامبيوم ليحمى السطح المصاب. في الحيوان: مادة تحوى لكولاحين والعصروف ثم تصبح تسيحاً عطعياً وهي التي تحدث النحام العطام المكسورة calorie کالوري - سعر حراري

> كمية الحرارة اللازمة لرفع درجة حرارة كيلوجرام من الماء من درجة ١٥ منه ية إلى درجة ١٦ منوية وهو أكبر ألف مرة من لكالوري العادي المعروف في الميزياء

قلنسوة – عمد الحدير

العطاء الذي يعلف قمة الحدير النامية ويحميها اثناء احتراقها للتربة

دو قلنسوة

منشىء القلنسوة طفة من الحلايا الإنشائية وظيفتها إنتاج القلسوة

كأس ca)yx

cambium

الكامبيوم طبقة من الحلايا الطرفية تشطة الأنقسام توجد بين طبقتي الخشب

cambrian period

آلة تصوير عاكسة (عثاسة رسم ) يعال به في رسم الأشكال والقطاعات من تمادج تحت المحهر comera lecida

campaniform

campodiform larva

مخدود البذرة campylospermous

البدرة التي يكون فيها لأندوسبرم مخدوداً كما في الشوكران

منطوية campylotropous

وصف للبذيرات ( البيصات ) والبدور التي يجاور فيها النقير عنق البديرة أو يجاور النقير السرة في البدور دون وجود رفاية

ranada balsam بلسم كندا

صمع يستحدم محلولاً في الزيلين في إعداد العيات للفحص المجهري وبالتحديد في تثبيت عطاء الشريحة فوق العينة

قتوى الشكل قتوى الشكل

cancellous .

وصف العطام التي تنكون من ألياف وصفائح رقباً تتصل بالعضها للعص بحبث تكون نسيحاً شكياً

canine (ooth

الس العبية أو الكلبية في التربيات وهي عادة مخروطية ومدبة وتوجد واحدة مها على كل جات من العكين العلوى والسفى بين القواطع والطواحين لد تم مُواً كبيراً لتصبح أنيابًا كما في المم

canalbalistic Telephone Canalbalistic

cap Simula

capillary potential

capitate anteana زبانی رأسیة

هامة – رويس

Ao.

capitate

capreolate ذو محاليق

caprification بأبير التين

caosular محفظی – علیی

محمظة – علية

. ــــ ف الساتات الرهرية الثمرة التي تمصح لقدف البلور وتتكون من

مبيص مرسب
\_ في لباتات البوعية تنطنق الأبواع من المحفظة
\_ ويطلق في بعض أبواع البكتريا على العلاف الهلامي العط محدار
الحدية
\_ ويطلق في اخيوان على النسيح الضام الذي يكسو أعضو مدعماً له

capsuliferous

ذو محفظة – دو علبة

carbohydrate

مواد عصوية مكوبة من عناصر الكربون والأيدروجين والأكسوجين كالمحكيات والبشويات

carbon cycle

إن دورة درات الكربون الواسعة في العالم تقوم بها الكائنات الحية فانكربون الصرورى يتحول بواسطة النباتات إلى مركبات عصوية محلطة في عملية التمثيل النضوئي ثم تتكسر المركبات العضوية إلى ثابي أكسيد الكربون أثناء التنفس وبالتحلل الدى تحدثه الكتريا والطحالب بعد الموت أو سباتات التي تأكلها احيوانات العاشبة ر آکلة العشب )

كربوني carbonaceous متكربن carbonised خبازی - تمرة حطمية مولد للسرطان علم القشريات сатсіло قلبى - بۇادى cardiac متعلق بالقلب أو قريب منه الدورة القلبية – الإنقباص والإنساط cardiac cycle جزء المعدة المتصل بالمرىء cardiac end of stomach عصل القلب cardisc muscle cardiac portion المعدة الفؤادية cardiac stomach cardinal sinus cardinal veins احد على كل جانب نعيد الدم من معظم أجراء الحسم إن القلب cardio branchial قاعدة الفك cardo سهم القص رورق carina (keel)

٨V

الجؤجؤيات قسم من الصيور يتمير بوجود حيد طولى على عظم انقص carinata حوجوى

rarnivora - اللواحم - اللواحم

رتبة من اللديبات لرهبية تشمل آكلة اللحوم ( القطط والدئاب والديبة والعقم ) ومعطم أعضاء هذه الرئبة فيما عدا الفقم ها قواطع وأبياب متطورة

واحد من اللواحم ب

النباتات اللواحم – باتات تتعدى على الحشرات

آكل اللحوم - لاحم . المحمد أمريم في المحمد المحمد

Carofene کاروتین

صبغ آخمر برتقالی یتکون فی ایات ویوجد فی ابلین و مح البیض ویتحول إلی فیتامیر در الحسم

سباتی

القوس السباتية carotid arch

الشريان الساق المساق

الشريال الرئيسي الذي يمد الرأس بالدم في المقاريات

carotid body

بهاء وعائى قريب من الجيب السباق يحوى مهايات الأعصاب الحسية المتعلقة بالأكسوجين وثانى أكسيد الكربون الموجود بالدم يحدث ردود الأفعال في التنعس

التيه السباني carotid labyrinth

AA

الجيب السباتي carotid sinus

> انتفاح صغير في الشريان السباقي يحوى مهايات الأعصاب المتعلقة بضغط الدم يحدث ردود أفعان نصبط الدورة

رسغى يدوى

العظام الرسغية لليد

رسعات اليد

كربلة – خباء carpel

عصو التأبيث في الباتات الزهرية

carpagonia

كربوجونيات - أعصاء أنثوية بباتية كربوجوبيوم - عصو النائيث في الطحال إحد carpogonium

carpometacarpus

carpophore

carpopodite

carpus

cortilage سبح همکلی و لفقاریات یحتوی علی خلایا مستدیرة

عظمه غصروفية - عطمة تحل محل العصروف الحبيني ومها تتحلق cartilage bone

غضروفي cartileginous

بسياسة عرف qarunde

فى علم الحيوان – رائدة لحمية فوق رأس بعض الطيور . فى عمم الساب – رائدة أسفنجية تشأ من القصرة وتغطى السرة والتقير كما فى بدرة الحروع

aryophyllaceae

لفصيلة القرنفلية

en opsis

بوة - ثمر المجينيات

ثمرة باشئة من مبيض علوى لها مسكن واحد به بدرة واحدة غود الثمرى رقيق ملتحم مع قصرة البدرة كما في القمح ﴿

cast

فالب

caste

فئة مقا

فقة من فتات حشرة اجتماعية كالبحل وأمري الملكات والدكور والشعالة

castrate

يخصو

يساصل الحصى أو المرد السيا

castration

خصاد

إرانة الحصى أو العدُّكُ الحسية حصوصاً في الذُّكور

catabolissm

انتقاض - كَمَنْ مِدْمَى

الآیمی فکسیری الدی تقوم به الکائبات الحیة فی جریئات امرکبات العصویة لتصلق مها الطاقة و هی عملیة اهدم فی الخلایا الحیة التی یتم فیها تکسیر المواد الأکثر تعقیداً فی البروتوبلارم

كاتالاز - أنزيم يقوم عمل المواد السامة في بيروكسيد الهيدروجين والتي تنكون catalase من خلال عمليات الأيض الهدمي في الحيوان إلى ماء وأكسوحين ومادته الفعالة كما في الهيموحلوبين هي الحديد ورقة أثرية cataphyllum

مثل العلقة في الجميل والأوراق الحرشفية التي تعطى البراعم

مرانب تصنيفية cutegories مطمل - يشبه السلسلة سلسل الشكل سلسلاي catenoid يسروع - يرفانة دودية الشكل لنعص اخشرات نورة هرية - نورة سنلبة catkin canda caudad caudal cattdal artery enudal fin caudal rami caudal vein caudate caudicle caul

جزء من السلى يحيط برأس الجمين وقد يولد به

مسيسوق caulescent

أزهار ساق cauliflory

الله الدى له ساق هوائية ظاهرة حيث تحرح الأزهار س جذع الشجرة أو فروعها الكبيرة كما في الكاكاو

ساق الشكل ساق الشكل

صاقی - متعدق بالساق أو ديت منه

أوراق ساقية

متكهف

أي عصو أو نسبح به تجاويف كثيرة \_\_\_\_

cavernículous کھمی

متعبق بدراسة الكهوف وما و مركانيات حيه


ا جوف المقرن – در لقرون المجار على بعض المحترات cavicorn

cavum Čašú

كتشميرة من مادة حية نحتوى عادة على بواة أو مادة بووية وهي الوحدة الأساسية في بناء وعمل النباتات والحيوانات

جسم الحلية العصبية

كتلة السيتوبلارم المحتوية على اللواة التي تحرج منها أهرع الحلية العصبيه



cell cycle دورة الخلية

> دورة التعيرات المتعلقة بالتكرار على مدى حياة الحلية من الإنقسام الهتيل الدي هو أصل الإنقسامات التالية التي تقسمها إلى خلايا ابنة

cell division انقسام الخلبة

خرئيها السيتوبلارم والنوة إلى جرئين وتنقسم النواة عادة دلإنقسام المنيلي وأحيانًا بالإنقسام اللافتيني أما استيتوبلارم فينقسم بالتقلص في احيوادات وبتكوين صفيحة داحدية عند قطره في لنباتات

غشاء الخلية - عشاء البلارما

الحاجز الخلوى

cell sap العصبر الخلوي

نظرية الخلية cell theory

> حميع الحيوانات والندتات مك وتكاثرها يرجع أساسأ إلى انف

cell wall

هو الطبقة المحددة خلال في واسى يكونها البروتوبلارم وتكسوه وتلاصفه وهي مربة وتعطى نسيح النبات دعماً آلياً

**خلوی -** متعلق باخلایه أو مکون مها cellular

cellulose

الهيدروكاربون المكون الأساسي لحدران الحلايا في الساتات الراقية وكثير من الطحالب وبعض الفطور

cement

مادة تشبه العصم بعطى جدور أسبال المقاريات بصقة رقيقة (تحت مستوى اللثة ﴾ وفي بعص الثديبات تعطى أجراء من عاح تاح السي

غدة أسمنتية cement gland آلية الإنتشار cencer mechanism تطور ثانوی أو جاسی cenogenesis الحقبة الحديثة عصر جيولوجي يعرف بعصر الثدييات وقد امتد مند ٦٥ مليون س متعدد الأوراق **ذات المائة رجل** – من المصنيات centipede مركزى central الجهاز العصبي المركزي central nervous system central pore central vessel centric

centric fusions ميرمير ميد مات سنترمير مية

centric leaf

centrifugal ألمركز

reentrifugal force الطاردة من المركز centrifugal force الطاردة من المركز centrifugal

يصب في المركز ( مركز الزهرة )

90

لقوة الجابذة التي تستحدم في الطرد بحو المركر centripetal force خلية جببية مركزية centro acinal cell-م کزی ظهری centrodorsal هركزية المح البيصة الني يتجمع المح في مركرها مركز جسم الفقرة centru*a*n رأسى متعلق بالرأس ومتجه بحوها cephalic cephalie giană الراسحبليات - حبليات أولية أقل تطور وأس رأس الرأسقدميات - رأسياف الأفدام مقدم الصدر الرأسي Cephalochordata cepbalon Cephalopoda cenhalostegite cephalotheca cephalothrax ر لكوين ناتح عن التحام عقل الرأس والصدر في جسم واحد في بعص ceratobranchial

أحد الأطراف التي تتكون مها القوس اخيشومية في الأسماك

قوتي لامي - الجزء الأسفل من القوس اللامية ceratohyal الأشعة القرنية ceratorichia لأشعة اهيكلية الموجودة في رعانف الأسماك العصروفية ذنبي أحد أشكال اليرقابات في الديدان المفطحة ( الأربماتودا ) сега cereal cerebellar cerebellum يتكوين الحممي من المخ في الفقاريات ويعمل أتبسيق حركات بصلات المحتبطة والمعقدة cerebral متعلق بالمخ كله أو بالنصف الداحلي الطهري له وكدلك ينعلق

بالعقذ العصبية الداخلية الشبيهة بالمنخ ف مختلف العقاريات

القشرة الخية القشر الخية القياد cerebral cortex

المادة الرمادية التي تعطى الطبقة البيصاء وهي قشرة كثيفة في الثديات

cerebral hemispheres

أنصاف كرات المخ

بروران متميزان في الطرف الأمامي للمح في الفقاريات وكانت متعلقة بالشم في الفقاريات الأولى ولكها في الرهليات بصورة عامة يكون تنسيق الوطائف هو العامل المسيطر وفي الثدييات تحتل أنصاف كرات المخ الحزء الأكبر منه وتغطى يقشبرة كثيرة الثنيات والتار حيث تسيطر على أنشطة معظم الحيوانات

cerebral nerves (crantal erves)

الأعصاب المخية أو القرنيونية

cerebriform

غي الشكل

cerebroganglion

عقدة مخية - تطلق على العقد هو ق البلعومية في اللا فعديات

cerebropedal

یخی قدمی

الخيوط العصبية المرخ كالعقد المحية بالعقد القدمية في الرخويات

cerebrospinal

مخي شوكي

وصف لجوء الحهار العصبي المركوى المركب من المنح والمحاع الشوكي معاً في الحيوانات العقارية

cerebrospinni fluid

السائل المحلى الشركى

السائل الدى يملأ داخل تجويف المح والحبل الشوكى في الفقاريات وكدلك فراع الأم الحنون والعنكبوتية خارجها ويتصل الحارح بالداخل بثقوب في سقف المح الخلفي ويفرر باستمرار بواسطة الصفيرة المشيمية ويمتص ثانية بواسطة الأوردة في سطح المح مخنی حشو ی cerebrovisceral

وصف السبح الذي يصل العقد المحية بالعقد الحشوية في الرحويات

المُخ cerebrum

الحرء الداحلي الظهري للمخ الأمامي في الفقاريات ويتكون من نصفي كرة

مفرز للشمع – وصف الأعصاء التي تنتج الشمع كما في النحل ferons

cerunen صملاخ الأذن

إمرار العمد الحلدية في الأذن وهي عمد عرقية منطورة وهو كون في الأدن اخارجية في الثدييات

عقبي – متعنق بالعنق أو بعنق الرحم \_\_\_\_\_\_

غدة عنقية عنقية

عنق - عنق الرحم عنق الرحم عنق الرحم عنق الرحم الماد ا

الحزء الأسطواني الحلمي المرحم في اقتديبات والذي يؤدي إلى المهبل ويحتوى على عدة عدم تعد الهبل بالمخاط

الديدان الشريطية – المطقيا

القياطس - الحيان والدهافيل القياطس - الحيان والدهافيل

رتة من اللديبات تعيش في الماء وها عدة خصائص متعلقة بتلك المعيث كانطبقة الدهبية تحت احلد وأبه ليس لها أطراف حلمية بل أثار الحزام الحوضي فحسب أما أطرافها الأمامية فكاعاديف ولها رعنمة ظهرية ورعابف الذيل مستعرضة

أشواك - أجزاء صلة مديبة من احمد chaeta

مهلب - دو أشواك chaetiferous

كيس الشوكة chaetigerous muscles عضلات الشوكة عوالق مهلبة - بلايكتون مهلب chetaplankton كلازة - الدرز --ببات – قاعدة النيوسينة في البديرة حيوان – الحرء لحلزوني من آح البيضة الذي يصل المح بالعزق chajazog m اخصاب كلازي – عن طريق الكلازة ناتات تحت شجرية سانات معمرة تستأنف بشاطها من برعم ح وقريباً مها chamaephytes character character essentialis character naturalis characteristic species cheek chela - قرن كلابية روح من بروائد الأمامية في العكبيات كالعباكب والعقارب chelicera Chelicerata

تصم كل الحيوانات ذات الكليسرة ( القرون الكلابية ) وأهمها

chaetigerous sac

أرحل كلابية ~ روائد صدرية أمامية في القشريات chelipeds دوات الدرقات - السلاحف chelonia مستقبل كيميائي مستقبل حسى سواء كان عضواً أو حلية يكشف المواد ويميرها وفقأ لمناثها الكيميائي تركيب كيميائي عملية يتم فيها بناء مواد عصوية من مواد أخرى أبسط منها باستعم طاقة كيمياوية مثل نشاط البكتريا المؤرتة انجذاب كيميائي chemotaxis كائن مغتذ كيميائياً chemotrophic يحصن على انطاقة بواسطة تفاعلات كيا تعتمد التفاعلات على مواد عير عصورة أو المو chemotropism أجزاء القم الماضغة chewing mouth parts chiasma Chilopoda

china (cinchona)

كينا ( الر الكينا )

قشر نبات صبی تسمخرج منه عدة قنوانیات أهمها الکیس والکوینیدین

الخفاشيات Chiroptera

رتنة من الثديبات المشيمية كالخفافيش الكبيرة والصغيرة

1 + 1

chitin

Chounata

كيتين – المادة غير البروتينية التي تفرر في الهيكل الخارجي للمقصليات وبعص الحيوانات

chlamydeous حوشفي

حراشف يرعمية

بوغ **کلامیدی** - بوع معلف nydospore

نباتات الأراضى البور chledg

كلورنشيما chlorenchyma

نسیج بارنشیعی یحوی بلاستیدات ملونة ( ح

يخصور – كلوروفيل chlorophyll

بلاستيدات حصراء توحد في حميع الط

chlorophyta

بلاستيدات تحوى يخصورا chloropiest.

توجد في خلايا الحالب وانستات الراقبة وهي على شكل أفراص منظمة في طبقة واحدة في السيتوبلارم

chlorosis

مرض الذبر مرضى الباتات الخصراء يتمير بصفرة اللون في الأجزاء التي تكون مرضى الباتات الخصراء يتمير بصفرة اللون في الأجزاء التي تكون حضراء عادة ويحدث في الصروف التي نمع تكون الكلوروميل مثل الافتقار ليضوء

نخر الداحل choana فتحة تصل بين تجريفي الأنف والبلعوم

الطوقيات

خلية طوقية – حدية قمعية

توجد في الأسفنج ومجموعة صغيرة من السوطيات

cheanoid

الكولسترول الكولسترول

استيرول يوجد في حميع الحيوانات ولا يوجد في النباتات الراقية أو البكتريا وهو جزء هام من مكونات عشاء الخلية

کو لین کو لین

يفرر الإسيتيلكولين يفرر الإسيتيلكولين

وأطراف الليفات العصبية تفرر الإسيتيدكولير تصل إليها البيصات العصبية كا بحدث في الفقاريات والميمات المحركة تفرره للعضلات المعطلة والليمات الحارسيناور في الفصليات واللافقاريات اللحمة الأحرى

Cholinesterase

غضروفی خصوف

chondrichthyes الأسماك المعروبة

التعديد – النحول إلى غضروف

مكوت ن الغصروف

كندريوسومات - حسيمات خاصة حبيبية أو عصوية أو خيطية توحد

في سيتوبلازم الخلايا الحية chondriosomes

جرثومة ألعضرفة – الخية المكونة للعضروف

1 . "

اليافوخ chondrocranium اجرء الدي يتكون 'ولا من حمحمة جبين العقاريات ويكون كعلاف عصروق لدمج والأدن للأحليه الغضرفة - بوليد العصروف chondrogenesis الهيكل الغضروق chandroskeleton متغضرف قص غضروق chond chorda الحيل الدنبي chorda caudalis الحبل الطهرى chorda dorsalis الحبل الشوكي chorda spinalis الحبل السرى chorda umblicalis chorda vocalis chordae tendinae Chordate chordotonal organ chorion عشاء الحنبسي في الحيوانات الرهبية – العشاء الخارجي لبيضة الحشرة العشاء المردوح المحيط بأحبة الرواحف والطيور والثدييات

choripetulous choroid

مشيمة العين الطبقة المحيطة مشكية اعمل وتحوى الأوعية الدموية التي تعديها

بائب البتلات

اختصرة المشيمة choroid plexus

برورات متعددة فى تجويف المح ( بطين المح ) تفرر المنائل الشوكى وتوجد صفيرة فى كل من بطيبات المخ الأربعة

chromaffin tissue or cell

تسيح كرومافيني

matic

كروماتين

ة البروتين النووى في الكروموسومات ويص الفاعدية

chromatophil

أليف اللون - سهر التلون بالأصباع

chromatophore

بوصية ملونة - حية لوية

حسم بروتوبلارمي ملول يحوى حبيبات

chromidia

chromogen

chromomeres

الكروموميرات - اخبيث الصبعية مركز ماتين معردة في كروموسوم

chromoplasts

chromosomes

جسيمات خيطية تظهر في النواة عند الإنقسام وعددها ثابت في اللوع الواحد من اللبات أو الحيوال وتحمل الورثات ( الحينات ) التي تقرر الوراثة وتوجد في أرواج في الخلايا السوماتية في الحيوان والساتات الرافية

خريطة الكروموسومات - وتبين مواصع الورثات ( الجيات ) chromosome map نظرية الكروموسومات للوراثة chromosome theory of inheritancs ہو غ ساکن عذراء - حادرة الطحالب الذهبية chryson كيلوسي chylaceous chyle تكيلس – تحويل الطعام إلى كيموس chylification عصيرى الأوراق – سات دو أوراق عم chylophyllous كيموس الطعام إدا البضم في المردة في أن ينصرف عها تكيمس - تحول لطعام إلى ترموس chyme chymification cleatrix elncional cyme أوراق السراحس الصعيرة لتى ينتف نصلها النفافأ حلزونيأ ciliary

ciliary body

الحافة الدائرية السميكة لمشيمة العين في العقاريات عند حدود القربية وتجوى العضلات لهدبية التي تحدث النكيف وتعرز السائل الزجاجي وترتبط بها العدسة ومنها تنبع الحدقة

التعدية بالأهداب ciliary feeding طريقة الإغتذاء الهدبي ciliary method of feeding الهدبيات - وحيدة الخلية Ciliata عمودية مهدبة ciliuted enithelium الطلائية المهدبة اليق cimex circular دائرى circular canal circular muscle fibers circulatory system cirrl cirripedia cirrus جسم خيصي لولبي يساعد البات على التسعق cierus sac

الصهريج الكير

144

cisterna magna

ثورة همض الليمونيك ( دودة كريب ) cirtric acid cycle الحمضيات - الموالح منها أشحار الليمون والبرتقال واليوسفي citrus أسماك متعددة الرعانف الظهرية أسماك عظمية رعنفتها الظهرية مقسمة إلى رعينفات وتحمى جد **براغيث الماء** رتبة من القشريات Clados ساق ورقية cladode cladose محار الماء العذب clam clap connection clerk's column claspers class سم من شعبة يحتوى على محموعة رتب دات قرابة متشابهة classical hypothesis of crossing over

classification

عجرة clava التماح موجود في بهاية فرن الإستشفار في بعص الحشرات <mark>دبوس - ص</mark>وحایی - دو عجرة clavate رباني صولحانية الترقوة إحدى عطام الحرام الصدرى في الفقاريات توقوى - متعلق بالترفوة clearing cleavage cleavage furrow cleavage stages cleistocarp cleistocarpous

cleistothecum

cleithrum

climax

كرقوى إضافى

اوج

دائمشیث المشیث

السرج elitellum

المنطقة التي تشبه السرح في دودة الأرض والعلق الطبي ونظهر في الديدان البالعة جنسياً

ظو مطیر القصیب فی الدکر لدی أشی الثدیبات

المدرق ( المحمع )
القسم الإنتهائي من القناة الهصمية في كثير من الحشر و لمر العلم
من الأعضاء الهصمية والإفرازية والتناسلية في محمد الفعار الب

cloaca apperture

فعجة المدرق ctoacal opening

ورید مذرق ورید مذرق

العاصرة المذرفية - مصرة المدرق

closing cells

elostridium bacillus أبكتع أت العصوية

ساق البراج Clover stem

club cells الماسية

clubbed elubbed

الرمكيات – (الرعبة ) المرمكيات – الرعبة )

الدرقة

نتوء القصية enemial process حيد قصبي cnemial ridge خلة لاسعة enida الإسم القديم للاسعات ( احوممعويات ) جرثومة اللاسعة هدية اللاسعة - شعيرة اللسع حامل اللواسع enidophore. الحهار العصبي المركزي ( محتصر ) C.N.S. تجلّط – تكون الجلطة في الدم coagulation coagulin coagulum coarciate larva coarciate papa cobalamine فيتامين يحنوي يعتاج إليه عديد من نكائبات وهو لارم كوين الكريات الحمراء في ألدم وعدم وحوده يعصل القسام الخلايا eocci coecidiosis

يحدثه طفيلي بوعي معين يعيش في الأمعاء والكبد

coccids حشرات قشرية بكتريا كروية coccus عصعصي coccygeal coccygeal aerve عصم صعير في بهاية العمود الفقرى في الإنسان والفردة العليا مكا من لتحام ثلاث فقرات أو أربعة cochlea cochlear cocoon cod code of ethics codling moth coefficient coefficient of coincidence oefficient of crossing over Coelentrata اللافقاريات التي لها تحويف بطني غير مميز يقوم مقام القباة الهصمية كالهيدرا والحيوانات المرحانية

111

الشريان السلياق

السيلوم الحوف الحوف

باطن البطن أو المسافة بين جدار الحسم و لأعصاء الداحلية

جو ف – سيبومي coelomic

endomic lining علمانة سيلومية

قباة الجوف – قباة تحرح من الميرودرم وتحمل الأمشاح أو منتحات الإو من الحوف إلى الخار ح

خلية عديدة النويات خلية عديدة النويات

coengsarc اللب المشترك

حويصلة دودية

أنزج مساعد - سشط الخميرة

نظرية التماسك معاسب cohesion theory

آنویی – ملتف

الجماع في الإنسان - النزوال في الحيوال - السعاد في الطيور - الرادوال

colchicine کو لشیسین

قلويا الانقسام بعد الطور الاول من التفلح

وتباغماية الأجنحة الخناس Coleoptera

أجنحتها الأمامية صسة وتعطى الأجمحة الحلفية العشائية

عمد الريشة في النبات خمد الريشة في النبات

غمد الجذير coleorrhiza

**قولوني – ن**سبة للقولون

colic

collecting tubule

collections

مغص colic

كولاجين ماده بروتيسه ليمه صبه تكون الحرء الرئيسي سحيوط ماده بروتيسه ليمه صبه تكون الحرء الرئيسي سحيوط اسيح الصام وتوحد في العطام وكذلك في قشور عصلة بعض لأسماك وأبياهها دات فوه توتر عالمة

طوق

حلية طوقية على collar cell

حرمة وعائية collateral bundle

دورة تبادلية ماcollateral circulation

طرق تبادية حلال الأوعية الدموية يمكن في كها لدم تعدية حرء من الحسم إدا أسند الصريق البياس ويتسلع الطريق التبادلي عادة ليسمكن من تعويض ما فقد

دوات الذيب القافرة هاحشرات )

الک لشیم ( Collenchyma

سيح يوفر دعماً آلياً لأجراء الباتات الصغيرة بشطة انجو كالسيقال والأوراق ، وهو غير مألوف في الحدور ويتكون عادة من خلايا حدرها قوية سميكة بالسيلور عادة في الأركان وهي قادرة على التمدد

الخلايا الكولىشيمية colleachyma cells

غدة غرائية colleterian

عدة في الحهار التناسبي لأنثى الحشرات بفرز مادة عروية للصق البص بعصه بنعص

colloidal state

الحالة العروانية

dlophore

حاملة الغراء

allon

قولوذ

يطلق على المعنى العلاط في الفقاريات فيما عدا نهابة المستفير الأط بوعاً

colonial animal

حيوان بعيش في مستعمرات

تصلق على الحيوان الذي يعيش متجمعاً في مستعمران

colony

مستعمرة

محموعة من الأحياء من نفس الموع تعيش على معاً

colostrum

اللباء ( السرسوب )

أول عبن أو ما بفرير منصف الوصلا مباشرة في الثدييات وهو على المدرونين وخوى أحسار مطادة في بعض الثدييات حاصة دوات لأطلاف

colulus

كولولوس – ( وبد العبرية :

بر کے آثری متحور می روح می المعاول فی نعص العدکیب یقع آماہ مغارفی

columella

للمطور والأسمنح

columella auris

عميد الأدن

قصب من العظم أو العصروف يصل طبنة الأدن بالأدن الداحلية وينقل الأصوات في الروحف والطبور ويشبه الركاب في أدب التدييات column عمود

أعمدة لحمة columnae cameae

columnar عمودي

combinations اندماجات

معایش یعیش و ارتباط لصیق

تعايش - معايشة

ارساط فردين أو أكثر من أنواع محتمقة ويستفيد نوع أو أكثر ولا يصار مه الآحرون

commissure مقرن

العقد في الحبن العصبي للمعصليات ٢ - الحبال لعصبية التي تربط العادر في الرخويات ٣ حزمة من الألياف العصبية مربط جاسي المُخَ أو الحبل الشوكي

مقارن المخ commissures of brain

соттол

لما يمر خلال الساق والورقة في الحرمة الوعائية

сомином папие

community

محموعة من الأحياء من نوع أو أكثر تعيش مجتمعة معاً وتربطها ببعضها البعض احتياجات البيقة وتتباين أححام المجموعات صعرا

compact layer الطعة الماكنة

خلية هوافقة – حلية صعيرة تتمير بكثافة السيتوبلارم ونواتها المتميزة وتوجد جنباً لجب مع حلايا الأنابيب المصفاة في النحاء في السائات الرهرية وتمشع معها بالإستطالة بالإنقسام في الخلايا الأبوية | companion cell

parative evolution

التطور المقارن

ويض في الطلام تنصب النباتات فتأخذ الأكسوجين وتعطى ثاني محمد الكربود وفي الصوء الجافت تبدأ عمية التمثيل الصوئي هور ثاني أكسيد الكربود وتعطى الأكسوجين وعندما يرداد الصوء يرداد التمثيل الصوئي حتى نقطة هي نقطة التعويص حيث تساوى معدل التعالى المناه المناه التعالى المناه المناه التعالى المناه التمثيل الصوئى ومعدل التنفس ولا يكون كاله امتصاص أو إخراج لكلا الأوكسوحين وثانى أكسيد الكربون عند ردياد الصوء يرداد إحراج الأكسوجين وبمتص ثاني أنجم لمد الكربون

complementary cells

complex

composital

composite

compound eye

compound leaf

compound leaflets

compound pinnate

ثنائى التركيب الريشي

عنقودي مركب compound raceme سنبلة مركبة compound spike حيمية مركبة compoun umbel بوغة سابحة مركبة مقلل في العرض مسطح الحالبين compylotropous, conceptacle مقاهم concepts conch conchology condensing leases conditional names conditioned reflex condyle طرف العظمة الدي يشبه المقبض ويبيت في محجر عطمة أحرى والمصل المكون من اللقمة والمحجر يسمح بالحركة فسي مستتوى أو مستوير ولكنه لا يدور كاللقمة على كل من جاسي الفك الأسعل حيث يتمفصل مع الجمجمة

لقمى condyler condyler facet لقماني – شبه لقمي condyloid مخروط – بحروطي مخاريط العين حلايا توجد و شبكية العين مخروطية الشكل تتأثر بالموجيلت الغدة المكيبة conglobate gland الحرامل الكونيدية conidiphores coniferales conjugation conjugation canal conjugation of gamocytes conjunctiva طبقة الأمة المفرزة للمخاط المبطنة بسبيج ضام والتي تعطى بياص العبر وتبطن الأجفال في الفقاريات connate

connective

نسيج ضام connective tissue

النسيح الفقارى المحتوى على ألياف النسيع الصام المكونة عادة وأساساً من الكولاجين ولكر بكميات متفاوتة من الألاستين والروتيكولين والخلايا المتناثرة والأوعية الدموية والليمهاوية والسائل السيجى في العجوات

connective tissues proper

الأنسجة الضامة الأصلية

consociation

عثيرة

constricted

محتنق - منصيق

constriction

اختناق

contact insecticide

قاتل الحشرات باللمس

مه يقتل الحشرات دول أن تأكله ولكو وتحتراقه لسطح الجسم أو سد منافذ التنفس باللمس

contractile

متقبض

contractile roots

جذور متقبضة

contractile vacuole

فجوة متقبضة حرصدة متنبصة

تبحد فى بعض الأنواع المائية كأسميج المياه العدية وهى حوصلة مناطه الشاء تتمدد على فترات لتمتلىء بالماء ثم تنقيص فجأة طاردة المياه وتوجد كذلك فى الأوليات وهى وسيلة احراجية

conus arteriosus


عروف شرياني

احجرة الأمامية من القلب في الفقاريات الدنيا وتتفرق مها الأقواس الشريانية كما في الصفدعة

convergence

تقارب

١٧.



متقارب convergent

تكيف تقاربي – تكيف الكاثنات المتمية إلى حماعات مختلفة بطرق متاثنة لتلائم ظروها بيئية واحدة كالأسماك والحيتان convergent adaptation

conymb and a second a second and a second and a second and a second and a second an

مجدافية الأرجل – قشريات عدافية الأرجل – قشريات

تزاوج - اتحاد جسی

الكيس السفادي - ق بعض الحشرات معض الحاشرات

الشوكتان السفاديتان في بعض الحشرات copulatory spicules

غرابي – انعظم العرابي

عظم الحرام الكتمى في الفقاريات من طبية وتلتقي بعظم

coracold foramen الثقب الغرابي

مر جال

هیکل الکسبی و خوفمعویات أو الهیکل و لحبوال الدی یفرزه معاً وهو الدی یکون معظم الحواجز المرجابیة

شعب مرجان حاجر مرجانی

coral skeletons

corbicula مللة جوب اللقاح

cord

eork فلین

كورمة - ساق منتفحة تحوى المواد العدائية والبراعم corm القرنية cornea العلاف الخارجي للعين التقون تحول الخلايا إلى مادة قربة مجموعة البتلات الحرء الدلون من الرهرة الموجود في انكأمر تدريز أكليلي coronal suture الشريان التاجي الدي يعدي عصمة العب بالدم coronary artery الجسم الغدى الصغير corpora allata corpora quadrigemina ب مها الفصال البصريان في المنح المتوسط الجسمان الخططان المتان في المادة السمراء تقعاب أسفل القشرة في كل من نصفي المخ corpora striata تركيب تخترن به المواد الدهنية corpus adiposum

كتنة من المادة البيضاء تتكون من ألياف عصبية مستعرضة توصل بين

الجسمين نصف الكرويين في المح

corpus collusum

الجسم الكهفي corous cavernosum

أحد جسمين أسعتحين يوجدان في المنطقة الظهرية للقصيب يساعدان على التصابه عبد امتلائهما بالدم

corpus geniculatum

الجسم الركبي

جسم يشبه الركبة ويقع عند الجرء الأسفل للسرير البصرى

cor us Inteum

الجسم الأصفر

كتلة تتكون في المبيض عن طريق حويصلة جراف نصحت انفصلت عن المبيض وطيفته إفراز هرمون يمنع تكرار الإخصاب

corpus mammiltare

أجنبم ألحلمي

أحد عمودين يشبهان الحبل في انتجاع المستعبيل ويتلملان بالمخيح

corpus cavernosum

الجسم حيلي الشكل

أحد عمودين يشهال الحبل في المحريز المستطيل ويتصلان ماغيح

corpus spongieaum

الجسم الأسفنجى

سيح أسمح في الجوة السمية من القضيب يساعد الحسمين الكهميين البدين وحدال في الجهة الظهرية في عملية التصاب القصيب

corpus sterni

جسم القص

جست في عده أطراف الأضلاع في الحيوان كالطيور

corpus striatum

اجري الطط

كتلة من المادة السمراء تقع أسفل القشرة في كل من يصفى المح

الجسم شبه المنحوف – كتلة من ألياف مستعرضة تمند في المنطقة المركزية في قبطرة فارول في المح كزية corpuscle

حسة دموية بهاء دقيق أو حسة حرة أو مرتبطة كالكرات الدموية أو الكرات العصمية

العلاقة المبادلة في اتمر orrelation

التسبيق في النمو بين جرء المبات والأجراء الأخرى

قشرة – انصبقة الحارجية أو التي تعطى بناء ما

قشرة الكلية قشرة الكلية

الطبقة الخارحية من الكلية في الثديبات التي تتركز في كرمات

أسترويدات القشرة معالمة corticosteroides

الأسترويدات المحتلفة التي تنتجها قشرة ومن بعص الهرمونات

الحافز لإفراز هرمونات الكظر corticotropin (A.C.T.H.)

الكورتيزون الكورتيزون

أحد الهرمونات النبي تعررها قشرة غدة الكطر ويقلل من أثر

ضلع – متال الأصلاع – متال الأصلاع

coton boll weevil والقطن

cotyledon

الحزء الذي يكون الورقة من جنين المدرة

أوراق فلقية cotyledonary leaves

عتق فلقية cotyledonary stalk غط co-type غزل courtship غطاء الشريحة الزجاجي عطاء فطعة رجاج رقيقة جداً تغطى بها الفطاعات على اخرقفة соля الغدة الحرقفية coxal gland crania| cranial nerve ل مح الفقارات داخل الحمجمة وهو منمير على الذي يخرج من الحبل الشوكي. craniate craniospinal process cranium بالدات حراب المح ( صندوق مح ) وقد يطلق على الجمعمة كلها crawler credit

عضلة معلقة cremaster muscle

cremocarp

crenulate

العصر الكريتاسي – الطباشيري

عصر جیولوجی امتد ما بین ۱۳۵ ، ۲۵ میلون سنة مضت وهو . حقب الحیاة الوسطی

كراپيللم - صفيحة عربالية عصو متحور من روح من المغارل في بعص فصائل رتبة يخرج كمية كبيرة من الحيوط بشكل مميز

صفيحة غربالية cribiform plate

تتكون من العظمين لمصفويين في الله يوكونان مثقوبين

cricket

cricoid cartilage

Crinoidea

بجوم البحر وزيايقه وهي طائمة من شوكيات الحلد

Crinoida

erista acoustica واحدة من عدة مجموعات من خلايا حسية مستطيلة توجد في الأذن

الداحية في الثدييات

Crocodilia

رئية من الزواحف الضخام تشمل التماسيح الأفريقية والأمريكية

erop حوصلة

قسم متمدد رفيع الجدار من المرىء لتحرين الطعام قبل وصوله إلى المعدة كما في الطيور

لبي الحوصلة cropmilk

الطعام المهصوم في حوصلة الأب والأم ويعدى به الصعار في الطيور

eror fertilization اخصاب خلطی

اتحاد بيصة من قرد مع خيوان المتوى لفرد آخر من نفس الوع عكس الإحصاب الداتي

تلقيح خلطي تلقيح خلطي

انتقال حبوب اللقاح من عضو التدكير من زهر ملتي إلى عصو التأميث في وهرة أحرى من نفس النوع \_\_\_\_

crossing over

عمية تحدث أثناء الانقسام الإحراق حيث تشابك الكروموسومات لمتاثنة ويحدث تبادل قطع مها يهد بيب

erora cerebri المخ

شريطان طوليان قعان في الباحية البطية للمح المتوسط

ساق المطقة المتوسطة بين الفحد والقدم

الفصيلة العليبة

الرشريات - طائقه من مفصليات الأرجل مها لجمرى Crustacea

crypophytes الفلحية

لتي تنمو في الثلج والحليد مثل الطحالب والفطور

تلون غریبی cryptic coloration

تلوين اخيوانات التي تخفي نفسها بمحاكاتها للبيئة انحيطة في اللون

حافظة عقيمة cryptoblast طائفة من الطحالب cryptophyta خصيتان غير نارلتين من مكانهما في الصفن cryptorchids كهوف ليبركين خفيات الذنب - رتبة من الطيور تتمير يقصر دسها البللورانيات - أحسام بللورية ctenidia خياشم ctensdium ctenoid scales ريشة زندية cubital remex cubold cuboidal cuchoo bees Cucurbitaceae **CUTSSS** عدد من العظام تكون درعاً نقع حنف الجمجمة في نعص جماعات الأسماك الحمرية

تطبق على القدم في الطيور حاصة إدا لاءمت العو كقدم النعام

114

cursorial foot

برور مديب على سطح السن الطاحنة في الثدييات

وسادة محدة عدة

جلدي – متعلق بالحلب itaneous

غدة جلدية - إحدى المدد المتشرة بالحلد كالمدد الدهبية

وريد جلدي - الوريد لدى يحمع الدم من الحلد بعدي - الوريد لدى يحمع الدم من الحلد

cuticle āluk-

cutis

G

Cyanophyta

حبيبي كأسي

حراشیف مستدیرة

أقراص عطمية رقة تعطى الحسم في بعض الأسماك العظمية تتمير

نشکل دری

Cyclopia من القشريات Cyclopia

دورة البروتوبلازم في الخلايا دورة البروتوبلازم في الخلايا

مستديرات المم

عورة محدودة أحدية الشعبة ورة محدودة أحدية الشعبة

1.75

cyme helicoid نورة محدودة حلزونية نورة محدودة عقربية cyme scorpoid نورات بسيطة محددة cymose **حويصلة** - كيس cyst شريان حوصلي – يتصل باخوصنة الصعراوية ويغديها cystic artery اغوى الحوصلي cystic duct cylase علم الموراثة الخلوى cytogenetics cytokinesis في الحلايا المفسمة وهو متمير عن انقسام النواة cytological characters cytological proofs cytology cytolysis مدمر للخلاية cytopathic

د cytoplasm

دلك الجزء من الحلية حول النواة وداحل جدار الخلية

cytoplasmic inheritance


وراثة سيتوبلازمية

ور ثة عير مندلية وإنما تعمد على الصفات السيتوبلارمية وهي ما ميره عن الوراثة الحيلية

التصبيف الخلوى - التصبيف على أساس الحواص أو الكروموسومات في التصبيف عددها وحجمها وشكلها الحلية من حيث عددها وحجمها وشكلها

cytotoxic

سام للحلايا



aming off disease

مرض الذبول

مرض فطرى يصيب بادرات بعص الساتات كالقطن

damelf

رعاش صغير

Dephnia

يرغوث الماء

dark and light bands

أقراص معتمة ومضيئة

dart sac

كيس السهو

Decwinism

الداروينية

نظرية التطور بالإنتخاب الطبيعي المسوبة إلى داروين

daughter cells

**الخلايا الأبنة** - الخلاط الوبيدة

الخليتان أو النواع والماتجتال عن القسام حلية واحدة عادة في الإنقسام الصيلي

daughter colony

مستعمر قريقا

dead base of cut branch

قاملانوع ست

dead bodies

أجسام ميتة

deamination

إزالة مجموعة الأمينات

-تحدث لحزيثات الحامض الأميسي بفصل الأنريمات في الكبد والكلي في لنديبات والأمونيا المنطبقة تتحول إلى يوريا بواسطة الكبد

حد الموت death point نزع الكالسيوم - عملية بزع الحزء الكلسي من العطام decalcification عشرية الأجزاء وصف للزهرة التي يتكون كل محيط مها من عشرة أحزاء عشرية الأرجل العشر قدميات من القشريات نزع الكلور غشاء مخاطى يبطن الرحم و شكل سميث ومتطور يحدث أثناء الحمل و الثدييات وين أو بعصه مع المشيمة عـد الولادة decidua deciduous deciduous teeth deciduous trees decolouration decorticated تقلير العشرة أو القلف أو الأسمجة الخارجية decortication ويشية متناقصة – وصف لورقة البات المركبة التي تكون الوريقات القريبة 

وصف بسات إدا كانت ساقه راحمة على الأرص وقمته إلى أعلى

decumbent

140

مقوس – مصطحع

decussate متصالب

> وصيف للأوراق أو الأعصاء المتقابلة إذا كان كل روح منها متعامداً على الذي يليه

decussation تصالب

نزع النشا - نقص تكوين الشاق البات

ينبرز يفرغ فصلات الطعام خلال فتحة الشرح

أفواخ مؤجلة - تشأ من البراعم الساكنة

deferred shoots

definite inflorescence

deflection

اختزال مركبات الجديد - عدله بكتريا الحديد deferrification

موض - باشيء عن الإفتقار لأنواع معينة من أو الأحماض الأمينية الضرورية deficiency disease

definition

deflected

رع البيات اکي ينثني إلى الحارج بعيداً عن المحور

د الوق - السات عبدما يتعرى من أوراقه في موسم معين defoliate

degenerating characters

degeneration

بقد العضو أو جزء منه خلال دورة الحياة أو في طريق النمو وموت الحلايا مع التعيرات المصاحبة

ابتلاع deglutition جاف متفتح dehiscent تجعيف dehydration إرالة الماء من العيمات عند إعدادها للفحص المحهري أريم يحل الأكاسيد بإرانة الهيدروجين منها وقد يتحد اهيدرو. بالأكسوجين أو بمادة أحرى ومعطم الأنريمات المؤكا ديهايدروجينارات نزع للجنين إذابته بأنريم خاص delignification تحديد – عمل حواجز أو فواصل delimitation delimited عدد delphine دالى الأوراق ببت أوراه عيى شكل مثلث delta Jenved deltoid deltoid ridge dem [branch demiliação demiluser علم دراسة السكان demography

الأسفنجيات اللاشوكية Demospongiae متشجر - على هيئة الشجرة denderical الزوائد الشجرية dendrites تفرعات الخبية العصبية التي تحمل الدفعات ( البيضات ) العصبية علم تسنين الشجر rochronology الشجرة رسم كالشجرة يوصح درجات القرابة والتشابه بين المجموعا المختلفة من الكاثنات dendrolite dendrologist dendrology denitrification dens أسنان متشابية dens serratus حافة الورقة إدا كانت أسانها على شكل المشار dens serotinus dense bone

كل ما ينسب إلى السن كالأعصاب السنية والقنوات والأوعية السية

144

density depended variation

dental

dentary

القطعة الوحيدة في الفك السملي للثديبات على كل جانب وعطام الفك السملي في غيرها من الفقاريات

حراشيف منية فشور سبة

حراشیف تشبه الأسان فی بعض الأسماك
 نوع حاص من القشور التی تعطی الأسماك العضروفیة

سنيني - دو أسبان صعيرة

denticulations

dentiform

dentine

dentition

dentoid

demuded

denuded quadrant ساحة معيمة على شكل مربع تنزع مها حميع النباتات وتترك مدة من

الرمن لمعرفة أي الباتات أقدر على عزو المطقة وأيها أقدر عبي التوطن

منزوع الغطاء deoperculate

رع الأصباغ و التحريبية أو التحريبية المعوامل الطبيعية أو التحريبية المعوامل الطبيعية أو التحريبية المعوامل الطبيعية أو التحريبية المعتال الم

أدمى متعلق بالأدمة حاصة الفات الداحلية للسبيح لصام في حدد العقاريات

dermal

العظم الغشائي ♦ العظم الغشائي العلم مباشرة ولا يسبق تكوينه عصروف في الحديث الحديث العديث الع

dermat tayer الطباطلا دمية

طحتها آدمية علمة آدمية علمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة ا

جلدية الاجنحة رتبة من رتب الحشرات

dermatophyte فطر جلدي فطر يتطفل على جلد الإسبال طفيلي جملدي – حيوان يتطمل على الحلد dermatozoon مصفوى أدمى عصم يوحد في المطقة الأنفية للجمجمة في الأسماك الأدمة - الحدد الحقيقي فيما على البشرة في المقاريات قدالي أدمي أحد عطمين يوحدان في العقاريات الدنيا بدلاً dermo من العظم احداري تعظم أدمي ~ تكوين العطام من أدمة الجلد dermo ossification حى وصف للصفيحة العلوية أو السفلية من الخلم الغشاني الذي يحمل الأسبان المعومية في بعص الأسماك بلعومي أدمي dermopharyngeal dermosclerites dermoskeleton dermotrichia الحيوط الزعمة التي تتكون في أدمة الأسماك descriptive names detritus dentoplasm سوى النواة والسيتوبلازم في الخلية خاصة المح في حلية البيضة

فطر ناقصة

dentromycetes

عملية التكوين – النمو – النطور development

Devonian العصر الديفوني

الجزء التأخر من العصر القديم الأوسط وقد استمر من ٣٩٥ إلى

٣٤٥ مليون سنة في العصر القديم

دكسترين - كربوايدرات عديدة السكريات

**جلوگو**ز - دکسترور

تشخيص

قطري diagonal

المستوى القطرى diagonal plane

diagram

متعادل الإنتحاء الضوئي التأثر المتعادل الرسبة للضو diaheliotropic

diahellotropism

diakinesis

التواج ) - بتلات الأرهار منفصلة dialypetalac

سائه السيلات ( الكاسيات ) - سيلات الأزهار مفصلة dialysepalae

أجهزة الفصل الغشائي dialysers

الفصل الغشائي dialysis

منفصل الأسطوانات الوعائية dialystely

مكون - بيات - طور الركود diapause

فترة يتوقف فيها التكوين ومطاهر الحيوية

حجاب حاجر

عشاء فاصل كحجاب الأذل أو فاصل عصلي بين التجويفين الصدري والبطيي في الثدييات

اسطوانة العظم - عطمة الأطراف الطويلة -

diapohysis تتوء جانبي

لنائية الحفرة diapsida

ثنائي الحزم dierch

أنزيم الدياستاز مركب من عده أنزيمات تعرف dinstase

diaster

diastole

البساط القلب - مرحمة من مراحل ضربات القلب التي يسترخي فيها ويمنع باللم من الأوردة

dietocardia

طحالب أحادية الخلية جدرانها على شكل مصراعين ومشبعة diatom بالسيليكا وهي على صور محتلفة

رض يوصف به اتحاه الأعضاء الباتية إذا كان مستعرصاً diutropism كاتجاه الورقة بالسبة لحاذيبة الأرض ثنائی الخیشوم dibranchiate

ثنائية الكرابل - ثنائي الأحبية - متاع دو كرستين في الفصيلة الباديجانية - متاع دو كرستين في الفصيلة الباديجانية

شويكة ثنائية توصف ما شويكات الأسمنح دوات الشعبتين dicellate specule

شاقى الشعبة تمرع تنقسم فيه القمة النامية كل مرة إلى قسمين asial يعطيان فرعين متاثلين

نورة محدودة ثائية الشعبة dichasia و dichasia

سائبة البتلات مائبة البتلات المتلات ا

دو شعبتین dichotomous

تفرع دو شعبتين تفرع دو شعبتين

ذوات العلقتين فوات العلقتين

الباتات ذوات الفلقتين dicotyledonous plants

شبكيات الاجمعة المجمعة الصراصير وفرس النبي وتعتبر عالباً جرءاً من الحشرات تصم الصراصير وفرس النبي وتعتبر عالباً جرءاً من

ربه من الحسر العرفصة الصراصير وقرس النبي و تعتبر عالب جرء من رتبة مستقيمة الأحنحة وهو مصطلح حديث غير شائع الإستعمال

dictyospore وغ شبكر

عرعاني شبكي – وصف الإسطوانات الوعائية في النباتات اللازهرية dictyostyle

dicyclic بهزدوجة السوار .

وصف الأعصاء الزهرية إذا كانت في عيطين كأوراق العلاف الرهوى والطلع

ثنائية الأصابع - وصف للحيوانات التي تنتهى فيها القدم بأصبعين كالعنم والبقر didactyle ثنائية الرحم - وصف للحيوامات الكيسية وفيه تنقسم الرحم إلى قسمين أسدية مختلفة الزوجين - الأرهار إدا اختلف بها أطوال الأسدية تلقيح حشرى ثنائي – تلقيح الأزهار التي على السبات الواحد بنوعين dientomonhily اختلافات برعية تمير الخلايا أو الأسمجة كما يحدث في حلايا اختير أو الخلايزالإنشائية حيث تتخذ كل مجموعة شكلاً حاصاً بميزها من ما إنتشار - كانتشار مادة في مادة أخرى diffusion digastric muscles digestion هاضم هاصوم مادة تبصم أو تساعد على الهضم digestive digestive system digits digital

ورقة مركبة تحرح وريقاتها كلها من قمة العق فتشبه راحة اليد

110

digital leaf

إصبعي المشية - يمثى على أدامه digitigrade هجين ثنائي sihybrid مزدوج النواة dikarion ثنائي المسكن diectons بات أرهاره وحيدة الجس وكل حس على بكتيرات عصوية مزدوجة diplobacillus بكتيرات مزدوجة diplococcus ثنائی الصبغات - روحی الکروموسوم مزدوج العصب – عصو له مدد ن عصب diploid diptoneural diplont ثنائي النسيج العماري - وصف الورقة التي يتكون فيها السبج الوسطى ما سبح عمادي على كل من سطحيه diplophyll

ت الله رجل - من المصليات Diplopoda

الدور الأنفراجي diplonema

ب**وغ ثنائی** – يوغ دو خليتيں diplospare

ثنائي الصفوف diplostichous

مثل النظام البدور في بعص الثار في صفين رأسيين كا في العصيلة

ذات النفسين

ثنائيات الأجنحة

من الحشرات دوات الحناجين كالدباب ولها جناحال اثنان أما الزوج التالي من الأحمحة فقد تحور إلى دبوسي توارق

مساريقا موجهة

سكو ثنائى - السكريات المردوجة سكر مكون من سكرين أحاديين disaccharide

القرص disc

disc florets

discoblastola

discoid

discharged thread

discoloured

discomycetes

dicontinious variation

مثيمة قرصية discoptacenta

تكون فيها الحلمات في محموعة على هئة قرص كما في القوارض

القوالق القرصية discoplankton

ساتات دبيئة طافية على شكل أقراص مثل بعص الديانومات

متفردة - احسيمات دات الكيان المستقل

حصيرة تفرقة dierim nac

ركام البيصة discus proligerus

ثنائی السیلات ( الکاسیات ) کأس الزهرة إدا كانت مكونة می disepalous

disjunctive symbiosis

تعایش تکاملی – تعایش سمصم تعابش مؤفت لا یکوں فیہ النظ لکان علی اتصال مباشر کالعلاقة بیں الأرهار والحشرات

dispermae

dispermic eggs

dispersal بدور من الثمار التي تكونت فيها إلى مكان بعيد بفعل عوامل

dispersed phase

dispersion medium

إزاحة – إحلال وسط أو شيء محل آحر displacement

ورقة مشرفة dissected lenf

تكون حافتها عير تامة والتفصيص لا يصل إلى العرق الوسطى

أيص هدمي dissemilation

> عَمليات التحول الغدائي التي تتحول فيها المواد الغدائية إلى مركبات أبسط تصطلق الطافة

ssemination انتفار

dissertion مصلة

dissepiment

distal end

distalia

distichous

ذات صفين الأحماء لباتية كالأوراق أو البدور إذا كانت مرتبة في صمين

distinctive differences

distinctive property

ني القاترا disymmetrical . الكائر أو العصو الدي يمكن شطره إلى قسمين متماثلين تماماً

إدرار البول - كثرة البول diaresis

بهاري - الصاهرة التي تحدث في الكاتبات الحية أثناء المهاد dangmal divaricate ذو شعبتين متباعد divergent. أبيوب مسدود الهاية ناشىء من تجويف ما كالرائدة الدودية القسم في تصنيف الأحياء - انقسام division اتو أمان من بيضتين مختلفتين dizygotic twins ساق الخامول dodder stem dominant السائدة صمة تسود الصمة المضادة لها في الور dominant character donar س الله أحر كما يجدث في نقل اندم وروع البيات dormancy كرن حركة الكائل وقلة وضوح المظاهر اخيوية فيه تحت ظروف لير ما ثمة أو في بعض مراحل التكوين ساكن - مستكن - في طور السكون dormant dormant stage dorsad ظهري - موحود عند الطهر أو قريباً منه أو متعلق به dorsal

10.

الأميري الظهري dorsal gorta المقرن الظهري dorsal commissure الزعنفة الظهرية dersal fin الشرم الظهرى قرن ظهري فص ظهری القصبات التفسية الظهرية dorsal trached الخصلة الظهرية dorsal tuft ظهري شوكي - يتعلق بطهر العمود الفقرى dorsispinal أوراق ظهرية بطنية – يختلف ظهرها في الركل dorsiventral legyes dorsocentral dorsolumbar الأوردة الظهرية القطنية dorsolumbar veins ظهرى بطني ما كان من الطهر صوب البطس dorsoventral dorsoventral fibers dorsum double fertilization يحدث في معطاة البلور حيث تندعم إحدى الخبيتين الدكريتين

لأبوبة اللقاح في نواة البيضة والأخرى في النواة القطبية العليا

رعاش ذكر النحل drone مدلاة - مندل drooping وصنف للنورة أو الزهرة حينها تكون متصلة بالساق وقم ذبابة الفاكهة بلورات متجمعة قناة – مجرى – وعاء ينقل إفرارا ما duct ductiess gland فنية doctule ductus deferens ductus ejeculatorious dung beetle duodenum جرء من المعنى الدقاق يلي المعدة وتصب فيه عصارات الصفراء duplication ازدياد عدد الوحدات إلى الصعف كعدد الكروموسومات عند الإحصاب

101


dragonfly

آلام الجافية dura mater

السبيح الصام القوى الذي يعلف المح والحبل الشوكي في العقاريات ويحتوى على الأوعية الدموية المعذية ها

دينامي

وصف للكساء الخضرى المتعير عير الثابت



وعة الأذن الداخلية المنافية وما شابهها وعدر الشعير وما شابهها الأذن الداخلية المنافية المناف

embracteate

eculcarate

ecdemic

الله وصف للزهرة إذا لم تنشأ ف أبط قابة

دحيل – كل كائن حي أصله من حارح المنطقة التي يعيش فيها

۱ مهمازی لیس فی کأسها زائدة مهماریة

انسلاخ ecdysis

عملية تحدث في الحشرات وغيرها عبد النمو أو تغيير الشكل ويتحلص فيها الحيوان من جلده الخارجي لتحل محله صبقة مرنة تسمح بالفو والتشكل وتتصلب فيما بعد

echard

echinate

**Echinodermata** 

القفدانية - قافد البحو- من شوكيات الجلد Echinoidea

شويكى الجيول أو النبات المرود بشوكات صغيرة echinalate

ecologic names

ecological requirements

عالم بيئة ecologist

104

ecological variation

تغير مظهري بيثي ecophenotypic variation أنماط سنبة ecotypes الجلد الخارجي derm (ectoblast, epiblast) ارجى الجين الحيوان التي تتحلق مها البشرة السطحية الرقيقة لحين الحيوان التي تتحلق مها البشرة والسيح العصبى والفريدات تزاوج أثرى ectopic pairing ectoplasm Edentata edentate egg cell ejaculatory duct الحرء الإنتهائي أو الطرفي لقباة المبي في الذكر elaloplasis glastic connective tissue

YOL

علم البيئة - دراسة علاقة الحيوامات والباتات بالبيئة المحيطة بها

ecology

elastin الأستين

المادة التي تتركب منها الألياف المربة وهي بروتين ليمي على هيئة ألياف مطاطة يوجد متباثراً في السبيح الصام للفقاريات

elater منثار

زبانی مرققیة – قرن استشعار مرفقی b wed antenna

electron meroscope عجهر اليكتروني

صورة مأخودة بالمجهر الإليكتروني

electrostatic theory of nromosome النظرية الأستاتيكهربية لسلوك الكروموسوم

elytron

يطلق على الحماح الواحد من الروج الأول من أحمحة الخنافس ( رثبة

عضلة رافعة

emarginate مثارع متعرج

الطمر = embedding

و لع الدنة بعد أصفائها في مادة مدعمة مثل مصهور البرافين تمهيداً لتقطيفها لإعداد شرائح للفحص المجهري

غازات لانفاق – رتبة من الحشرات Embioptera

embryonice evidence الدليل الجنيني

embrionic membrane عشاء الجنين

behaviour

elevator muscle

embryo جنين

الحيوال في دور التكويل قبل استكمال تموه ويكون عادة داخل البيصة أو داحل جسم الأم

کیس ِ الجنین عدم embryo sac

علم الأجنة Sryology

الحامل الجنيسي emeriophore

الحروج حروج الحشرة الكاملة من شريقة أو كيس العدراء أو طلا الحورية الأحمر وكدلك حروج كائنات أحرى من أعلقه النشامة

بتوء زائدة نطهر على سطح الحسم \_\_\_\_\_

emulsin الزيم الإيملسين

يساعد على تحل الحلوكوسيدات بوجد في اللور وبعص النباتات

مستحلبانی – شبه مستحلب

عاج الأمنال

المادة الصببة التبي كيسو رأس السين

اميا متحوصلة 🔷 متحوصلة

تكيّس - عمل قامحاً بها الحيوانات أو النباتات في الظروف عير الملائمة إلى إفرار علاف encystment

end of rachis of compound leaf المركبة عثل طرف محور الورقة المركبة

endoblast الأندو درم

endocarp الطبقة الداخلية من وعاء البذرة

endocranium

الجزء العلوى من الرأس - المند من الوجه إلى العلق

endocrine glands

غدد ذات إفراز داخل - عدد صماء

علم الغدد الصم

علم يبحث في الهرمونات : تكوينها وطبيعتها وتأثيرها

أندودرم

طلقة حرثومية فى جبين الحيوان تتركب من حلايا انتقلت من سا الحبين إلى داحله أثناء عملية الإنعماد التى أدت إلى تكويس الحسترية وتكون فيما بعد الحرء الأكبر من قناة اهصم وما يصحبها

endodermis

البشرة الداخلية

endogenous

داحلية الشأة

endometrium

بطانة الرحم عشاء محاطى عدى يبا دورية في أثباء است

انقسام داخلي - تصاعف لكروموسومات بدود انقسام النواة وقد يتكرر التصاعف مرات كثيرة و نواة واحدة ويظهر في الحشرات بوجه خاص ويكون راردواكحية الكروموسومات endomitosis

endoparasite

كائل حي يعيش متطملاً داحل كائل حي أحر مثل المودة الشريطية

endoplasm

في المبات - السيتوبلارم الموجود داحل عشاء البلارها في الحيوان السيتوبلازم الداحلي في كثير من الحلايا كالأوالي والبيص Endopterygota

endoprocta

داخلية الأجنحة

حشرات تختم فيها البرقانة عن الحشرة البالعة احتلافاً كبيراً كالدياب

عضو انتهائي

. عصو صعير يتصل بالحهاز العصبي المركزي بليمة عصبية من ألياف الجهار العصبى الطرق

هيكل داخل

يقع داحل اجسم كاهيكل العطمي للفقاريات

endosmosis

الإنتضاح

endosperm

endospermic sheath

علاف أندوسبرمى بوغ داخلى

endospore

endostyle

قلم داخلى البات : القدم الله يخرج من تحت الرهرة مباشرة وليس من قمة

المبيص و: تركيب يختص بالإغتداء الهدبي

endothelium

بطانة الأوعية وهي طبقة من الخلايا الليفية المسطحة التي تبطن القنب والأوعية الدموية والليمفاوية في الفقاريات

energic stage

. طور **الإستعداد** – من أطوار الإنقسام

enlargement

التفاخ اتساع - ريادة في الحجم

enteric canal القناة المضمية

enterokinase ار أنزيم تفرره الأمعاء الدقاق للفقاريات يحول التربسينوجير إلى تربسين

معال نشط

جوف المعي

مستو كامل entire.

Entmontogy

entomophily

enzyme

Eocene

epibasal cell

epibranchial

epibranchial artery

epicarp

epicoracoid

epicotyle

جرء ساق الندرة فوق الفلقة

ما فوق القحم epicranium

المتطقة العليا للرأس في الحشرات وتمتد من الجهة إلى العلق

epidemic ويائى

epidermal cells حلايا الشرة

البشرة epidermis

الصفة خارجته الخلوية من الحلد وكدلك من أعصاء البانات الهوائية

لربخ pidy imis

أبيونة طوينه كثيرة التلافيف تتصل بالحصيه في عقاريات الهمية وتتصل من أحد طرفيها ناخس سوى ومن الطرف لآخر النافل

صفة تزواجية epigamic character

صفة حيوانية تنصل باسكائر الحسني ولكن لا الاقة ها باساسل معددها وقنواتها مثل تعريد دكور العار

epigastric furrow

الميزاب فوق المعدى معالم epigastric groove

epigeal germination الأبيات الهرائي

نظرية الخلق الجرثومي

عطرية تقول كون أحر ۽ الحبين متيحة حمق حديد وبيس مي براكيب

سال رمار والله مرتحية من العشاء المحاطي المتصل بقاعدة اللمال مدعومة

 رائدة مركية من العشاء المحاطى المتصل بقاعدة اللسال مدعومة بعصروف وتقع على السطح البطني للبلغلوم وطيقتها سد المرمار عمد البلغ

علوى epigynous



equatorial plate

الصفيحة الاستوائية

مستوى وسط الخلية حيث تترتب الصيعيات على جابه في أثناء الطور الاستوائي من الأنقسام النووي

equatorial rain forests

غابات الأمطار الأستوائية

حقبة جيولوجية

erect stem

الساق القائمة

erector hancle of hair

العضلة ناصبة الشعرة

ere psines or eriptasees

الأربسينات أو الاربتازات

تقوم بتحليل البيتونات إلى أحماض أميية وتوجد في تثير من البيانات وقد تصحب بأنزيم الرس rennin الذي محك تختر اللبن

ettant

جوال

errors

أخطاء

eruciform larva

يرقة اسطوانيا

erythrobiast

الطور المبكر للكرية الحمرا

erythrocyte

كرية دم حمل

erythroprotein

مرمون حأفزه الحاح كريات الدم الحمراء

استجابة للقص الأكسوجين اللارم للأنسجة وربما تكون الكلي هي

' التي تمرره

esophagus

آلری:

ethics

4 11 57

ethics in taxonomy

تقاليد في علم التصنيف

ethology

علم دراسة سلوك الحيوان في بيئته الطبيعية

enbacteriales

البكترات الحقيقية

خلية مميزة النواق حلية دات نواة محددة المعالم وتوجد في الكائدات السقة عادة الكاثبات الراقية عادة

حركة بوجليية

حركة تتم يسبب انقباص الحسم وانبساطه على شكل♦تم

euphotic zone

الطبقة القربية من سطح البحر التي يمكن للصوء أن ينفد منها ونتم فيها عمد

emploidy

enrypolymous

earyphagous

Eurypterida

1028 - طويتمة مقرصة من أسلاف العنكبيات طهرت في المدينة المدين

corythermic

وصع الكاثن الدي يتحمل تعيرات واسعة المدي في درحات اخرارة

eurytropic

واسع التوزيع الجغرافي

دو توریع جعراق متسع المدی

قناة أوستاخ eustachian tube

تصل الأذل بالتجويف الهمي ليتعادل ضعص اهواء على الأدل

مستقيمة العصب Euthyneura

ابعاج

قابل للانقلاب

التطور - بشوء الأبواع الجديدة من الأحياء evoluti

الأساس الكيميائي للتطور evolution, chemica

أ**جوف** مفرع - محفور excavated

لا مركزي excentric

exclusive social plant

باتات اجتاعية طاردة - الصاردات
باتات تبعد عن مجتمعها أنواع الساتات العريبة عها ولكو
حصريا لقيا
يروز سطحي
زائدة تمتد من الجان الخارجي أو جدار اللقاح أو البوغ excrescence

excretion

الإحراج - الإفرار ♦ الأيص الهدمي والنشاط احيوى كالبول الحدمي والنشاط احيوى كالبول

excretory system

exfoliation

قوات زفيرية exhalant canals

## exocrine glands

## غدد ذات إفراز خارجي

الأكسودرم – الطبقة الخارجية من الحلايا الملاصقة لخلايا الفنين في الحذر \_\_ exodermis

العارحي الشأة عارحي الشأة

خارجية الأجنحة – من الحشرات exopteryonta

الهيكل الخارجي

العلاف الصلب الذي يعطى أجسام بعص احوالات العصلية

explantation (راعة الأنسجة

ملوك استطلاعي exploratory behaviour

مشاط حبواني تقصد زيادة معلم ال وجوال عن البيئة المحيطة به

بارز بارز

مواد نباتية مجفهة محفوظة من مجموعة مباتات أو في معشبة (exsiceata

exstipule لا أذيب

أرجل كاذبة بشدة extending pseudopoda

العصمة الساقية القصيرة extensor crurls brevis

عصلات باسطة عصلات اسطة

external annulation التحلق الخارجي

صهات حارجية external features

external iliac vein وريد حرقفي وحشي ( خارجي ) external jugular vein وريد ودجي وحشي فتحتا الأنف الخارجيتان خارج الخلية خارج الزهرة ر التركيبات التي تقع حارح الزهرة مثل بعص الأقر .. - .. حارج البدرة الأحراء التي تقع حارح البدرة extra-stelar خارج الإستوائية ( بالخلية ) أجراء الحلية البعيدة عس مركره extra-tropical extraxyler extrose صف لتعتج المتك ( المعبر ) إذا كان متجهاً إلى الخارج نضح الروح السوائل من الثعور المائية exudation exudation pressure الصعط النشيء من اندفاع العصارة في الأوعية إلى الخارج exutive seeds البدور غير المغطاة بقصرة أو غلاف بويضي

exuvial جلد الإنسلاخ

eye

غطاء العين eye cap


عين مركبة compound مين مركبة


عين الحشرات والفشريات وتتكون من عدد من العناصر الممصلة (عينات ) بكن مها خلايا حساسة للضوء ونظام للإنعكاس يمكن من تكوين الصورة

عضلة المين

eye spot عيرة

بقطة ملونة في بعض الصحالب الحصر ويدة الحقة وفي بعص الأمشاج المتحركة





العصب الوجهي العصب الوجهي

لعصب الحمحمى السابع في الفقاريات وهو محرك أساساً ويمتد للعصلات السطحية للوجه والعدد اللعابية و لحمات الدوقية في مقدمة اللسال

facet مطيح

البكتيرات اللاهوائية الإختيارية

faeces llucific

يقية الطعام عير الكامل الهصم مع الإفرار والبكتريا ويخرح مل مهاية القباة الهصمية حلال الشرح

الأنواع الوفية الأنواع الوفية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية

الرباط المنجلي falciform legament

قاة فاللوب - قتاة الرحم تعلق الرحم

قدة فيعية الشكل بحوار المبيض تؤدى من التجويف البرينوبي إلى الرحم وهما الرحم وهما فياتان واحدة على كل حانب

false axis

ثمر ع ثنائی کاذب false dichotomy

ثمرة كادبة الشمرة التي لا تنشأ من مبيض الرهرة كشمرة التماح false fruit

false tissue عاذب

false vocal chords

حبال صوتية كاذبة

family أهيلة

قسم من رتبه أو رتيبة أو فوق فصينة ويشمن محموعة أحناس أو قنائل أو فصيلات متقاربة

اسم فصيلة family pome

أنياب

رباط سیج حلالی ( شعت )

fescicular combium

جسے ذھتی

يستحدم في البرمائيات و اسيات الشتوى وفي الحشرات لتحزيل

fat body artery الدعي الدعي ألد الجسم الدعي

أوردة الجاسم الدهنى

fat cell حلية دهية

المحض دهي عضوي fatty acid

المجموعة الحيوانية - فونة قائمة بأسماء الحيوانات التي تستوص قطراً أو إقليماً ما من حيوانات محتلفة

أعمال فوية

أعمال ودر سات تختص بدراسة البئة الحيوانية في منطقة محددة

نقرة الريش inter follicle

فضلات الطعام الدي لم يمتص أو يهصم

female difference

عاريط أنثرية عاريط أنثرية

جهاز الأنثى الساسل جهاز الأنثى الساسل

femur ist

الوريد الفخدى

كوة - يقعة باهتة للون في تحشرات حنف الرباني fenestra

تغمر – المفعد في تغمر – المفعد في Tara

fertilization بإخصاب

اتحاد مشيحين: بيضة وحيوان منوى لتكون بيصة عصمة فجياً وهي العملية الصرورية في التكاثر لجمسي

حميل fetus المراحل الأخيرة للحبين بيها هو في البيصة أو في الرحم ليفة - جزء رقيق يشبه الخيط في نسيح ما fiber ليمة فبرين مادة بروتيية لا تذوب توجد في الدم على أثر تحثره خلية ليفية - توجد في الأسبحة الضامة للمقاريات fibroblast غصروق ليفي fibrocartilage حلية ليفية fibrocyte fibrous connective tissue fibrous roots fjbula filament filamentous Filibranchiate filiform antenna filiform papilae سحبة من سائل - سحبة رقيقة film

الخيط الإنتهائي filum terminale

fin alèse,

برور في جسم حيوان مائي يستحدم في التحريث والتوجيه

عضلات الزعنفة غضلات الزعنفة

أشعة الزعنفة أشعة المارعة fin ays

الخلية الثالوسية الأولى first p fthalf al cell

العصب الشوكى الأول العصب الشوكى الأول

الفقرة الأولى lirst vertebra

fish iSer

قمل السمك قمل السمك

انشطار – تعلق

الطبيت

الخطوة الأولى في إعداد العيمات للفحص المجهري ودلك بحفظ النسيح الحي على صورته الصبيعية ما أمكن بعوامل مشتة

flaccid

صفة للأوراق النباتية أو المجموع لخضرى إذا كانت متهدلة غير نصيرة

flabellate

Plaballara 9 at a

زوائد مروحية flabellum

NYA

سوطيات Fingellate البات : قسم من النباتات الثانوسية الخضر تنحرك في الماء بشعيرات تشبه الأسواط الحيوال : أُولِيات لها سوط أو أسواط تتحرك بها سوطى - دو أسواط خلايا مسوطة سوط خلية غبية flame cell أرخيات flaps flat worms flea Otronia. Centy لأعصاء الطرية في الباتات الممتلئة بالماء كسيقان التين fleshy leaves Denoted in **Tlexible** له من المرونة ما يمكنه من استعادة وضعه الأصلى

flexous hyphae

خيوط فطرية متعرجة

حيوط ينتجها العرل الفطري كفطرة صدأ القمح في بعض أطوار

طاف محمول على سطح الماء

floating respiration

التنفس الطاق

flore

floral

floral diagram

floral envelope

عیب زهری – منتسب إلی العلور، أو خاص به مسقط زهری غلاف زهری – یصلق علی کأس والتو یج

floral formula

الصيغة الزهرية في الزهرة وعدد أعصاء محيطاتها بالأحرف والرمور


floral leaf

أَى ورقة من أوراق المحيطات الزهرية أو السبلات والبتلات والأسدية

floridian starch

florification

أزهار - تكون الأرهار



رهرى الشكل floriform أى عصو أو بركيب بباتي يشبه الزهرة في شكلها رهاو عالم ببات - رارع أزهار florist مجموعة نباتية لمنطقة محددة زهرة بوعم زهرى الرهرة قبل أل تتعتج هامة زهرية – مجموعة من الأرهار تكون نورة مردحم flower head هرهو باتات في حالة مزهرة flowering النباتات الزهرية flowering plants عديم الأزهار Dowerless fluid Design . flush flash, snow fluvical plants أَى ببات يسمو تمحارى البياه العدلة من أنهار وقلوات أزهار دبابية التلقيح أرهار مهيأة تهيئة حاصة لأن تلقح بوساطة الدماب fly flowers

غشاء الجنين - في الثديبات factal membrane حيل factus حين الثديبات بعد أن يصبح في شكبه الكامل في الإنسان بعد شهرين من الحمل مطوية ورق الشكل - عصو له شكل الورقة foliad **ثالوس ورق -** مفتصح منبصح ورقي الشكل foliaceous that الغطاء الورقي foliage foliage leaf folial foliar متصل بالورقه أو مكون رائدة ها كالبراعم العرصية والحدور التي foliar gap مرة في الاسطوالة الوعائية تحرح من أحد جوالبها حرمة وعائية تصل foliar trace ذات وريقات - ورقة مركبة ثنائبة أو تلاثبة اورقات foliate

مصايد الدباب - التراكيب التي يقتبص جا النبات الدباب

fly traps

إيراق - تكويل البات للأوراق foliation foliole وريقة أشنة ورقية - عريصة مصطحة تشبه الورقة في شكيها foliose lichene حويصلة ، جراب عمد تمرة جرابية یافوخ – هجوه فی الفظاء العطمی لدمج معصاة نجلد و عشیة فقط ثم تنعصم الأعشیة فیما بعد وفی الطعل الولید یوجد یافوح جداری فی قبة الرأس یقع بین العظم الجداری والعظم الحبهی فجوات غذائية food vacaoles foramen foramen magnum foramena for cranial nerves Foraminifera. force pump fore brain foregut forewing form

formation of sporozoites

تكون الحيوانات الوغية

formatiom of zygotes

تكون اللاقحات

formative materials

مواد مكونة

مواد إنشائية مثل المواد العدائية كالمشا والدهون والرلاليات

منطقة التمو المنطقة التي تنمو عندها قمة الساق وقمة الجدر ويبدأ rmation region عبدها تشكل الأعصاء والأنسجة

form live tysue

نسيج إنشائي

l'ormicate

ذات زوائد مقوسة

fossil

حفرية

طابع لكائل مدفول في انتراب أو الصحور تحييات طبيعية في ماصيي العصور الحيولوجية الفديمة وقد يكول في سب متحجرة

fossil botany

علم الحفريات النباتية

يختص بدرمة الباتات الجهرية الملحرة

fossil record

سجل حفرى

four fold

رباعيات لقاحية أو بوغية

حبوب النقاح 🎝 الأبواغ التي تطل ملتصقة بعد تكومها في محموعات

fovea

ىقر ة

قرة سطحية صعيرة توجد في بعص السانات

foven centralis

للحفرة المركزية ( في العين )

توجد بوسط منخفص في الشبكية يسمى البقعة الصفراء وتتركز فيها المجاريط ولذلك فهي حادة الإبصار

foveate ذو حفر foveola حهيرة بقرة صعيرة هش يكسر بسهوله fraglie تجوؤ القسام إلى أحراء صعيرة محوري سائب free cent free living عير متعملة أو مرتبطة ولكن قادرة على احركة والوحود free sepals frenulum بر دد frequency مصصدح في عدم البيئة الساتية في عن درجة الإنتظام في توريع frequency abundance يتصمى عدد الأفراد من كل بوع ودرجة انتصام النوريع في وفت frequency index السببة المتوية لعيبات الكساء لخصري وهي عادة مربعات دات مساحات معينة لتني بوحد بها النوع موضوع الدراسه fringe

fringing reefs

185

الشعب المرجابية الحافية

وزقة سرخسية frond frondlet frons, front شويكات جبهية front: D frontal lunule frontal sinus fronto cerebellar fibers درق حبهی frontoclepeus تدريز مصفوى جبهي frontoethmoidal suture fronto orbital يتوء من العظم الوجني مهمصل مع العظم الجبهي frontosphenoidal process فشققات طقعية في قنف سحة خفاض فحالى في درجه الحررة frost cracks كر آله كهة ﴿ فَوَكُتُورَ ﴿ وَحَدَّ بَكَثْرَةً فِي السِائِبِ fructose الشهرة ميص رهاة الناصح الذي يعوى للدو fruit حدار الثمرة fruit wall الأشن الشجيرية fruticase lichenes

داعمة fulcrum وظيفة function العمل الدي يقوم به الساب أو الحيوال كنه أو جرء منه السن الفعالة functional tooth الأمهات الرئيسية قىع قا ع فطري fungal fungi قاتل للفطور fungicide فطرى الشكل fungiform fungivorous fungus قسم من أقسام البات الثانوسية حالية من البحصور تعيش منطفلة حبل سرى الحمد الذي يوصل النويصة بالمشيمة على السطح الداحلي للمبيص funicle

قمعي الشكل يشبه القمع من حيث اتساع الهوهة وصيق القاعدة

funnel cells

ا عاد الله الله عند الله الله عند الله الم الم

ذات الشعبتين - نتوء أو تركيب دو شعبتين الشعبتين - نتوء أو تركيب دو شعبتين


forrow

العامة fusiform

وصف للأعصاء الحيوانية أو النباتية إدا شابهت المعرل من حيث انغلط في اتحاه طرفه والإستدقاق في الإتجاه الآخر

fusion

واة الإندماج



مادة فى بدور النباتات القرىية تشبه الص galbanum galca galea gali gall bladder كيس ﴿ حوصلة تختزن الصفراء في العقاريات وتعرعها في الأمعاء gali midges حشرات تعيش على معص الشجر وتقتات به فتهيحه ويتكون عليه زنابير الأورام gall wasps

جالو تانين gallotanin

حامص التبيك – حامض عير بىلورى شديد القبص يستحرح من

حافظة مشيجية - تحويف يحنوى بداحته على الأعصاء الحسنية التي gamelangium تنتج الأمشاح

الأمشاج الحلايا الدكرية والحلايا الأنتوية قبل أن يبديحا تتكوين ( الريحوت )

gametogen

gametogenesis

gametophyte

الطور المشيجي المشاح عملية تكون الأمثاح الطور المشيجي المعلق المستحدين المس

gamma glubines

gamma taxonomy

هرة متحدة الأجزاء تتحد فيها أجراء المحيط الواحد بحافاتها gamomerius flower

زهرة متحدة البتلات gamopetalous flowers

عقدة عصبية - مجموعة خلايا عصبية تعمل كمركز تأثير عصبي ganglion

قاعدة الفك gardo

عقدة جاسر

عقدة عصبية عند مببت العصب المحي الخامس

أشن جستيرية أشن جستيرية مكونة من فطريات جستيرية تعيش في تكافل مع مكونات طاعبة

فطر جستيرية ( بطبية ) قسم من أقسام الفطريات gasteromycetes\_

gastral layer

gastric

gastrie acid

gastric bacteria

gastric glands

حصر جدار العدة لإفرار العصارات المعدية

معدية - إفراز العدد المعدية gastric juice

gastric liquor

العصب المعدي gastric nerve

gastric pouch

gastrin

هرمون يفرره العشاء اعاطي للمعدة يحفزها على إفراز العصارة المعدية

gastrocnemius muscle

العصلة الساقية البطنية

حصاة معدية

البطنقدميات - من الرحويات وتشمل القواقع والبز قات وعيرها Gastro

gastrovascular

هضمي دوري

gastrula

الجسترولة ( البصية ) المرحلة المبكرة في التكوين الحبيني وتعقب البلاستونة

gastrulation

تكون الجسترولة عملية يتحول فيها الحسين من طبقة بالدة وكتلة من الحلايا إلى جسم يتركب من طبقتين : الأكتودرم والأبدوقارم وتحصران بيبهما تجويفاً

gelatin

مادة شمه رلاليه سة لرجه لا تذوب في الماء تستخرج من عظام

gelatinization

gelatinous

gelatinous zonule

gelation

تحور المادة العروية من الحالة السائلة إلى الحالة الحامدة

gernma

حیمة - زر - برعه ورق أو رهري صعير

gemmiform pedicullariae

ملاقط برعمية

gemenule

بريعم

gene comb

المشط الوجني

gene

جينة - ورثة

ر. إحدى الوحدات الوراثية فى الكروموسوم وهى المطهرة يصمه ما الخيوان أو النبات البالع

gene exchange

تبادل الورثات

genecology

دراسة التكوين الجنسي للنباتات مرتبطاً مع بيئتها

genera

أجناس

general movement

الحركة الكلية

general viscers

الأحشاء العامة

generalized

محمي

generation time

مدة الجيا

generative cell

الم الم

generative aucleus

رواة تناسلية

generic

وجنس

generic characters

صفات حسة

أسماء جنسبية generic names genetic عالم وراثة geneticist علم الوراثة العمم الذي يبحث في انتقال الصفات الوراثية من جيل إلى آحر وتعسير الطواهر المتعلقة مهدا الانتقال ودراسة التعيرات ولتش والتبايس بين الكائنات الحية geniculate anti-ina زباني ركبية geniculate ganglion genital artery genital atrium genital opening genital operculum genital veins genitalia genitointestinal canal деполета

genotype

MAY

طراو جینی حرار ورثی

جغرافیا النبات – فرع علم السات الذي يختص بتوريع الباتات geographic botany على سطح الأرض

صفات جغرانية

eographical names

أمهاء جغرافية

العصور والفترات الجيولوجية

باتات أوضية – ببانات معمرة توجد براعم التعمير الحاص مها تحد سطح الأرص وتبت كل عام لتعطى أفرعاً مواتيه

geotaxis

**geotropism** 

germ cells

حلايا جرثومية - الخلايا النبارية أن الأمشاج الطبقة الجوثومية في الجنين الطبقة التي تظهر مبكرة أثناء نكون الحبين

germ layer

germarium

ييض جرّة المنسل الذي يكون الخلايا التماسلية في بعص المفلطحات ويكون \_\_\_\_\_

germinal epithelium

طلائية جرثومية – ظهارة جرثومية التباسلية وتكون خلاياه الحلايا

## germinal unit or factor

## وحدة جرثومية ورائية

العامل الوراقي الذي فكر فيه مندل والمطهر لصفة من صفات الحيوان البالغ والدي عرف فيما بعد بالحيمة ( الورثة )

germinal vesicle

نواة بيصة الحيوان - أثناء العو السيتوبلارمي

طبقة منيتة

هي الطبقة القاعدية في الصلائية الطبقية والتي تكون حلايا الطبقات الأحرى وقد تسمى بطبقة ملبيجي

gestation period

فترة الحمل المدة التي ينقي فيها الحين داحل الرحم

giant fiber

gibbous, gibbose

منتفخ القاعدة وصف لعصو مثل كأس الزهر بكم قاعدى

gigantic

gigantism

gill bar

به يتم ، تبدل العارات في الماء أي بين الهواء الدائب في الماء والدم كما

gill arch

gill bear

gill books

gill deft

الشق الخيشومي

gill fungi صفائح خيشومية gill lamellae, gill plates كيس خيشومي gill pouch أسنان خيشومية شقوق خيشومية عارضة اسكلرنشيسية نسيح تقوية و القطاع يأخذ شكل حرف H لمُ عارضي الشكل girder shaped girdle girdling gizzard glabrous ساق البات وعيرها عندما تكون حالية من الشعر glacial plants تعيش وسط النلوج في الأقطار القطبية الباردة

gland

خلايا غدية - لها مشاط عدى أو إفرازي gland cells غدى الشكل glandiform خلية غدية giandular cell قرص غدي تركيب إفرازي على شكل قرص يوحد عادة عند الرهرة أو فوق التحت وطيفته إفرار الرحيق الحادب للحشرات عدة صعيرة برجه تمسك كتل حبوب اللقاح في حكام، غديدة glans pents glass cover glass house glenoid م حفظ عير عميق في العظم الحرشمي تتمعصل فيه لقمة العث السطى على كل من الحانبين مالأروح - التجويف اللامي glenoid cavity متحمص غير عميق عبد التقاء بعص عطام الجزام الصدري ويبيت فيه رأس عظم العضد glia

4 . 1

gliadin غراء نباتي gliding انزلاق غو انزلاق gliding growth گروافي جسم كروي صغير كروى - على شكل الكرة الجلوبو لينات محموعة من البروتينات موحودة بكثرة في خلايا الببات والمجي لا تدوب في الماء ولكن تذبيها تحاليل الأملاح الم glomerate glomerulus glossa glossopharyngeal nerve glottis تنحه التي تؤدي من البلعوم إلى الحهار التنفسي في الحيوانات دوات **چلوكوز –** سكر العسب glucose سكر أحادي التسكر سداسي الكربون جلو كوريد - مادة معقدة تعطى الحلوكور عبد تحليها بالماء glucoside

4.4

glutinants Yصفات

يطلق على أكياس الخيط التي تلتصق بجسم الفريسة أو العدو وهي نوعان كبيرة وصعيرة

جليسرول – جليسرين erol

الشق الكحولى للاستيرات الدهبية

جليكو جين جايكو جين

بَشَا حيواتى ، وهي مادة متعددة التسكر توجد في الأسلجة الحيا فتخترن في العصلات والكبد

دورة تحليل الجليكوجين glycolytic cycle

سلسلة من التفاعلات الكيماوية تتم بمساعدة أمريمات وتؤدى إلى الطلاق الصاقة ل أثباء الحركة

mathocheilarium شفة فكية

الفكيات Gnathostomata

الفقاريات دات لفكر وهمي الأسماك ورباعيات الأطرف

جلایا کأسیة خلایا کأسیة

تشبه الكأس وتوجد وسط بسيج طلائى وظيفتها إفراز سائل مخاطى كالتــــ في الأماء

جو تر – سنطيعان

تصحم العدة الدرقية عند مشاطها الرائد عن الحد ويعلب أن يكون دلك مصحوباً مجحوط العينين

منسل عضو متج منسل عضو متج عضو متج الأمشاح سواء كانت بيصة أو حيواناً عصية أو حيواناً

هرمونات المسل gonad hormones شريال منسلي gonadial artery خلايا مسلية gonadiai cells طقة منسلبة وريد منسلي نتو وات تناسلية gonaph gonadopohysis gonidanglum gonocoele gonoduci gonopod gonopore gonotheca قطعة منسلية – مجموعة حلايا ميرودرمية يتكون مها النسس في السهيم gonotome حلق الزهرة فتحة التوبح عندما يكون أسوبيأ gorge

4 . 2

Granfian follichte حويصلة جراف

> تركيب يحيط بالبويضة الناصحة في ميص الثديبات ممتلء سائلاً وعيدما ينفحر تنصلق البويصة من سيص إلى بوق فاللوب

gracilis العضالة الرقيقة

إحدى عصلات الفحد في الفقاريات وتوجد على سطحها البطبي

عملة يلصق فيها جرء من ساق لبات يسمى الالطعم ال بساق لها آخر مثنتة حذوره يسمى بالأصل فيم اتحادهما لعد دلت

graim

تُمرة نباتات الحبوب وهي تُمرة عير مبشقة أحاديث كي بها بدرة واحدة تنحد فيها القصرة بعلاف الثمرة اتحاداً تاماً

Gramineae

جوانا قطرات سادة المنونة في البلاستيد والحكراء дгапа

granatinus

grandifoliate

سات کون فیم الساق دا مرکز تانوی باسسه للأوراق فالسلامیات کون تسیرة و لأوراق هی السائلة

gramular

كريات الدم البيص التي توجد فيها حسبات يتبايل تقلمها للأصدع ف

4 . .

granular cells

granulacytes

رسم بیانی graph

gravid proglottides

قطع لسانية حبلي

ماء الرشح gravitational water

للاء الطلبق الدي يرشح من النوبة عقب الري ويذهب بعيداً عن متناول البات

الشعب الحاجزى الأكبر Barrier Reef

green भे

green mould

قِمعی – جنعی

الحلايا العصية

ground tissue

السيج الإنشائي الأساسي ground (issue meristem

کیس بیص نام کا growing oocyst

growing point

growth curve

المحنى الدي يعبر عن معدل التمو تبعاً لتعير عامل أو عواس أحرى

growth form

الصورة الخصرية التي يتمير بها شكل البات كالصورة الشحرية والشجيرية والعشبية

4.4

حلقات النمو growth rings

> حلقات تعبر عن النمو في الحابة الحشب في حلال عام وتبدو واصحة في الحلقات الثانوية في الحشب

يرقة جعلية

خلية حارسة

إحدى خليتين متلازمتين توجدان على جانبي فتحة الثعر تفتحابه وتعنقانه نتيجة التعير في درحة انتفاحهما ودلك لصبط فقد لمياه

دفة الخصية gubernaculum

gulict (esophagus)

gum

gum canals

نبات صماغ صمة للبات الدى يمرز صمعاً تصمدة gummiferous plant

guarmosis

رص يصيب بعض أنواع المواخ والحلويات من أشحار الفاكهة ومن أعراصه إفرار تصمع بكميات أكثر من المعتاد

gut

ادماع guttation

إفرار قطرات من سائل بواسطة البيات

4.4

Gymnospermae عاريات البدور

> قسم من الباتات البدرية بكون فيه البدور عارية على سطح الكربلة وعير معلفة تميص كالصنوبريات وشبيهاتها

متاع

عصو التأبيث في الزهرة ويطلق على الحهار الأنثوى بشكل عام

قلم قاعدى القلم عدما يحرج من قاعد المبيض في الباقات بدلاك خروجه من قاعد المبيض في الباقات بدلاك خروجه من قاعد المبيض في الباقات بدلاك المراج المراج


يحمل أرهارا أنتوية وأزهارا أحرى حنثوية على نبك gymodioecious

يحمل أرهارا ألتوية وأرهارا خنثى على نس gynomonoecious

gynophore

حامل المتاع حامل المتاع من تحبور الرهرة بي الأمية تحمل المتاع فوق مسنوى المحيضات الأحرى في بعض لأرهار

gyres



هوية الساق عواهل البيئة العوامل التي تسيطر على أحوال الباتات وتوريا habitat factors صورة بيئية دلالة على الطابع الدى تصع به البيئة شا habitat form habitat group habtitat societies مرتبة من مراتب المختمعات النباتية أقل من العشيرة habitat variation haemal arch قوس هبكنية تتصل بمركز جسم العقرة على سطحه البطبي في منطقة الديل في الفقاريات الدنيا وتحبط بالشريان والوريد الذيبين

تحويف الحسم الدي يمتد من الجهاز الدموي ويحتوي على الدم

haemocoel

هيموميانين - صبع تنصبي أزرق في دم بعض الرحويات ومفصلية الأرحل مشامه في وطيفته للهيموجلوبين في دم الفقاريات haemocyanin

هيمو جلو بين haemoglobin

صبغ تنفسی بطهر فی دم العقاریات وبعض عصلاتها ویتألف می جنوبین وهیماتین ویدحل فیه عنصر الحدید

تعلل الله ع

حروح الهيموجلوبين من كريات الدم الحمر

هيموفيليا - نراب

استعداد للمرف يظهر في ذكور البشر عادة وينتقل مراكاًم إلى لاس

تكون الدم تكون الدم

تُكون الكريات الدموية ويتم في الأنسان المجينة ومحاع العظام الطويلة في المقاويات

شعرة ق

بات امتداد من الله عنرة في الساق أو الورقة ومن حلايا الطبقة الورية في الله والشعيرات ويمتص بها الجدر الماء والأملاح من التربه

حيوان : محو ليمي أسطواني على جلد الثديبات وبعض السطوح لمكشوفة ﴿ المفصيبات

بصلة الشعرة ع

فشرة العارة فشرة العارة فشرة العارة فشرة العارة فشرة العارة فالعارة ف

اليد الشعرة hair cuticle

مريب الشعرة . hair follicle

عمد على شكل نقرة عميقة في بشرة احيوان الثديي يحيط حدر انشعرة التي تعوض عميقاً في الحلد

**Y11** 

نخاع الشعرة hair medulla حلمة الشعرة hair papilla جذر الشعرة ساق الشعرة ديدان شعرية hair worm أشعر – عصو معطى بالشعر ساق النيات المغطاة بالشعر hairy stem نقر نصف معتفوفة half bordered pits هي النقر الموجودة على قصيبات تحاور المحم لحمية ( برستيمية ) halftone ابهام القدم الأصبع الكبيرة في الطرف الحلمي الحماسي الأصابع وتقع في الجالب التحديد الأصابع المجاورة hallux Halophila بات ماتى يعيش في البحار نبات ملحى - نبات يستوطن البيثات شديدة الملوحة halophyte دبوس التوازن haltere الجناح الخلفي المتحور في لدباب من ثنائية لأجمحة

خطافي hamose وصف للعصو الباق إذا كان معقوماً على شكل خطاف خطاف hamulus يساعد على عملية القفر عبد ذوات الذب القافرة من الحشرات أحادى الصبغيات - فردية الصبعيات ما يوجد في المشيخ منه مجموعة صنعية واحدة أحادي الجموعة الصبغية طور في حياة الكائن فيه مجموعة الصبغيات بسيطة ( عيم انتحاء لمى انتحاء يكون فيه الحافر تلامسأ موضعياً ومثاله ملام hardy وصف للبات أو الحراد الذي يحتمل الطروف ابيئية القاسية استجابة للحافز harmosts للأثر الحافز والاستجابة له مثل استجابة الحدر للجادبية الأرصية hastate وصف للورقة عندما يكول ها قصال عبد القاعدة تتحه قمتاهما الدبيتان إلى الخارج فتكون الورقة عنى شكل مرراق

hatching

haustorium

Haverersian canal قناة هافرس

> إحدى القنوات التبي تمر بها الأوعية والشعيرات الدموية خلال العطام إلى النجاع وصفائح انعظم وخلاياه منظمة حول هده القنوات

جهاز هاقرس Haversian system

تثنية الرأس

م أولى الثنيات التي تتكون في البلاستودرم بعد انقساماتها المتعددة لتحدد الحين في بعض الفقاريات كالطيور

قدم رأسية

belicism

خشب الصميم لب سيقال الأشجار من الخشب وخلاياه عير تحلزل ( التماف حلزوتي ) ظاهرة تحدث في بعض الأعضاء الساتية كالحالي الأرهار والثهار في مرحلة متقالة من عمر السا

helicold cyme

helicotrema

قاة ضيقة توهل السدم الدهبيزي بالحجرة السمية في القوقعة في أدل

heliophilous

heliophytes

heliotropism

دودة مفلطحة - تكون متطفلة في العادة helminth

helminthology

علم الديدان المفلطحة - دراسة الديدان المتطفلة

hemal

دموى - متعلق باللم والدورة الدموية

bemibranch

نصف خيشوم

**I**micellulose

هيميسيليلوز

مجموعة أو قسم من الكربوايدرات يتتمى للسليلور وتكون جزءاً من حدار الحلية الساتية في بعض الساتات وتمثل أحياناً عداء مدحراً

hemit exptophyte

نباتات نصف مخبئة

باتات عشبية أو تحت شجيرية براعمها المعمرة يتقع عما سطح الأرص وتختبيء في الأحراء الباتية المتساقطة والمتراكمة فوق الأرص

hemimetabola

ناقصة التحول

حشرات تفقس بيضها عن حورية تتحول والمشترة البالعة

Hamiptera

نصفية الأجنحة

رتمة كبيرة من الحشرات باقصة التدول مها البق والمن والحشرات القشرية

heparia

الهيبارين

مسيل للدم يمنع تجلعه ويمنع تحول البروثروبين إلى ثرومبين بمعادلته وإبطال مفعوله

hepatic

**کبدی - منعل**ق باکبد

hepatic asinus

جيار کياس

hepatic duct

القنوات الكبدية

hepatic portal system

الجهاز الكبدى البابي

حهار من الأوردة التي تحمل الدم من شعيرات الأمعاء إلى الكبد في الفقاريات

أشرطة الخلايا الكبدية hepatic strands الوريد الكبدى hepatic vein مجری کبدی بنکریاسی hepato pancreatic duct مجرى يتكون متيجة اتحاد المجرى الصفراوى المشترك مع المجرى

herbarium

herbivors

heriditable characters

beriditary

heridity

انتقال صمات مميرة للمرد من جيل إلى حيل ويختص علم الوراثة بدراسة هذه الظواهر

hermaphrodite و النباتات المزهرة : الزهرة التي تحمل أعضاء الذكورة والأنوثة

> ق الحيوان : ورد تتكون فيه أمشاح الذكر وأمشاح الأنثى كا في الدودة الكبدية وقد تطهر خياث اتعاقاً كما في الحيوانات وحبلة أخبس

الغدة الخنثوية hermaphrodite gland

السرطان الناسك من القشريات hermit crab

غير متناظر الزعنفة heterocercal

وصف الرعبقة الديلية عندما لا يتساوى فصاها العلوي والسملي

الكروماتين الخالف

و محتوى محتمع عر باقي الكروموسوم

أكياس متباينة

متاين الأسنان دو أسان مختلمة الأشكال كما و معظم الثديبات heterodoat

أمشاج متباية heterogamates

heterogamous

heterogenesis

heterogaft

م عليح من بيات مختلف في النوع

ة متع دة النوى heterokaryon

يو متجانسة التحول – في تطور الحشرات heterometabola

heteromorphic

كا في تبادل الأجيال في الطحال

متباين الثالوس heterotrophic متحالف التغدية يحصن على صاقته من مواد عدائية محتلفة كالدهون والكربوهيدرات وأبيرو تينات متهاين العوامل - خليط الجنين مسدين الأشواك conth embryo يمير المراحل اجميمية لبعص الديدان الشريطية سداسية الأرجل المفصيات دات الأرحل الستة وهي طائعة الحشر hexose hibernation highland hilum ية على لبذرة تتحمف من الفصالحا عن الحس السرى hind brain

الحرء من مح جبين الفقاريات الذي يصبح فيما بعد النخاع والمحيح

heterothallic

hind gut

المطقة الجنفية من القناة اهضمية وتشمل المستقم

hinge بطلق على شراكب أو الحلايا اللي تعتمد عليها لعص أحراء السات في

أستال المقصلة hinge teeth

الحوام الحوضي ( احرفقي )

ocompus lobe فص حصان البحر

حرء من القص الصدغي من نصف الكرة المحلة في التدبيات

العلقيات - من الديدان اخلقية

histamine

هستامين قاعدة عصوية حاصة تفرر من الأسبحة عا توسيع الأوعنة الدموية الموصعة

histogenesis

histology

histolysis

histolytic glands

holard

القسام البيصة القليلة المح لقساماً كاملاً فتتحد أحاديد الإنقسام على

طول البيصة وعرصها

414

holdfast

holoblastic

holoblastic cleavage کامل مال

ميشوم كامل ماصل holobranch

بويصة كاملة الغلاف

لبويصة التي تكون أعلفتها كاملة

دائم الخصرة cocyclic

البيات الذي بحتفظ بأعضائه الحضر على مدار العام

ساق محوطة holocy Mark in

هى الساق التي تحتصب قوعد الأوراق وتحيط بها المحول المامة التعجول المامة التعامة المامة ا

كاملة التحول

حشرات عر بدورة كامنة من النحول وينفس البيصة عن يرقة و تتحول هذه إلى عدر ، وتنك إن حشره كلة

تام التغذية بالضوء

يتعدى كببات أحرر الحاة التمثيل لصوئي

الخياريات – من شوكياتو الحلد الخياريات – من شوكياتو الحلد

أرا عيـة توصف من نوع جديد على انعنم

الإسم العلمي الإسمان - الإسمان العاقل الحكيم

homocarpous

يتح تحارا من طراو واحد فقط

متناظر الرعنفة homocercal

وصف لنرعتفة الديلية حين يتساوى فيها انفصان العلوى والسفلي

متحانس الأسنان homodont

دو أسان متشاسة الشكل كافى معطم المقاريات عدا التدييات فإذ أعلما متباينة الأسنان انظر تشابه الأسنان

المحدر من أبوين سلالتهما بقية ومن طرار واحد معجاب متمتى في الأصل أو الشكل أو الوع معجاب متمتى في الأصل أو الشكل أو الوع المحموم مشابه من فرد من نفس الوع المحموم متشابه التركيبي المحمومة المحم

homotype mitosis

القسام فتيلى متجاس

وهو انقسام تصبعيات إلى شقين متماثمين

متجانس الأردواج

في الوراثة حيث يحتوى الفرد على صفتين متماثنتين في المكاس المتقابلين من روح الكروموسومات

غل العسل boney bee

ىدوة عسلية معلية

hooves

تركيب صلد من الطبقة الفرانية لنجند ينكون حول طرف الأصبيب بعض التدييات المعروفة بذوات الحوافر والأطلاف

تقسم أفقى horizontal classification

هرمون hormone

مادة تفررها عدة من العدد الصم وهي و صوية تبتج بكميات صئيلة في جزء من أجراء الكائب وانقل إلى جرء أحر حت تحدث مأثيراً عميقًا ودلك عن طريق الروا

اللحاء القرق

سبح مكون هم أنابيب قرنالية مقلعة ومعلظة بشكل حاص يجعلها دات موم قاني بالم

دو دة دات قيد شرجي

أندويسيرم قرق أمدويسيرم أرقا

أليات الله المنطق المعالم horny fibers المنطق الأسماك المعالم المعالم المنطقة المنطقة

horny layer لطبقة القربية

السن القربية borny tooth

\*\*\*

القول horse bean

النيات القربي المعروف بأسم viciafaba

عائل host

لكائل المدي يعتمد عليه كائل أحر طفيلي ويستمد مله غداءه

أتباين محدد بالعائل ho a determined variation

تميز العائل host dicrogination

host races المائل host races

host reaction \_\_\_\_\_ تماعل العائل

house fly الذبابة المنزلية

لديالة المعروفة ناسم Musca domestica

humeral

رارية عصدية humeral angle

عظم العصد

العظم الدي يدعم تعصد في رباعبة الأرحل

اليئات الرطاق

humus

ليص من المود السائية المنجللة وفضلات لإنسان في لتربة وتعطى المربة ونها الأسمر المتمير

humus plants عباتات دبالية

الساءت التي بعيش في التربة على الديال

السus soil تربة دبالية

التربة العية بالمواد لعصوية لمتحللة

غلالة – علاف

العطاء الخارجي لنعص الثمار والندور

غلالي له علالة أو منعلق بالعلالة

شفاف شفاف

صفة خص خلايا التي تبدو لامعة وشفافة تحت¢نجهر ومحة باخلايا العصروفية

غصروف رحاجي

وع من العصاريف شفاف كالرجوم عطاريف الحلجرة و و لقصة الهوائية

فناة رجاحية byaloid canal

عمر صبق في الحسم السجاحي لللي يمند من العصب البصري إلى العدسة

هجي hybrid

سات أو حيوان بانع من تراوح بوعين أو سلالتين أو صنفين محتنفين

hybridization

hybridology محير ويواتحه عدد في أمور التهجين ويواتحه

hydathode \*\*\*

\*\*property of the content of the co

ثقب أو عدة يحرح مها الماء سائلاً وتوجد فى أطراف عروق الورقة فى بعض السانات كأبى خمجر Hydra San Carlotte San Carlotte

أماهة

عملية الاتحاد بالماء كسائيا

hydrogen occeptor متقبل للأيدروجين

مادة تعمل على أحد الأيدروحين من حامص اللسك في عملية السلا الحلوي

هيدراني

hydrolysis تحلن مائی

التحل كيميائياً بامتصاص عناصر اماء مريب ط الحارحي

أَنزيمات للتحلل المائي hydrolytic enzymes

الحهاز المائي المحادة المحادة

استيح الذي صل المحلق سيفال بعض البانات الارهرية

کارہ للماء 🔷 🔷 کارہ للماء

سات مائی " بات مائی "

ات ماني ينمو في الماء أو بيئة شديدة سين

اتات مائية المعالم الم

نعبش في لماء وتكون معمورة فيه أو طافية على سطحه

الزراعة في الماء - رراعه في الماء على نطاق واسع دون وحود تربة

hydrorrhiza جذر هيدرى غلاف هيدري hydrothecs عدرة عشاء ابكارة hymen عشاء رقيق يعطى نفتحة التباسلية في الأشي الكر الطبقة الخفية غشائية الأجنحة - من خشرات Hymer op er hypertrophy تضخم حلية فاعدية سعلي hypobasai hypobranchial hyperparasite hypocotyl hypodermis hypogeal germination hypoglossal nerve عقاريات بدى يمد العصلات أسفل المرىء وهو العصب محامية الحسم اسحامي غدة صماء ثحت المخ في الفقاريات hypophysis

نحت سرير المخ

الجرء البطني من المح وهو أحد مراكر الحهار العصبي الداتي حيث توجد المراكر التي تتحكم في تشاط الأحشاء والتوارد المائي وادوم ودرجة الحرارة وعيرها

h**ar**otheca

العمد السفلي المصراع سملي


hy othetical names

أميماء افتراضية

hyoto provius

الجهار اللامي

يكون حرءً من لحمجمة وتعمل العصلاب المتصلة به و ورفع فائم الفيد فنكون حرءاً من الحركات المفسيا



الأخوان التوأمان حلقة قولونية لعائعية Heocol ri ileum iliac iliac artery iliac vein iliacus iliolumbar veius jjium العصم الطهري الأمامي في كل من نصفي اخرام لحوصي image formation تكوين صورة المرئى على شبكية لعين

imaginal discs

اقراص الحشرة البالغة

مجموعة من الخلايا في اليرقانة أو الحورية تنشأ مها أعصاء الحشرة

الحشرة البالغة

الحشرة في طورها النهائي أي الحشرة الناصحة -

imbreed

امتصاص الأجسام ببسوائل

يزوج حيوانات أو نباتات أقرباء

الأوراق أو البتلات المتراكبة

غير **ماضج** - حديث لتكويل

immsture

immunity.

imbricate

immunogenic

ımmuaoglobulin

حلوبولين بلايط الدم الدى يعوى أجساماً مصادة النصاق جني ظهريات ببطاية الرحم

impiantion

هيداً لتكويل مُشيمة في الرئيسيات حيث يخترق الحس بطانة الرحم ويوسد نفسه في مادة حدار الرحم

impregnation

ارتشاف نسيج أو بحوه نادة تنفد في حميع أجزائه وتتحلله

التعنم السريع – النطبع imprinting التعلم الإنطباعي في فترة العمر الأولى كما في صعار الطيور والحيوانات الثدية الصعيرة حيث يكون الصعار اتصالأ احتاعيا وثيقا بعد ساعات من الفقس أو الولادة دفقة - سيال نيار يسرى في الأعصاب من تبيه أعصاء احس للحهار العم المركزي أو من هذا إلى أعصاء الإستحابة inciso أسبان مقدم لهم في شديبات ووظيفها قصم العمام وه أساساً ثلاث على كل جانب من جوانب الفكير العموى والأسا
 لأستان القارصة في القوارض وتعبير أبياب الفيد عمر الأساد. inclinate inclusive social plants incumbent وصف حين لبات إدا كان الحدير محياً ومتكناً على السطح المستوى للملقة incus عصم في لأدن الوسطى في التدبيات يتصل بالمطرفة من باحبة وبالركاب من الباحلة الأجرى ويبشأ من العصم المربعي Indefinite

حاف عيرً متفتح

indehiscent

تباين فردي individual variation الطفرات المتحدثة induced mutations عطاء بثرى indusium راثدة سفلية jerior appendage جيب ودحى سفلي أحد حنوب الدم في المنطقة الأمامية في الأسماء العصروفية rior jugular sinus التهاب الإستحابة الموضعية لأى إصابة محلية في الفقاريات تشمن المساع الأوعية الدموية ٢ عرو الكرات البيضاء inflected إزهار inflorescence Infraorbital gland infrared radiation infraspecific names infundibular organ فمع اعتداد من سرير اللح عبد سطحه البطيي infundibulym

النقعات الإسم القديم لعائمة اهدبيات من الأوليات Infusuria اغتداء - تناول الصعام ingestion قناة أربية inguinal canal قناة بين النطن والصمن تمر فيها الخصية المجرى الشهيقى الشهيق ne skr الوراثة inheritance-تباین موروث inherited variation mathinion incua ink sac ioner ear الأدن شمي يوجد بها النيه العشائي inner phoelm inner wall innervation

innominate

**TT**£

الشريان اللامسمى Innominate artery

شريان قصير نابع من الأبهر ويمد الشريان تحب الترقوى وانشريان المساتى فى كثير من الطبور والتدييات وهو جرء من لأبهر البطمي في الحين بين القوس المساتية والقوس الحهارية

العظم اللامسمى and attention

صف الحرم الخوشي في الفقاريات وينركب من لحرقفة والورك والعظم العاني

الوريد اللا مسمى innonlinat wein

ورید فی البرمائیات یتکون من انورید بحث انتوح والورید الودحی الإنسی

دخيل - يعيش في مسكل نوع آخر 🕳 🕳 inquiline

الخشرات

insectivorous الكل الحشرات

tnsertion (cal

insertion of muscle عندغم العضلة


الحرء المعيد من العصلة الذي تحركه عند انقناصها وفي المعتاد يكون

inspiration

محد اهواء ين الرئتين أو الماء إن خياشيم علم رايسلاجي

مرحلة في تطور برقابة الحشرة ومفصليات أحرى بين بسلاحين

غريزة غريزة



هكل (٦ يبي عاط الأرهار افتطة

سلوك غريري instinctive behaviour

insulin

هرمون في الفقاريات يؤثر على كلمية الحلوكور في الدم وتفرزه حرر لاحرهانز في السكرياس

غلاف عطاء حارجي عجسه يحوى نواة ليصة ويشكل علاف المدرة ومعظم الساتات المرهرة محاد حي

النعابدات الجلدية

الحاجر بين الأديمي – فاصل من الأدبين في القلب

متكافلات داحل الخلية interacellular symbion

interbranchial septum

intercalary cells

intercalated disc

intercellular

intergration

intermediate host

intermediate populations

intermesenterie chambers

البيئة الداخلية اليام الداخلية الداخلية الداخلية الداخلية الداخلية الداخلية الداخلي

الوسط الذي تسبح فيه خلايا الجسم

juternal jugular vein

الوريد الودجي الابسي ( الدحل )

internal medium

البيئة الداخلية

inergal stimulus

المتبه الداحلي

interno

بين عقدي

۱ - حرء ساق اسات بین عقدتین مساسین

٢ - جرء لليفة العصبية بين عقدتين متايتين

interradial canal

قناة بين شعاعية

interoceptor

ستقبل داخل

مستقبل ينلقى اللبيه الباشيء داحر الحسم بالمستقبل في بطابة المعي وبصابة لأعصاء التنفسة لذي كشفيه المتهات الواردة من الحارج

Intersegmental grooves

میاریب بین عقب

interphase

طور الإستعداد

حالة الحبية في غير قور الانفسام

intersex

فردسه صفات متوسطة بين الدكورة والأبوثة ولكنه في الحقيقة دو شق واحد وهو عير الخبثي

interspaces

مسافات بسة

interstitual cells

محلايا بيبية دربية

ى حصى المماريات بن الميات وتفرز هرمون الدكورة أو في الحويصلات المبصية

interstitial epithellum	المطلائية المعوية	
intervertebral disc	قرص بیسی ( بین العقرات )	
interveriebral notch	التلمة بي العقرية	
estinal caecum	الردب المعوى	
restine	الأمعاء	
$\sim$	الهاه اهصمه بن المعدة و بشرح أو المدرق	
intima	ب <b>طانة</b> – بصابة الوعاء الدموى	
ıntracellular	داحل الحلية	
Introgressioin	تداخل	
introgressive hybridization	تهجين داحلي الإنتثار	
Invagination	ا <b>نعماد</b> بدفاع جرء المعلى دام (عمل مكونا جيباً	
	للفاع عروا الملي داخل مطلع المحتول عيد	
invalid names	أسماء غير صحيحة	
Invertebrata	اللافقاريات تشمل كلي ما يس فقارياً من الحيوان	
in vitro	بعيداً عن اللحالي التي	
m vívo	فی کنائن الحی	
involucre	القلافة - ظرف برهرة	-
involuntary	الحركة الملا إرادية	
involuntary muscle	عضلة لا إرداية	

Iridaceae الفصيلة السوسية ıris القرحية القدرة على الإستحابة للمبهات irritability للمرة على تفس المؤثرات وتمييرها والإنفعال بها المثير الإثارة العارضة الوركية العانية ischio ischium الورك حرر لاعجوهانر islets of Langerhans أمشاح متشابهة isogamous isogamy isolating mechanisms isolecithal egg أمريمات البطائر isomerases بعد التفاعلات التي تؤدي إلى تكويل بطائر في قواعد التفاعل متشائهة الأرجان من لقشريات Isopoda Isoptera احشرت مها الترميت ( اتمل الأبيض ) isthmus, liver


حروف مائلة

44.

italics



خنفساء اليابان قك الصائمي – المعي الصائم جرء الأمعاء الدفاق الدي يني الاثني عـ الثديبات وهو الحزء الماص الأساسي jelly fish joint jointed jointed appendages jugular Jugum Jurassic period حرء من العصر الحيولوجي الأوسط المكر وقع مند ١٩٠ - ١٣٥



الإنقسام الفتيل انقسه المواة الإنقسام الفتيل انقسه المواة (حاصة الكروموسومات)

المعمل الصبغيات ( الكروموسومات )

المعمير النووى – السائل المووى السائل المووى المعالل المعمير النووى – السائل المووى المعالل المعمير النووى ألم المعالل المعمل المعالل المعمل المعالل المعمل المعالل المعالل

keeled

**ذو حیٰد** – مرورق

القريب - كيراس

المادة البروتينية الليفية الحشبة المحنوية على كبريت والموحودة فى البشرة السملى للمقاريات مكونة الصقة القوية للمحلد وكدلك الشعر والحراشيف القرنية والأطاقر والمحالب والحوافز والعلاف الخارحى نقرول الأبقار والأعمام وهو تحول خلايا البشرة إلى مواد قرنية

nel

كل ما هو داحل علاف البدرة أو الثمرة

عجمة

مفاتيح تصنيفية مفاتيح تصنيفية (eys

الكلية

عصو يحراجي ومنظم للمياه في الفقاريات مكيد من عديد من الخلايا الإفرارية وما يمدها بالدماء

سعر کبیر الف کالوری kilocalorie

العس بالحركة kinnesthetic

متعلق بأعصاء لحسرق العصلات ولأربطة والمفاصل في الفقاريات

النحرك

حركة الكائل الحي استحانة لمنيه ما حيث السرعة وتردد التحول يتوقف على قوة السبه

وصلة المعرل ( في لانفسام )

kineloplasi

ملك السرطان ( من لفصليات ) king crab

kingdom


عالم الحيوان عالم الحيوان

YED

الكينات البوليبيدات التي تسبب تقبص العصلات اساعمة kinins وتتكون في لدم والأنسجة وتؤثر على الأوعية الدموية والعصلات اللاإرادية وبعض سهيات الأعصاب

وصلة المغول ( ق لإنقسام )

دورة حامص الليمونيك - دورة كريب



ترقم شهية - الطرف المنفح سشمه السملي labellum **شفوى سفلى** - متعلق بالشمة السمي labiat palp labium labcum الرأس فوق الفع مكونة الشفة labyrinth membranous المجموعة الأصلحية من البرمائيات الحفرية من العصر الديفوى labronthodontia وشح واتسجى يغطى إناث الحشرات نصفية الجناح lac **العظائيات –** السحالي facertidae, lacertilia

lacewing fly

أسد المن

TEA

غدة دمعية – في الفقاريات دوات الأربع وتوحد داخل الحقل العقاريات بعبوى بلإنسان والمقاريات

إنتاح اللبن lactation

الأوعية اللبنية

حدمات صرف الأوعية الليمعية في أمعاء الفقاريات وفيها تمر الدهون الممتصة في الأمعاء حيث تعطى حرئيات الدهون منظر النبي السائل

حامض اللبيك lactic acid

اللبيت حمص عصوى باتح عن إنشطار الحبوكور وهي عمرة صرورية في استحدام الطاقة الناتجة من الطعام بواسطة حلايا الجيوال وحاصة ما التعدام العالمة الناتجة من الطعام بواسطة حلايا الجيوال وحاصة حلال تقبص العضلات المحططة في العقامات وتنبح كدائك حلال عمليات الهدم في كثير من البكتيرات مشمال في سكر البس في

Lactobacteriacene

Igetogenic hormone

يمرره المص الداحل في العدة التحامية في المقاريات في التدييات ويحسن إفرار اليروجسترون من الجسم الأصعر وهو مسئول إلى حد ك ادرار لين الأم عقب الولادة

lactose

**Lacture** 

facunae

ladder type of nervous system

تلكؤ تحم laging مطول عرضاً حجة للفاح أو البوع يدا امتد عرصاً lalongate lamella صفائحي **نصل** مصل الورقة ورقة رعية lanceonte الحياة البرية land life lanugo lapsus calemi large duct large intestine larva الطور لدى ينتح من فقس البيصة في الحشرات وبعص الحيوامات وتعييف في شكلها عن الحيوان الباقع وهي فادرة على إعالة نفسها ولكم عير قادرة على التكاثر اجسى iaryngeal nerve taryngotracheal chamber laryn

40.

الكموب latency الحياة الكامنة latent life في اتجاه الجنب laterad حانبي وريد بطني جائي ral abdominal vein العقد الحابية قناة اخط الجانبي latera, line canal نظام الخط الجانبي lateral line system نصام أعصاء الحس الموجودة في فقارنات مائية ( الأنباك) بشكل ثقوب أو محار منصمة في حصاعبي كل 🕻 مشابكة على الرأس وهي بكتشف الصعو وما شابهه في الده أفرع حانبية صادقة المحور lateral monopodia lateral nerve lateral plate lateral roots lateral sympodia lateroventral

العلام س ساقی القاط العام القال العام ا

السائل النائج من بعض الأشحار المزهرة عندما يعدش خاؤها ويسيل على شكل سائل لبني ويحوى بروتينات وسكر وأملاحاً معدنية وقلوبات وكاونشوث وينحبط بسرعة عبد تعرضه للهواء

الفصيعة الغارية الفارية

أشهر لبادتها شجر العار والقرفة والكافور

قابرات التشكيل المستقل للعرامل law of idependent assortment of factors

قابوك الإنعزال of segregation

فانو ب العرال الخينات law if segregation of genes

leaf ( in the second se

فاعدة الورقة العاملة ا

المرا الورقة العالم العالم

خاء الرفيع لممنصح الطاهر من تورقة وهم فاعدة أعشن الصوف

الماقط الأوراق أساقط الأوراق

فحوة الورقة عره ورقة معره عرقة المرافع عبث المرافع عبد المرافع عب

اصابعة انفاق الرازق

حشرة تعيش بين سطحي الورقة السفلي والعلوي ونتعدي من حلايا

الدية الله على العام العام

بدية على سطح الساق وتحدد موضع اتصال الورقة به وترى بعد سقوط الورقة

الورقة leaf sheath

قاعدة الورقة التي تطورت لتكون عمداً حور المرع

المجرة الورقية – مسار الورقة leaf trace ـــ الحزمة الوعائية التي تحرج من الأسطوانة الوعائبة ومخترق قشرة الساق متحهه بحو الورقة \_ الامتداد الوعائي بين النطام الوعائي للساق وقاعدة الورقة ويحوى واحده أو مُكثر من الحرم الوعائية كل مها تسمى حرمة محرى حزمة المجرة الورقية وريقة براعم ورقية leafy buds أدينات ورقية leaflike stipules leaping lecithen لكتين lectin بروتين نباتى يعمل كالأجسام المصادة فى الحلايا الحيوالية lectotype teech legends legume القصيلة القرنية Leguminosae

TOT

عصبعة سفلية lemma قبالة صغيرة في سببته المجبيات وتوحد في أبطها رهرة وتحتولها عدسة أجزء لرحاحي أشفاف الذي يركر أنصوء في العين تقب صعير عدسي الشكل يوجد في حدوع الحشية حيث العارات بين داحل لساق واحو اخرجي Lepas Lepidoptera leptocephalous leptokartic curve leptomatic الحهير النحائه – الذي يوصل العصارة المجهرة في بعص البيانات

الرقيقات الهيكل Leptostraca

ايت

40£

هی اوریة ( احلیة ) سی تحلیل صلیه ید از دو حت أدب یال موالد احلیل الخامل ها عرحة الحرارة المميتة lethal temperature برحة حوره بني عبدها تنوب بسب أو الكائل حي عسوما السبات كرة الدم اليضاء leucocytosis leucophore leucophyte leucoplasis levelling lianes أتات دات سيقان خشبية تلتف كالحبال حول دعامم أو أشجار وتكثر في العابات الإستوائية طلاق الطاقة liberation of energy غالباً طاقة حرارية أثباء قيام الكائن الحي ببعض وظائمه احيوية كالتنفس

الحيبة القاتعة الورتة غاسه

lethal gene

lice قمل الأشن lichenes كالن. نباتي يتكون من طحلب وقطرة يعيشان متكاطين غطاء الحياة أوجه المشاط الحيوي دورة الخياة دورة حية الكائن مند الميلاد حتى الوفاة وفي المقاريات بد اتحاد الأمشاج حتى موت الفرد صورة حياة - الصورة التي يتحدها المبات في نمو life form ligament light light producing organs light sensetive cells lignification lignified elements حلايا أو وحداث تركيبية ترسب اللجنين في جلوها lignin مادة الخشب تتكون في حدران الخلايا الخشبية و لدعامية من ألياف وأوعية وقصيبات وحلايا أسكر بشبمية فتسبب موت تلك الخلايا وبكها تكسب الصلابة

التالوز لجنيني lignocellulose

ماده الحدار السليلوري عبدما يترسب فيه بعض بلجبين كما يحدث في ألياف الكتان

الويرين څنينې lignosubrin

مادة الجدار الخلوى إدا احتوت على مادة السويرين (العلين) واللجين معا كا في طبقة الأندو درميس بحدور السانات دوات العلقه الداحدة

ئسين – نسان صعير لسين – نسان صعير

زهيرات شريطية (هيرات شريطية عليه ligulate florets

تتمير بوصوح التوبج واتحاده شكل شريط

طرف dimb

lemit

عامل محدد السنانية ا

أهم عامل من حيث تشيط وطيفة من الوطائف الفسيونوحية أو سطه كوطيفة البمو

على البحي ت العذبة العذبة

يبحث في الخواص الطبيعية والكيمائية والاحيائية وعيرها في البحيرات والمياه العدبة

کلسی یحوی أملاح کاسیوم کلسی یحوی أملاح کاسیوم

Yov

linamarin

لينامارين

جلوكوسيد في بدور الكتان

finea alba

الخط الأبيض

خطي

linear feet

ورقة طولية

linear overlep

تراكب مستقم

lines of growth

خطوط التمو

lines of vegetation

خطوط الكساء الخضري

lingual artery

الشريان اللساني

lingual vein

الوريد اللساني

lining

مبطى

linkage of factors

ارب د اور س

أَتَحَصَّمُجُمُوعَةً مَنَ العَوَامَلِ الوَرَائِيَةِ التِّنِي تُوجِدُ عَنِي وَرَثُةً وَاحَدَةً ( كروموسوم ) مما يجعلها تنتقل معا من جيل إلى جيل

iinkage map

خريطة ارتباط العوامل

linseed oil

ريت بذر الكتان

ريت يستحرح من بدور الكتان

YOK

لياز lipase أمريم يحلل الدهون ويوجد بالبدور الريتية وهو يشطر الإستيرات من الأحماص الدهسة دهن الإسم العام لكن الدهون بيها المصطلح lipin أكثر تحديداً وأقل دهن lipin الذواطبيعة دهبية lipoid **سائل** مائع liquid المربع التعدادى الجدولي listcount quedrant هاتها بأعداد فاثمة عية من الكساء الخصري على شكل مربع literature citcited littoral ·liver الله التي تصب في الأمعاء ووظيمتها هصمية في العالب في العقاريات تفرز أصمراء وتحرن الحبيكوجين وتمثل بلارما الألبومين دود الماشية - توحد في الأعمام والماشية liver fluke liverworts بم من أقسام الحراريات تنمو منطحة فوق سطح الأرص الأحياء - الكائبات الحية living beings

المادة الحية المادة الحية

تربة صفراء توبة صفراء

ربة مها مسة عالية من الحبيات الخشبة تجعلها جيدة التهوية سهلة لصرف والعادية ونسبة من الحبيبات الغريبية الدقيقة بوعاً

فص

loped leaf

ورقة معصصة

لصلها مقسم إلى أحراء يسمى كل مها فصاً ولا ينعمق النا حتى يبلغ العرق الوسطى

lobe of liver

فص الكيد

lobster

**أريبان** – ستاكور

local lesions

*توضعها* أحداد م

أجزاه مريصة من أسطح الأعساء إنية

local populations

هاعات محلية

locality

بوطيع

خير الحعر في الكر يشعبه فرد أو محتمع من البيات

locoform

طرار موضعير

ن البات يحتم عن عيره من طرار نوعه بسبب الماخ أو حالة

التربة

locomotive organs

أعصاء الحركة

locomotory pads

وسائد حركية

locular

مسكني

مسکی locule

تجویف المسص الذي يحوى البويصات وقد تتعدد المساكل في المبيص الواحد إذا كانت الكرابل ملتحمة كما في الطماطم

loculicidal dehiscence

طريقة تفتح في الثمار العلبية عبدما يقع حصالتفتح مقابل تجويف المسكن

locust

افلیسة

ورقة حرشفية صعيرة تقع حارح الاسدية في رهرة الوحيليات وتمثل علاماً رهرياً محترلاً

قرظية الشكل - تشبه الثمره القرصية

قرظة تمرة قرظية

تمرة قرية أو حردية منحصرة بين البدور ومنصعطة كثمرة السلط ( لأرض)

ingday plants باتات النهار الطويل

المسانات التي تحتاح كلدة إصاءة يومية صويلة

long shoots

انقساء الصبغيات الطولى longitudinal division of the chromosomes

الشعو لولى صريقة من صرق القسام الحلايا

fongitudinal muscle fibers المياف عضلية طولية

العصب الطولى longitudinal nerve

looper فياسة يرقة تتحرك بتقويس الحسم ثم مد الصدر للأمام الحركة الإنقلابية looping movement متفكك وصف البيقة أو المتركب دي الأجزاء المتباعدة نورة متفككة loose influencence التمحم المفكك تربة متفككة تربة سائبة دات حبيبات متمرقة كالتربه بريطية الخشنة الخالية من العرويات المنصقة loose soil loose tissue نباتات التلال السانات الي تعيش على مرتفعات التلال ونحوها lophad lophophytes lorate

lorum

louse

البشرة السفلي lower epidermis

الأحياء الدنيا

lumbar vertebra

الفقرة العجزية

فقرة المطقة الوسطية التي بلا أصلاع

lumea

تجويف

lui per

مكثل

ung

رقة عصو تنفس الهواء

lung book

رئة كتابية

عصو تنفس في العنكبيات

Inteal tissue

النسيح الأصفر

لسيح الدي بملأ حويصنتي حراف مكو كريم الأصفر

lymph

الليمف

السائل الدى تصرفه الأوعية الليماوية وهو سائل دموى عديم اللون يحوى كميه بسيطة من خبرتين وعدداً من محتف اخلايا والحلايا الليمفاوية بصفة رئيسه

lymph heart

ئلب <sup>ي</sup>عفر

یوجد فی المقاربات من غیر الثدیبات والطیور و هو توسع فی وعاء ایمماری و جدر نابصة

lymph node

عقدينية

جد على الأوعية الليمفية وحلاياه الآكلة الكبيرة تزيل الأحسام العربية من السائل الليمعي وإذا كانت هذه الأجسام بكتريا فقد تلتهب العمد وهي مصدر هام للأجسام المضادة

lymph space

فجوة ليمية

lymphatic

lymphatic system

كريات ليمفية lymphocytes

خلايا ليمهية وهي نوع من كريات الدم النيصاء في الفقاريات و مستديرة وأكثر صعرا

نسيج ليمهاوي lymphou

محب للوسط الإنتثارى الإنتشارى lyophilic

غروانيات محبة لوسط الإنتشار lyophilic colloids

وهي التي تستمسك حبيباتها بالسائل الدي تدوب

كاره للوسط الإنتشاري lyophobic

غروابيات كارهة للوسط الانتشارى لا تسمسك حبياتها بلسائل الذي تدوب ميه lyophobic calloids

lyrate leaf

ورقة قيثارية وكر معصصة ها عص قمى كبير وعصوص جاسية

lysigenous cavities

متكونة نتيجة علال أو انقر ص بعص الحلايا وتكوين فجوة

lysigenous ducts قوات مستطيلة الشكل تتكون في أسلحة بعص الناتات كالصنوبر

ويوجد مها إفرارات كالراتمح وعيره

الجهاز الليمعاوى


غدد اعلالية غدد اعلالية

صرب من العدد تتكون فيها تحاويف تتجمع بداخلها المواد التي تمرزها الخلايا الغدية

انحلال - تحطم احلايا والطلاق محتوياتها

حسم حامل الأنزيم

طائفة من الأنريجات التي تحصم أو تصعف حدران الحلايا في كثير من الكثريا مؤدية إلى مونها تفرزها الأعشية الجلدية والمحاطية وتوجد والمدموع وفي المعاب ومختلف إفرارات حسم النديبات وفي بياس الطيور وتعطى وقاية من غزو البكتريا




محمد شكل باختصار ما تقوم به بعض الركبات الكيماوية التي تتكون كلحطوة وسطى بين سكر الجنوكور كالصية قدي أكسيد الكربون والماء كنواتج بهائية في حمية التنص الهوافي من الدارات الدكر من كرد حديد في ما الدور وسيد في المؤدن

عيناً اعلال الجلوكور يتكون همض البيروقيت اللدى يقوص نقص الأكسوجي إلى حالة الجهد العصبي شديد

وكوانوج أ يساهد في المحلال الدهود بينما الادينوسين تراى هوسفات هو الوسيط الكيميائي الرئيسي اخامل الطاقة لمخلف الانشطة الخلوية

ويقوم عظام السيتركروم بادخال أكسوجين اخوالي عملية الأبض في الخليه ودورة كريب هي دورة شحض الليمونيك وتمثل علىة خطوات في أكسده الكربوهيدوات فهي دورة مركبة هي تفاعل الانويمات المكوم



طويل الأزهار : انبات دو الأرهار الطويعة

كرية كبيرة

macroevolution

macrogamete

حرىء كبير مكون من عديا من الذرات وهو دو ورن جزيفي من آلاف أو ملايين الوحدات مثل البروتينات والحامص النووى والسكريدات

macromutation

macronucleus

سات : كبرى النواتين في حسم الخبية وتحتص بالوظائف الخصرية حيوان: إحدى النواتين في المثقات الهدبية حيث توحد نواتان إحداهما كبيرة تنقسم لا فتيلياً والأحرى صعيرة تنقسم فتيلياً وهي تختص مكل المشاط الحيوى عدا التماسل الشقّى

خلية بلعمية أك لة macrophage

> توجد يكثرة في أحسام الفقاريات وتوحد في الأنسجة الضامة وعف الإصابات تصبح بشطة في إرابة الأحسام العربية

macrophagous

حيوانات تأكل أجزاء من الطعام كبيرة بالسبة لحجمها

وتتعدى على فترات وحميع أخيو بات البرية من هذا البوع

الحيوانات التي تكون فيها حاسة انشم قوية مثل آكلات المحوم

حافظة بوغية كبيرة الحافظة التي تحوى بداحلها الأبواغ الكبرة

بوغ كبير وحدة تكاثرية لا حسية نوحد عادة في لإيا

macrosporophyll

macula

Madreporaria

madreporite

المصفاة - تركيب في نجول المحر ( شوكيات الحلد )

maggot

يرقة الدياب دودة كبيرة تشبه اليرفانة في نعص الحشرات ليس لها روائد ولا رأس

main axis

main axis monopodium

رخوية الهيكل ( قشريات ) Malacostraca malaria parasite طفيل الملاويا - الذي يحدث الملاويا في جسم الإسمان ذكر male مخاريط دكرية الفتحة التناسلية الذكرية enital opening جهار الذكر التناسلي نواة ذكرية male nucleus العقم السدائي ( الذكري ) male sterility malic acid malignancy and spontaneous aberrations Mallophaga وسم مليجي وسم مليجي وسم مليجي المقاريات ، محمطة بومان بأعنفتها والمنطقة المولدة والمنطقة المنطقة المولدة والمنطقة المولدة والمنطقة المولدة والمنطقة المنطقة والمنطقة المنطقة والمنطقة والمنط Malpighian body Malpighian layer صبقة من استرة الداحمية تالية للبشرة يجرى فيه القسام الحلايا المشط وتتقرن بعص الحلايا الحديدة وتحل محل الحلايا الخارجية للأدمة الني تفنى باستمرار وهي تحوي معظم الميلانين المسئول عن سواد البشرة أنيبيات ملبيجي - عدد أنبوبية ذات وظيفة إفرارية تصب ف الأمعاء الخلفية

للحشرات والعبكسات

Malpighian tubules

مالتاز – سكر النشا maltase

هالتوز – سكر الشعير altose

باشيء من تكسير النشا ويتكون في البدور عبد إنباتها وحلال الهصم وجرىء المائتور مكون من جزيئين من الجلوكور

الفصيلة الخبازية الفصيلة الخبازية

الغدة الثدية – ثدى

شدیی واحد من الثدیبات و هی طائعة من العقاریات دو نتر لأربع الاسمال

التديات التديات

الغدة التدية التدية

عدة تفرر النبل على الجالب البطار في إلاث الثديبات وقد تكون عدة عرقية متطورة ونموها ويشاطها يتاثر بالهرمونات الجنسيه

mandible

متعلق بالعث السفير للعقاريات وفى الحشرات و لقشريات وكثير أن الأرجل يطلق على أحد جزئى الفم الدى يقوم عادة بالعض ومصع

mandibələr paip

Mandibulata العالمين وتشمل الحشراب والقشريات ومتعددة الأرحل

mandibules اللحيان

فرس النبى فرس النبى

YYY

اليرنس mantie

> في الرخويات طيه من لجلد تعطى الحسم كله حيث يقرر الحرء الخارجي الصدفة وهو يحمى الأجراء النقسية والعدائية التي تقع بين البريس والحسم

طوق البرنس

فصوص البرنس

يدويات

كتب تستحدم في العمل التصنيعي السريع في

manubrium

المقبص

manus

margin

marine worms

Marsupialia

طويتمة من التديبات تعيش في استراليا وأمريكا لشمالية والحنوبية المساحة المشيمية وينمو الوليد في رحم الأم ولكنه يولد عير كامل المساحة في حراب يحتوى حدمات الإرضاع ومنه الكامجارو

marsupium

كيس تحتفظ فيه الحرابيات بوليدها عير كامل النمو وبه اثداء لإرصاع

mast cell

الخلية الحبية ق السيح الضام للعقاريات وهي تفرر الهستامين واهيارين

المضغ mastication

mastigobranchia

خياشم سوطية

Mastigophora

السوطيات - أوبيات تتحرك بأسواطها مش اليوحليا

النتوء حسف الأدن مباشرة في جمعمة الإنسان والدى يحوى الفراغ لهوائي المتصل بالأدن الوسطى

المادة الخلالية - رحم العطام (كمرقد انظمر)
المادة بين اخلوية لتى تسكن هيها الخلايا في العضاريف والسبيح

maturation

النضج المراحل الأحيرة في إعداد الخلايا الجنس

maturation of germ cells

نضج الخلايا الجرثومية نضح الحيوانات الموية وال التوالى

mature

mature ovum

maxilla

طمة الفك العلوى التي تحمل جميع الأسمان العلوية في الفقاريات

maxillary palp

maxillipedes

أرجل فكية ~ أقدام فكية

mealy bugs

البق الدقيقي

أندوسبرم دقيقي mealy endosperm المو - مجرى صماح meatus المؤثرات الآلية mechanical factors وسطى - حط الوسط خط الوسط - المصعب الصدري في تجويف صدر الثدييات يوجد حيد بطبي طهرى يمتم التجويمين ملوريين ويحتوى على القلب واشامور والخهير واأ الهوائية وأبرىء والتيموس العلق الطبي medical leech medium medulia النخاع المستطيل الخواع المستطيل الشوكي و بحويمه الجرء الخلعي مو المح في الفقاريات ويتحد بالحبل الشوكي و بحويمه الداحلي هو البعين الرابع medulla oblongata medallary sheath Medusa وع سابح حر من الجوفمعويات بشكل الجرس أو المصلة يتحرك ببهض الحسم ويتكاثر جسياً megavolution عميات تطورية تمتد خلال أحقاب جيولوجية وتؤدى إلى تكوير

رتب وطوائف جديدة

TVE

مشيح كبير - مشيح أشرى megagamele megagametocyte الحدية التي تولد المشيح الكبير في الأوليات الحيوانية الواة الكبيرة بوغ كبير ورقة بوغية كبيرة الإنقسام المنصف – الإنقسام الإحترالي إحدى طرق انقسام الخلية التي تمير الخلاية انسائلة ويخترل عدد الصنفيات ( الكروموسومات ) لى المصف في المسلم الوليدتين ويحدث عد تكوين الأمشاج ميلانين melanin حبيبة صبغية بنية فاتمة توجد وكثير س أنسحة احيوانات وتعطى بركيراتها اللوبين البني والأصفر وتوجد عني شكل حبيبات في الخلايا melanophores member granulosa membrana

440

membrane

membrane

membranous

hone

membranous labyrinth

التيه الغشائي - في الأدن الداخلية

Mendelians

اتباع مندل عالم الوراثة الشهير

**Mendelism** 

المندلية

علم سلوكيات الحيمات في الوراثة والني درست من حلال تجارب استنياط الأنواع

قو اتین مندل

القانون الأول – العرل أو انفرر القانون الثاني – التنوع المستقل

menings

الأعشية التي تكسو الحهار العصبي المركزي كالأم لحاقية وحارح عكبوتية الأم الحبون

menstrual cycle

في احيوانات العليا وفيها يحدث تدم مفاجيء في العشاء امحاطي للرحم في بهاية النورة الصغراوي وورة الحسم الأصفر) ويحدث نزف وغياب لأى المع وفة لفترة الاستعداد للحمل

mental prominence

بروز الذقن

بروز في مقدمة عطمة العلث الأسمل للإنسان

mentomechalian

mentam

merispores

الأبواغ التي تنشأ من تشقق الخلية النوعية الأم

meristele

عمود وعائى جزئ وحدة الأسر عائية التي تشبه الحزمة

نسيج إنشاق meristem

> يتكون من حلايا بشطة الإنقسام في الباتات ينمو فيها السبيج كما بحدث في تمو الفروع والسيمان

خلايا إنشائية meristemic cells

تفلج جزئي انقسام جرئي

القسام عبر كامل للويصة ويبقى الحرء المحى عير منقسم كما يحلث في

مشيج تفلجى

mesæd mesa)

المخ الأوسط mesencephalon

mesenchyme

الميزنشيما سيح حشوى سيح حشوى سيح حشوى يضم حلايا متفرخول رحم هلامي يساعد على تمو السيح الصام والعظام العصريف والدم ..

mesenchyme cells

mesenteric artery

mesenteric filaments

mesenteron

mesentery طبقة مردوحة من البريتون ( ثنية ) تربط المعدة والأمعاء والطحال بالحدار الصهرى للتحويف البريتوبي وتجوى الدم والليمف والمدد

العصبي للأعضاء ، وهماك مساريقا أصعر تربط المعي الدقاق وحدها

الطبقة الوسطى مر العلاف الثمرى في الثار

الميزودرم

ا طبقة جرثومه جبيبة تتحرك إلى دحل الحبين حلال مرحبة الحسترولة وتتحول إلى نسيج بين المعي والأكتودرم (العصلات الناء الساء الحاء والدم و لسيح الصام ... الح )

اهلام التوسط

meson

الكلية الوسطى ( الأولى ) mesonephros

شجريات متوسطة أشجار يتراوح ارتفاع براعم التعمير فيها mesophanerophytes

محب للحرارة المعندلة mesophil

mesophyll

النسيج الداخل ( الوسطى ) من رقة يواقع بين النشرتين العلما والسفلي ويتكون من النسيوس العمادي والأسفجي

نباتات تنموعلي أقل م المتوسط المطنوب للمياه mesophyte

mesorchium

mesothorax

وسط لعقل الثلاثة لصدر الحشرة ويحمل زوجاً من أرجل المشي وروحاً من الأجمحة

المبيض الأولى mesovarlum

TYA

العصر المروزوي - العصر الأوسط mesozoic era

العصر الحيولوجي آثاني ويعرف بعصر الرواحف

عوامل أيضية metabolic factors

الأيض metabolism

محموع عمليات الإشاء واهدم وهي عمليات كيماوية تحدث و الكائنات خية لتكسير المركبات العصوية وإطلاق الطاقة الكامة فيها ليستحدمها الكائل في ممارسة مشاطاته المحتفة

مادة أيضية

ب. اسم للمادة التي تشارك ف عميات الأيض

العظام المشطية لسلاميات التي تصل بين الأصابع والرسع في أنكم

metacarpalia

metacarbas

بشرة تالية حلاب من القلب لحماي الأراء الداخلية بعد سقوط البشرة تاوب الأجيال esis
تناوب الأجيال تناوب جيلين إحدهما حمسي والآحر لا جنسي في دورة حياة الحيوال metaderma

MARKSTON LA

metamorophosis

تعير عصو في شكنه إلى شكل عصو آخر كتعير انساق إلى شكل الورقة أو السداة

حيوان - فترة التحول السريع من طور بيرقابة إلى طور البلوع ويتصمى ندمير الأبسجة الرقابية

**TV4** 

metagenesis

metamerically segmented

methanephrose الكلة الخلفية

> حرء من كلية الفقاريات الرهلية الذي يتكون في مرحلة جينية بعد الكلبة الأونى

metaphase الطور الاستوائي

مرحلة من الإنقسام التنصيفي عندما تصعف الصد ( الكروموسومات ) على خط استواء المغرل

وقف الطور الاستوائي

ور المسوري توقف أطوار الإنقسام عير المباشر عند الصور الإستوائي بفعل

خاء تال metaphoelm

metapleural fold

ثية بطية أو بطية جانبية من الحلد و

البتوء الخلفى استطالة السطح المصلى الخلمي metapophysis

melapterygium

العصروف القاعدى الحنفي الدي ترتكر عبيه الزعمة الصدرية أو الحوضية ﴿ الأسماك العضروفية احديثة

metapterygoid

عظم جاحي في بعص لفقاريات الدنيا

metatarsal bones

أمشاط القدم metatarsalia.

مشط القدم - جرء القدم الدي يقع بين رسعها وأصابعها metatarsus

44.

الجرايات Metatheria

مؤخر الصدر – مؤخر العقل الئلاثة الصدرية في لحشرة التي تحمل ثلاثة أزواح من لأرجل المشاءة وروجين من الأجمحة metathorax

الخشب الأوسط

ر ما بعد الحشب الأولى وأيتمير بكثرة اللجنين في الحفران وبالإنساع والتبحن

عديدة الخلايا - المبتاروا

الحيوانات المتعددة الخلايا التي تنتصم بحلاياها و

micella

micranthus

قصیر الأرهار ببات دو أرهار قصیرة میکروب کائی مجهری ممرض فی انعال microbe

Microbiology

microbodies

مكور صغیر كاش بكتیری دفیق كروی الشكل قطع تحت الجمهیا micrococcus

microdissection

سية إجراء عميات حراحية وقطع على أعراص بالعه الدقه حلال العلم بامحهر كقطاعات في الحلايا الحية وما شامها

microevolution

عميات بطورية يمكن ملاحظتها حلال فترة قصيرة بمبيأ وعالنا ما تؤدي إلى تكويل أبواع أو نويعت جديدة

فلورا دقيقة microflora

باتات مطقة أو مساحة محدودة أو النباتات المجهرية التي لا ترى

microgamete

مشيع دكرى يتمير عن المشيع الأنثوى بصعر ححمه أو بنائه وهو في الأوبيات الحيوانية يقابل الحيوان المنوى في الحيوانات انعبيا

الحوق الجهرى

سريقة احتبار توريع المعادن في قطاعات الأسسجة أو جميع الكالت الاعهرية بوصعها على شريحة وإحراق جميع الأحراء العصورة في فرن عالى الحرارة وتقرير حالة لرماد وأوصاعه بالمحهر

micrometer

**ميكرون** · جرء من الأنف من الم<u>سي</u>متر Micron

micronucleus

micronutrient

الادة اللي يحتاج إليها الكائن عقادير صئيلة ليحتفظ بحيويته مثل

microorganism

ر کائی محهری صعیر کسان وحید الحلیة أو حیوان أولی أو بکتریا

microphagous آكل المجهريات

حبوان يتعدى على كاثنات صئيلة بالسبة لحجمه كالحوت ومثل هده الحيوانات تتعذى باستمرار بعربلة الكائنات من الماء والعوالق (البلايكتون) تعتبر المصدر الأساسي هذا العذاء وأكلات المجهريات حيوانات بحرية كنها

merophanerophylis

شجيرات قصيرة

أشجار يتراوح ارتفاع براعم التعمير فيها من مترين إلى ثمانية أمتار

micro hyb

أوراق صغيرة

طراز من الأوراق صغير جداً في العادة ولكن ليس دائم ونطاقة الوعاتى بسيط جداً دو عرق واحد عير متفرع

micropyle

ىقىر

سات – ثقب دقیق فی الفصرة (علاف العمل) بوحد عادة بالقرب من السرة حیوان – ثقب فی عشاء البیطار من تحلاله یصل الحیوان المنوی عکون الدیری کامل کام من الحشرات

пистовсоре

بجهر

microscopic field

مجال المجهر

micro species

أمواع دفيقة

microspectrometer

مطافعهري مصور

microspore

يوغ **صع**ير – يوع دقيق وحدة نكاثرية لا جسية

microsporophylls

, آوراق بوغية صغيرة

microtome

ميكروتوم

جهار تقطيع السبيح أو العصو شرائح دقيقة تقاس تحانتها بالميكرون

فية مجهرية microtubule

بية ليفية في السبنوبلازم وتوجد في كثير من الخلايا

المخ المتوصط المخ المتوصط

وسط لأقسام الثلاثة في غ الحين في الفقاريات ونصبح بعد نموها سميكة خدار دات تحويف مركزي صغير وتختص بالبصر والسمع

mid ut

المعي المتوسط

عير

mid rib

العرق الوسطى في ورقة السات

middle ear

الأدن الوسطى

middle lamella

الصفيحة الوسطى

migration

هجرة

ببات - انتقال الباتات من مكارم، حودها الأصلى إلى أماكن حديدة تتوطن فيها وتكون أما الأعصاء الحصرية أو بأعصاء التكاثر كابده، والثار والأبواع

حيوان ابتقال خيوات على أنواع كثيرة من الطيور نصمة حاصة من على حر يصوره موسميه أو دائمه

mildew

مرض البياض

مرفضري ليصيب بعص أنواع الحصر والفاكهة كبياص العنب

milkteeth

أسباد اللب

لنى تنبت فى الحيوان الثدين الصعير وتحقها الأسنان الدائمة أى الأسنان التي لا تنفير

Millepede

دات الألف رجل – من المفصليات

mBlimicron

**ملليميكرون** - واحد من الألف من اليكرون

مقلّد mimetic

ساكة − تقليد mimicry

ميوسين العصر اخيولوجي الحديث Miocene

حلقات مفقودة علقات مفقودة

عصر المسيسيي ssissippian period

حلم - من العبكنيات

انقسام فترلى - عير مباشر انقسام فترلى - عير مباشر

العملية المعتادة التي تنقسم فيها النواة إلى قسمين وفي مصاعف كل كروموسوم قبل الإنقسام ويتشابه القسمان عَلَّمَ في عدد الكروموسومات (الحيات) وكذله الماث (الحيات) وتنقسم عملية الإنقسام إلى أربعة أطوار ويد الإنقسام عير المباشر بتكوين المعرل

mitotic inhibition كبت أو تعطيل الإنقسام

الصمام المترالي

الصمام دو الشرافين الدى يحرس الصحة الأدبية البطينية اليسرى قى قد الطيور والإدبيات ويتركب من شرافتين

mixed formation تكوين مختلط


والكساء الحصري الدي يمثل حليطاً من تكويمين أو أكثر

modes of division حالات إنقسام

*37* 

TAO

modified




بين الشكل الانقسام اللعيق تنواة بها روح واحد من العبقيات ريظهر أحدهما اسود والاخر ابيض ، والمألوف أن يكون بكل نو€ عدل ارواح من الصبقيات والسيتوبلارم لا يظهر في الرسم. و لا مظ العربيات لاتوجد في خلاي معظم البانات ) ونظهر في الشكل الأطوار التالية

يدى وهو الموحلة الاول للانقسام وفيه يرهوج الصبغى الكون من النبي من الكروهاتيدات

الطور الانمصالي وفيه تنجرك الصبغبات التقسمة إلى قطبي الخليه

الطور الأخور حيث تبدأ النواة الجديدة في المكون وتحفي الصيفيات
 النواتان الابتنان في طور المحكون



شكل (٨) يين مراحل معينة من الانقسام العتيلي

١ النواة منظهر به النوية ١٧ منظر الصبغيات في الخلية ١٧ب مرحلة الاردواج

٢ج قصام كروماتيدات مع حدوث التصالب

و ٥ عظم الأنفصالي والطور الأحير ( الأولان ) حيث يختلط روح من الكروماتيدات مكومين بهة واحدة
 تبعا للتصائب

و أَرَّهُ أَ الطَّورِ الانفصالي والطورِ الأخيرِ ( الثانيات ) حيث ينتج أربع نويَّات من انعمنية الكاملة للانقسام العبلي .

الطواحين – الضروس الخلمية molars mold قالب الرخويات Mollusca حنثى فلادي - عقدي ثابتة العظم المربع montme وصف للجمحمة التي يكون فيها العظم المربع ثابناً ومحكان ا بالعصام المحيطة به شويكات وحيدة المحور monoaxonic spicules أحادى الخلبة monoceliular وحيد الشعبة monochasium وحيدة الملقة Monocotyledonae أصعر الطائفتين اللتر قسم إبيهما اساتات المرهرة وتتمير عن الطائعة الأحرى دائر العنقس ود ورقة بدرية واحدة في جيبها كرية دم بيصاء monocyte أكبر أنواع الكريات البيصاء في دم الفقاريات وهي دات نواة كروية ع ٣ ٨٪ من الكريات البيصاء في الإنسال وهبي أكالة مشطة

monodactyi أصبع

احيوانات الني تنتهي فيها القدم بأصبع واحدة كالحصال والحمار

وحيد المسكن أو أحادى المسكن

النبات لدي أرهاره وحيدة الحنس ولكن عبي نفس السات كالندرة

**YAA** 

أحادية العائل saristonom

الديدان الطفيية التي تقصى حياتها في عائل واحد

هجين أحادي monohybrid

وحيد النواة

التفوع الصادق المحور التمرع المتحانس podial branching

إدا كان البرعم الطرق خصرياً وتىشاء المروع على جالبي المحور

مكر أحادى monosaccharide

monosomics

Monotremata

monotrichous

mordent يون المادة التي تستعمل لإرساخ الصبغيات في الأسجة

ال كل الخارجي علم التركيب دراسة الشكل الخارجي للكائل الحي Morphology

morula طور من أطوار نمو الحين يشبه فيه ثمرة التوت الصغيرة وهي قبل

مرحلة البلاستولة ويتكون فيها من عديد من البلاستوميرات

الرؤية الفسيفسائية - و العين المركبة mosaic vision البعوض mosquitoes الحزازيات القائمة - أحد قسمين وثيسين تنقسم إليهما الحراريات mosses فراش خلية والدة عوك motor motor neuron motor reot mould moulting mounting وسط أركاب mounting medium مادة شعافه يظمر فيها لفطاع أو العينة تمهيداً لوضع عطاء الشريحة عيها و بفظها حفضاً مستديماً mouth parts الروائد العمية في لمعصليات وتقوم بتقطيع الطعام وطحمه movement دركة ذاتية movement, active

44.

حركة تمورية (أمبية) movement, amoeboid حركة مساعدة movement, assistive حركة مشاركة movement, associated حركة براونية Vement, Brownlan حركة رفاصية حركة هدبية حركة واصحة movement, evident حوكة اضطرارية ( لا إرادية ) movement, involution حركة عدودة movement, limited حركة انعكاسية movement, reflex mucia mucopolysaccharide المخاطية - العشاء المحاطى الدى يبطل القباة الهصمية وغيرها من النجاويال في الحيوال mucosa mucous mucous glands mucous membrane mucous tissue

عاط mucus

مادة لرحة تقررها لأعشية امحاصية أو بعص العدد

Mullerian duct قناة موثلر

القياة التناسبية في إباث الفقاريات

متعدد العلب

الثمرة المكونة من عبلين فأكثر

متعدد الخلايا

الري السات أو الحيوان المركب من حلايا كثيرة من العد**€ ا**لمركبة

multichlate

متعدد الأهداب الحالل الدقيق أو الأمشاح أو الحرائبي أو الأبواع الم أهداباً متعددة متعدد الأمناك - العصو إد كال دا أسال كثيرة متعدد الوريقات الورقة المركبة التي العدد أو قها

multidentate

multifoliate

متعدد المسكن - لمبيض المسمر إلى عدة بيوت صعيرة multilocular

متعدد النوى – إذا كان في الحنية أكثر من نواة multimucleate

multiple corolla .

تريج متعادي مكود من أكثر من محيط واحد من البتلات كالأرهار المردوجة

الطور الإستوائي المتعدد النجوم ( الصور الوسيط ) multiple star metaphase . وتصهر فيه في الحدية أكثر من نقطة تجمع للصبعيات

التكاثر multiplication

multiparetite

متعدد الشروم العميقة

وصف عضو لبات إذا كاد مقسماً إلى أجراء متعدد الشقوق العميقة

Muses domestics vicina

الدبابة المنزلية

عضو عصلي

سبيج مكون من حلايا شديدة الإنكماش وأغب أجزاء الحيوان ال تؤكل من لعصلات

muscle bands.

أشرطة عصلية

muscle scar muscle tissue

نسيج عصلي

muscle cutaneous vein

musclo epithelial cells

musclo nutricive cells

mushroom

عيش الغرب الاسم لمتدول لإحسام النمار التي يؤكل من الفطور d

mushroom shaped gland

mutant

mutation

تعيرات فحائية تؤدى إلى طهور أنوع جديدة منطورة من أنواع قديمة

mutualism

تكافل

يطلق على الكائير اللدين يتلارمان ويتبادلان المفعة دون أن يصار

غرل فطرى mycelium محموعة الخيوط المتشابكة لتى يتكون مها حسم العطرة خلايا فطرية mycetocytes علم القطور - دراسة المصريات القطور احياء دقيقة دات نواة تصقر إلى الكنوروفيل وم وأنواع العمن وانصدأ جذور الفطر mycorrhiza **موض القطو -** يصيب الحيوانات باصابات فط mycosis melin myiasis myofibril حرمة من الهوالين القاس للإلكماش توحد في حلايا العصلات myoglobin هيموجنوبين متعمد يوجد في ليفات العصلة

ت و من عضلة

خيوط عضلية myonemes

myomere

حيوط تقع في أكتوبلارم بعص لحيو بات لأولية تنقبص وتسبط فتسبب حركة الحسم

هيوبلازم – الحرء المقبض من البيمة العصلية

myoplasm

myosepium

فاصل العضل – حاجر من تسيح صام بين القطع العصبية

yosin

بروتین متحد مع الأکنین یدعم سیة الآلیة المقبصة فی انعضلات وربما فی الحلایا الأحری

قطعة عضلية - ميو توم

الحرء من الطبقة المتوسطة للحين في العقاريات الذي ستتكون من العضلات الإرادية فيما لعد

عديدات الأرحل

دات المائة رحل والألف رحل وهي طائعة من المصليات دت أحسام طويلة وأرحل عديدة ورأس مستق وروج من قرون الاستشعار وخيين وتعيش على الأرض والممل من حلال قصلة هوائية

أميها مخاطية معاصلة myxamoeba

صور في حياة المطريات ومحاطة وهي عارية من جدار وحيدة البواة عديمة الأهداب والسياط نتحرك ونتعدى كالاميا

myxobacteria بكتريا محاطية بكتريا

كريا كون مستعمرات بعطبها أعلقة محاطية


Myxobacteriales البكتيرات التوع

فطريات عاطية – فصريات تعرر مواد محطية –

عِفَنِ مُخَاطَى Myxomycophyta

الطحالب انحاطية الطحالب المحالب المحا

طحالب يسود فيها الصبع الأررق وتتمير بإفرار مواد محاطية وتنكاثر بالإنشطار المتكرر



الطبقة الصدفية - التي تكون اللؤلؤ في الأصداف

صدق - يطلق على ماله بريق الصدف أو اللؤلؤ

حورية الرعاش

names of classes

أسماء الطوائف

names of orders

أمماء الرتب

names of phyla

nannophanerophytes

nannoplankton

كائنات حية محهرية من نبات أو حيوان تعبش طاهية في الماء

nannander

مرافي بعض أبواع الطحالب

nannandrous

ل المذكر العجلب المصمر البات لدكر

nanometer

قياس دقيق يساوي واحدا من أنف من المبكرون وواحدا من مليون

لقتى الشكل - يشبه الجدر الدرق للمت napiform مخدر - منوم narcotic عاركوتين - أحد قلوابات لأفيون narcotine التحاء للمخدر - الاستجابة لمؤثر تحديري النخران - فتحتا الأس في المقاربات أنفى - منعنق بالأنف تجويف الأنف nasal cavity نسيج إنشائى nascent tissue nasopalatine nasopharynx العظم الأنفى المتول nasoturbinal bones العطم الذي يتمو من الحدار الخارجي لتحويف الألف فيريد من مداحة السطح الحسي للألف ٠ - رصع لما يطفو على سطح الماء natant Rative وصف لشاتات أو الحيوامات المتأصلة في موطى بعيته **بروتين أصيل** – برونين لم تتمير طبيعته native protein

التصيف الطبيعي natural classification

رتبة طيعية natural order

محموعة من عصائل المتشاجة تحمعها صفات أساسية مشتركة وتكود

الانتخاب الطيعي

محموعة العمليات لتجى تجرى في تطبيعة والتي قال بها بارويس كسب من النقاء للأصبح وتبحيه لأحياء الأقل لياقة في الصرع أحل حياة ولتي هي أقل تهيؤ وملاءمة لبيئة

natural system

نظام طبيعي تصنف للأنواع أو ما فوفها من حلف التصنيف والصفات مشتركة وهو عكس الحام الاصطناعي

naturalization

naturalized

صل إلى حالة تكاثر طبيعي واستقر ر

nature of species

nauplius

سر - مكال اتصال الحل السرى يجسم الإسبال navel

ورقيات - حنس من الدياتومات حلاياها رورقية الشكل Navicula

العظم الزورقي naviculare

عظم صغير على شكل رورق في رسع اليد أو مفصل القدم في الثديبات

## Neanderthal man

إمسان نيابدرتال

عاش مند ۱۰۱۰ منة مصت وحجم مخه هو حجم المخ البشري وإن كان حاجباه بارزين كثيفين وحهنه منحفصة وليس له دق مميرة

المطقة القطبة الجديدة

مطقة جعرافية احيائية تمند من شمال أمريكا جنوبا لمكسيك وتشمل جريبادا

neck cells

neck canal cell

neeklace shape

خلايا عنقية حلاي في عنى الأرشيحونة حلية قوية عنقية عليه قوية عنقية shape وصف حيوط عض الطخالب الررق وهي منظومة كحات العقد

necrides

بعضو الطحاب الروق تفقد كيامها الحنوى وتنحول إلى هلام دماء – طنة عند

necrobiosis

تشاط الخلايا بعد موت الكائن أو استمرار بعض الوظائف الحيوية في داخل الخلايا بعد موت الكائي

пестоденоиз

المطر المتطفل الدي يعجل بتحلل النبات الدى يعيش عليه

4.3

مكروبلاست . بروتوبلاست ميت عر necroprotoplast بكروز - عر - موت الحلايا أو الأسبحة necroisis طراز منقرض طرار من طرر النبات كان في لعصور الحيولوجية الغابرة وقد القرص رحيق nectar glands neclarium nectary needle leaf negative geotropism اتحاه الكائل احمى أو عصو لنبات عكس اتحاه احاذبية الأرصية negative heliotropism انجاه الكائل احي أو عصو النبات بعيدا على ضوء الشمس

necroplasm

كروبلازم - بروتوبلارم ميت عر

ضغط سالب . يحدث عندما يكون ضغط العارات في داخل المنات أقل مي صعط اهواءِ الحوى بتيجة لفقدان اعاءِ negative pressure

nekton

تطلق على الحيوانات السامحة في منطقة انساحل في البحر أو البحيرات

مولدة الخيط

حبية بها نواة وتكوَّن كيس به حيط

كيس خيطي

لانفعال ليحترق حسم العدو أو الفريسة أو ياسط ويلت وطيفته دفاعة هجومية

Nematoda

Nematomorpha

Nemerteac

رية ، الحير الداحد للوطيمة والعنور الداروبية الجديث Neo-classical hypothesis of crossing over

Neo-Darwinism

أسم يطلق على نظرية التطور الحديث التي تربط بين نظرية الانتخاب طبيعي واكتشافات مندن في عدم الوراثة

تجدد - تكوَّل أسبحة جديدة بدلًا من التي فقدت neogenesis

العصر الحجرى الحديث - أحد العصور الحيولوجية Neolithic age

4.4

البرنس الحديث neo palliu m

القشرة المحية في مح الثديبات فيما عدا قرن آمون والفص الكمئري

نبات حديث الاستطان neophyte

نبات استوطن حديثا في منطقة ما ولم يكن فيها أصلا

ورخ

توقف التطور المورفولوحي لصفة أو عدة صفات خلال تطور كائن حي في مرحلة من دورة الحياة الحاسبي في مرحلة البرقة أو عدم الإكتال البلوع الحنسي في مرحلة البرقة أو عدم الإكتال

neotropical

neitype

nepenthine

nephridia

nephridiopores

nephridium

عصو يوجد في معطم اللافقاريات يبطم كمية الماء في الحسم عن صريعً الإفرار وهو عبارة عن أسوية لها فتحة تقرر للحارج

nephrogonoduct

محرى بقوم بنقل المواد المحرجة ( البول ) والحلايا التناسلية في الوقت

Rephroid كلواني

جرء شبيه بالكلية مثل بعص البدور النباتية كالماصوبيا

nephromyxum الكنية المختلطة

عضو إحراج مركب يحتوى على خلايا لهبية وقمع سيلومي

نفرون و جدة ام ا بة و كلية الفقاريات مكونة ما محفظة مليح وأسية

وحدة إفرازية في كلية الفقاريات مكونة من محفظة مليجي وأسيبة إفرار البون

يعيش في البحر على الرف القاري

القوس العصبية القوس العصبية

nerval foramen النقب العصبي

الشوكة العصبية العصبية

معصب – معرّق

له أعصاب أو عروا

nervation تعطیب -- تعریق

وريع الأعصاب في احسم أو العروق في ورقة البات أو حياح

حرمة من الأبياف المصبية المحركة أو الحساسة مع السبيح الصام الصاحب والأوعية الدموية التي تعديه في عمد من السبيح الصام وكل ليمة عصبية تسيطر على للضات استقلة عن عيرها

nerve cell خلية عصبية

هركز عصبي - مجموعة من الحلايا العصبية ترتبط يوطيعة حاصة -

4.0

nerve cord

حيط صلب من نسبح عصبي يكوّن جرءا من الحهار العصبي المركري في العقاربات

منهات عصية - بابات الأعصاب nerve endings

أياف عصبية - خيوط ينكون مها العصب

عقد عصبية

نبصة عصبية - دامع عصبي

nerve net

شبكة عصبية شبكة من الحلايا العصبية موزعة خلال الأد العصبي كما في خوفمعويات

nerve pentagon

nerve plexus

nerve ring

nerve root

يصب العلم العقاريات بنشأ من خبل الشوكي من

nerveless

nervi nervorum

ليمات عصبية لتمرع في غلاف العصب

مجرى العصب - غر للعصب في العصاريف أو العطم nerviduct

الجهار العصبي السيج العصبى nervous tissue غريق - فرع من خره الاسهائي لمعرق في حياج الحشرة العصب الانتهائي nervus terminalis nests of oogonia nettle cell (thread capsule) deural neural arc صفيحتان عظمهان تلتقبان ويمر من تحتهما البحاع بشوكي neural canal neural foramen حسم على الحالب النطبي للعقدة العصلية في الرقيات وهي الغدة العصبية بطح العدة المحامية في المقاريات neural gland الشوكة العصبية neural spine

nervous system

**#** • V

neuraxi9

محور عصبي - المحور الحي الشوكي عور الأسطوالة في النيمة العصبية

الحور العصبي

امتداد طويل من جسم الخلية العصبية يكوَّل مركز الليفة العصبية

القناة العصبية المعوية

قباة وقنية تنكون في الحبين تصل قناة الحبل الشوكى المركم بتجويف المعي ثم تنسد فيما بعد

علاف الليفة العصبية - يحط بالميمة العصبية neurilemma

ا**خَلِة العصبية الأولِية** الحبية الجبيبة التي تصبح فيما بعد ح neuroblast

دؤابة بطنية neurocirrus

دوابه بطبه زائدة صعيرة تحرج من ارحمة الطبية في الديدان الحلقية لمتعددة الأشواك تجويف عصبي تجويف عصبي

neurocoel

صندوق الدماغ neurocranium

حرء للمجمة الدى يحيط بالمح وبعض أعصاء الحس

neurocyte وحدة الحهاز العصبي وتشمل الخلية العصبية والروائد المتفرعة مهما

neurocyton

جزء الخلية العصلية الدى يختوى على النواة ويقع في الجهار العصلبي المركري أو في إحدى العقد العصبية

ظهارة عصبية neuroepithelium

> لطلائية العصبية وهي طبقة حنوية تحتص بتنقى انسهات والحواهر الواقعة من البيئة لاسيما على أعصاء الحس لخاص

neurofibrits ليفات عمية

لبيمات دفيقة في الحليه العصبية تمتد إلى محور الخلية وروائدها الشجرية

تغير عصبى الأصل rogenic variation

الصمام العصبي (عراء العصبي حلايا و لألياف الع**كر** حلايا و لألياف الع**كر** يس ها وطيفة عصبية

neuroburnoral variation تغير عصبي انفعالي

neurohormone

neurohumor

مادة يفررها النسيح العصري أو العدد الملحقة به تنشط أو تشط سسيج، عصبيا آحر أو أعضاء الرست بة المتصلة به

عامى الفص الحلقي للعدة الرحامية (Pars nervosa) neurohypophysis

علم الأعصاب . بختار سارج الحهار العصلي ووطائعه وأمراصه neurology

neuromast organ

لموعة من الخلايا العصبية في جهاز الخط الحاسي للأسماك

пецгопетье

بيمة عصبية تمتد موازية للخيوط العصلية في الأوليات

4.4

neurone

neurophage بلعم عصبو خلايا بلعمية تتحرش بالحلايا العصبية وتحصمها عند الهرم شبكية الأجنحة من الحشرات Neuroptera لأجنمى عايد بدود أجهرة تكاثر وإد كانت بفية أحهزته طبيعية أسماء جديدة حامض النيكوتين nicotic أحد فينامينات محموعة الفيتامين ب المرك غشاء رامش nictating membrane حض العين الثالث المثبت في راوية العين الأمامية ويتحرك من الأمام إلى الخلف ويعاود في تنظيف المقلة وكموت nidicolous nidifogous فراح الطير التي سرعال ما تهجر العش بعد حروجها من البيص ع أن تعتدى مباشرة كالدحاح nidometal gland

محموعة من أجسام خلايا عصبية تفع في الجهار العصبي المركزي

النواة انتنى ينشأ منها العصب

\*1.

nidulent

nidulus

عشيش فجوه لتشئة الأبواع nidus nipple اخرء الباور من الثدي الذي ترضع منه صعار التدبيات وصف الأوراق اللامعة الناعمة نتر تة mitro bacteria nitrocellulose nitrogen cycle nitrogen fixation زوت المحالف الموقع الموقع المحتريا و المحتريا و المحتريا و المحتريا و المحتريا المح للقليه كالفون والفاصوليا والبرسيم في عقيدات على لحدور أو تعيش مستفلق في التركة وتعمل على إثراثها بالأروت attrogen fixing nitrophylous سات يزدهر في التربة العبية بالأروت فلورة الطوج - الساتات التي تسمو في المناصق الثلجية nival flora ليلي - ينشط أثناء الليل ويهدأ مهارا nocturnal

nodal عقدى - نسبة للعقدة عقدة ـــ موضع على الساق تخرح منه الورقة node عقدى الشكل nodiform عقدي وصف لما يحمل العقيدات كحدور البباتات القربية nomad life nomen dubium nomen nudum nomen novum nomen triviale nomenclar zoologicus nomenclature nomina conservanda nomina rejecta nomophyta

nonappertuate

لامفوهة ليسافا فتحات

أسماء غير قديمة nonclussical names

طاهرة التخلف في الطور الاستوائي ( الوسيط ) ما metaphase

تحلف أحد الصنعيات ( الكروموسومات ) عن الوصول إلى حط استواء الحبية الذي تنتظم فيه بقية الصبغيات

عدم الأنفصام ataisjunction

عجز زوح عادي من الصبعيات عن الأعصان أثناء الأنفس الاحترالي للحلية

منخر – تتحة الأبف

موسوم – ممير بنقط أو حصوط أو علامات \_\_\_\_\_\_ notate

عُلمة − شق صعير ف الحافة أو السطح

notochord - الحبل الطهرى

قصيب هيكلي يدعم الصيدق أجمه الحيوامات العليا ثم يتلاشي

هورأبة ظهرية 💮 💮 🖈 دوأبة ظهرية

رائدة الرجيلة الطهر في الديدان متعددة الأشواك

nucellus • بوسيلة

نسلج مركز البويصة ويحوى كيس الجنين محاطا بالأعلقة

nuchal disconnected to the second sec

nucivarous اكل الحور وما شامهه

• يووى − بسبة لبواة الحبيه

غشاء البواق يغلف النواة ويتكون من السيتوبلارم المحيط nuclear membrane

الشبكة النووية nuclear network

الصفيحة البووية المعادة المعا

المستوى الذي تسطم فيه الصنعيات على المعرل في خبية في حابة الانقسام الباشر

العصارة المووية العصارة المووية

المغرل النووى ear spindle

يمد بين النحمين في الحليه المفسمة ويشنه المعرب ويتركب ليبفات دقيقة وتنظم عنيه الصبعيات

جدار التواة جدار التواة

قات بر اة قات الله ق

من بووی ــ حمص فوسموری أميني يوحد عنه الح الحلايا الحلايا الحلايا الحلايا

سوکنین کے uclein

بروتین مووی بدخل فی در دیگر انبوی انجیمیانی

النوبّة

جبلة النواة المساقولة المساقولة المساقولة المساقولة المساقولة المساقولة المساقولة المساقولة المساقولة المساقولة

بروتيات نووية ـ مركبات الحامص النووى والبروتين

nucleus al o

حمد يعوى الصغيات ( الكروموسومات ) ويوجد في حميع حلايا السات والحيوان تقريباً

ر نواة لبية \_ بقايا الحبل الضهرى بين أجسام العقرات العبل الخبل الضهرى بين أجسام العقرات

طيران المتراوج auptlat flight


طيران ملكة اسحن حيث يتبعها الدكور ويتم حلاله التلقيح

جورة ــ بدقة

nutrition

nymph

حشرة في طور ما بعد البرقة وتختلف عن الحشرة البالعة في عدم وحود أحبحة وأعصاء تباسل فيها



ماهه معالمه معالم المعالم ال

قمة منفرجة Obtuse apex

قمة الورقة إذا كان طرفها براوية تريد على ٩٠ درجة

قذائی نموی occipital

pital condyles

النتوال الباررال من المنطقة الفدالية من الحمجمة وتتمعصلال مع المقرة الأولى ولا توجد في معصم الأسماك التي لا تنجرك حمجمتها على العمود الفقري

درز مؤخر الرأس درز مؤخر الرأس

عظام قدالية عظام قدالية

العصام التي تكون المنطقة القدالية للجمحمة

الشريان القدالي الفقرى الشريان القدالي الفقرى

ولقذال القعا – مؤجر الرأس القال القعا – مؤجر الرأس

۱ - ق الفقاریات ترمیط عیر محدده من افراس تحاور المفصل بین الرأس و لعمود یا لفقری

٧ – في الحشرات : صفيحة الهيكل الحارجي التي تكول مؤجر

الرأس

اللقمتان القذاليتان

محیطی بعیش فی احر فی أعماق بزید علی مائنی متر

مثبات العيان البيطة مثبات العيان البيطة

ocelli دن بسیطة

عين بسيطة – عيبة

أحد التراكيب التي يستحيب ليمسه الصوئي في الحشرات

أذينة غمدية ochrea, ocrea

> تتكون من أديسين متقابلتين تلتحمان حون قاعدة السلامي بشكل أببوبي كما في القصيمة النوليجولية

**ثمانیات المتاع** نباتات أرهارها تمانیة الکر بل

زهرة تمانية المتاع

عُانى الأسدية - دت غانية أسدية

octant wall

جدار مثمن جدار یتم به انقسام اللاقحة ثمانی خلایا کا

octocorolla

Octopoda

octopus

ocular lobe

oculomotor nerve

الحمجمي شائث في «هقاريات وهو محرك على الأعلب يمد

Odonata

odontoblast

إحدى خلايا عمادية تحيط بتجويف لب السن وتبتح عاح السن

قادحة الماح قادحة الماح

إحدى حلايا متعددة النوى تفتت جدور أسبال الس

مشأة الأسنان وتكونها odontogeny

النعق السنى odontoid process

بتؤ يبرر من مقدمة الفقرة امحورية وتدور حوله الحمجمة في أثناء . دوران الرأس

حامل الأمسان عصو في الرحويات يعمل الأسباب والسفى وكسم والعصروف

عصوا في الرحويات يحمل الاسبال والسفى والسلم والعصروف والعصلات

oedema وديما

التفاح المسلح للجة وياده السوائل فيه للرفة على الشعيرات كالمحدث في حالة الانتهابات

oesophagus وي

حرء قدة اهصم المرحمي اسعوم بالمعده

استرو جين استرو جين

أى مادة حدث تعيرت في أعصاء الأشى اشاسلية لشنه للث التي يحدثها هرمون إلمايص في المقاريات

oestrous cycle الدورة الشبقية

دورة التكاثر قصيرة المدى (عدة بين محمسة أبام وسنة حسب التديبات في عير من الثديبات في عير من الثديبات في عير من الديبات في الديبات ف

offset

هرع حصري حاسي تنكثر به يعص اسابات

مولود — أطمال offspring oil duct قناة زينية قناة في أسبجة بعص البياتات تفرر مها مواد ريتية صيارة غدة زيتية بلازما زيتية oil plasm محتوى خلوى يختلط فيه البروتوبلارم بالمواد الزيتية نتؤ المرفق – في طرف عظم ارند olectanon proces olein oleraceous olfactory olfactory bulb olfactory function olfactory lobe olfactory nerve Oligochaeta

ديدان حقية تقل هيها الأشواك مثل ديدان الأرص الشائعة

قليل الأوراق oligophyNous قليل البدور oligospermous قليل الأصدية oligostaminous ذات التلاقيف المعدة الثالثة في الحيوانات اعترة ثرب علالة من البريتون تصل بين الأحشاء وتثبتها يعصها إلى ommatidium omnivorous omohyoid muscle omosternum onchasphere الجنين في طور من أطوار حياة الديدان الشريطية يتكون في البيصة ويتحون على دودة مثانية في جسم العائل المتوسط oncogenic النظرية الفرصية: ٥ الحين الواحد للوظيفة الواحده ٥ one gene one function onisciform larva نشوء الفرد تكون الفرد في مراحله امحتلفة ontogenesis

معط سير الحياة الفرد طريق النمو خلال تاريخ حياة الفرد طريق النمو خلال تاريخ حياة الفرد منطقة الظمر من الأصبع خلية الرجل – منطقة الظمر من الأصبع خلية الرجل – من المصليات خلية البيصة الوالقدة - انتى تنقسم لتكون البيصة مشيج أنثوى الحلية التناسلية الأنثوية مشيح أنثوى الحلية التناسلية الأنثوية تحصب حلاله يبضة كبيرة ثانتة بمشيح ذكرى صد كا يحدث في عديدة الخلاي وبعض الساتات تكون البويضة تكون البويضة من الساتات الديا تخطحات والفطور وفي الحيوال هي عصو التأبيث في الساتات الديا تخطحات والفطور وفي الحيوال هي حصة الميصة ميص الحيوال اللي تكرر بالانفسام لتكون حيية البيصة

ookinete المتحركة

يطلق على للاقحة في البلازمودرم عندما تتحول من الشكل استدير السائشكل الدودي

oomycetes فطر بيصية

بالعنا اليصة - المادة البروتوبلارمية في البيصة - المادة البروتوبلارمية في البيصة -

البيصة الخصبة - البيصة التي أحصبها حيوان سوى موى

بويضة بالعة غير مخصبة - خلية بيصية بالغة قبل إحصابها

خافظة بوغية يبضية oosporangium

الحافطة المحبويه على أبواع باشئة عن انقساء محتويات اللاقحة

نصق على ليصة انحصة في الفطر والطحالب و حيوانات الأولية

صفيحة بيضية - Ostegile

تركيب يشبه الصفيحة على الرحل الصدريه للقشريات يساعد على تكويل اخافطة اليصية

رجل الصفيحة البيضية ♦ poste

وحل صدرية تحمل الصفيحة البطية في المشريات وحل صدرية تحمل الصفيحة البطية في المشريات وحلاقة البطي

انحمطة التي تصع الحشرات فيها بنصها

بادرة الميض

البيصة قبل بلوعها وتقابل بادرة المبيرس المنوي spermatoid

ootocoid خادج

اشی نصع حیبها قبل تکار کو که ثم تحمله فی کیس خارج نظبها ختی یم تکوینه کا فی الکیسیات کالقنع

ootocous بائض

ما يصبغ أسيص والطيور

ootype قالب البيض فالب البيض المناسب البيض المناسب ال

حرء من قدة لبيص تصب فيه العدة المحية والعدة القشرية في بعض الديدان المصطحة والرحويات حيث يتم تشكيل البيصه

رواست طمییه راسب بحوی أجزاء هیکنیه س كاثبات حیة دقیقة و یعطی مساحات

راسب يحوى اجزاء هيخليه من كالنات حية دفيقة ويعظى مساحات كيبرة من قاع البحار والهيطات

فشء البيض المرد الدي ينتج عن بيضة oozoid حيوان لاجنسي - الفرد الذي يتكاثر تكاثراً لا جسيا oozoite حزمة مفتوحة open bundle حرمة وعائية مها كمبيوم بين اللحاء والخشب تسمح بالتعلظ الثانوي وتمير النباتات دات الفلفتين حلية مفتوحة open circulatury system جهاز دوری مفتوح open coxal cavity تكوين مفتوح يسمح بعرو بباتات جديدة وتوطها open formation open vegetation opercular operculate operculum تركيب يعصي تراكيب أحرى كعطاء الخياشيم في الأسماك العطمية أو ل تركيب ينفصل مه كعطاء ببضة الدودة الكندية Ophidia **Ophiuroidea** طائفة من الجلد شوكيات من بحوم البحر

ophthalmic

\*\*\*

ophthalmic nerve عيني ومباعث

سويقة الْمِنِ ophthaimopod

ساق صعيرة تحمل عند سايتها العين كما في الاربيان والسرطان

الحصادود opitiones

رتبة من العكبيات شبيهة بالعناكب وها أسماء محتلعة

خلفيات الخياشيم - من الرحويات Opisthohranchiata

معكوس اللسان 🔷 opistic alossal

ساته على عكس لمألوف مثب من الأمام وينطبو من الحدد كما في صفيد ع

opisthonephris الكلية الخلفية

عصو حيبي بتركب من أيبيات الكنة على وأبييات الكلية

مؤخر الجسم opisthosoma

يطلق على الحرء لحلفي من سم العكسيات

العظم الأدبي المعلم الأدبي

أحد لعصم الثلاثة الذي تتركب منها المحفظة الأدنية ( السمعية ) ويقع في مرث البطني الحلفي

فيون يون يائل محمم باتح من تشريط ثمار ببات الحشحاش

مقربات الأصابع - العصلات التي تقرب الأصابع من بعضها البعض - العصلات التي تقرب الأصابع من بعضها البعض

opposite arrangement وضع متقابل

## أوراق متقائلة متعامدة

تتعامد فيها أرواح الأوراق خارجة من العقد المتنائبة حتى لا نصل بعضها بعضا فتكون أربعه صفوف على الساق

أوراق متقابلة opposite leaves ماده في أندم تساعلا لكريات البيض على هصبم البكتريا optic 🜓 بصري optic chiasma optic lobes optic nerve optic thalami optimum temperature optocoel oral oral cirri oral cone

يراب الهمى مoralgroove

جرء من حسم الأولاب الحيوانية نؤدي إلى الهم ويدحل منه العداء إلى لحسم

oral hood قلسوة فمية القصوص العمية oral lobes حلمات فمية oral papillae مُص قمي شوارب العم محيطى – ما يعيط دائميء كالعصلات اعتبطة بالعين **عصلة محيطية** – عصلة أخيط أنيافها لفتحة ما orbicularis muscle orbit orbital orbitonasal orbitosphenoid bone الماتات السحيية الأوكيدة Orchids. ب الصليف في عام لأحياء وهي والنظ بال المصيلة والطائفة order الإرهوفيشي اخره الأحير من انعصر القديم المبكر Ordovician organ حراء عديد الحلايا من المباتات أو الحيه بالكؤل وحدة بنائية ويقوم

وطيمه معينة كالورقة أو كلية

ورع العصو organ culture حفظ العصو حيا بعد استفصاله من الكائل في سائل معد المرجان الأرغني organ pipe coral عصوي c evolution التطور العصوي organism نبات أو حيوان مفرد واحد يعمل كوحدة و حدة , **بشرء الأعصاء** تكول الأعضاء وبشوؤها حلال النمو organogenesis 🔞 عصواني - أحد راكيب اخلية لشبيه بالعصو organoid Organology توحة - ال تحدد الأعصاء مو حها الماخاهها خب تأثير منه ما معجه - وصف للعصو أو مجرء عندم يستفر في وصع معين بأثير منه بداته orientation origin of muscle ornithic مة اطير - أثر أقدام الطيور ornithichnite ornithocopros

مطقة حعرافية حيوانية تشمل بيوريندا وبولبريا

ornithogaea

علم الطيور Ornithology حمى الطيور مرض فيروسي يصيب الطبور وينتقل مها بي لإنسال ornithosis فتحة شرجية فمية oroanal opening فتحة نعمل عمل للمم و شرح كما في الحوهمعويات ميرات أنف فمي -شق يصل الأنف ياهم كما في نعص الأسماك العصروفية تطور موحد الاتجاه يسير في تجاه واحد وطريق واحد معين غير متأثر باطروف أو دلائتحاب الطبيعي مستقيمات الأجنحة من الحشرات Orthoptera ا**نتخاب موحد الاتجاه** يؤدي إلى نقدم في المكيف م orthoselection orthospermous orthotopic انتحاء قامم orthotropism اتحد العمر إذا كان عموديا بالسبة لسطح لأرص تقدر البويضة orthotropous صف للبويصة لتى فيها الكلارة والنقير والسرة على حط مستقيم 08 الفتحة انتي يحرح منها الده في لأسبقح osculum

أليف الأسميك osmiophil الأسمجة التي تصطبع خمص الأسميث كالدهون تنظم أحورى عملية انبطم الصعط الأسموري داحل الحلايا الأسموزية التمادية الأسموزية الديب - من حلال الماد - نفاد المديب - من حلال شبه منفد يقصل ما بين محلولين محتلفي التركيز – تحوجم osmotaxis osmotic pressure osphradium osphresis ossein ماده عصوية تدخل في تركبب العظم وتكون أكبر نسبة من المواد العصوبة الأحرى فيه مركب من العصم أو ما يشابه osseous عطمة صعيرة كالعظام لسمعية ossicle

مويحة – عصو في بض يرقات الفراش يولد رائحة خاصة

osmeterium

تعظم النحول إلى عضم أو بكون العصم ossification بائية العظم - لحلية التي نفرر امادة العصمية osteoblast غضروق عظمي يتكون من العصروف والعصم معا osteochondral محطمة العظام osteocyte osteodentine osteodermis osteogen osteoid Osteology ع عب الحيوان الذي يحتص بدراسة بنيان العضام وتكويما ووطيفتها **osteoscutes** إحدى الصفائح التي تتكون في جلود بعص الحيوانات لتقويتها كما في ostia

\*\*\*

ostiole فويهة فتحة صعيرة كإعلى سطح لأسفيح يدخل منها لماء أو فتحات معور فوهة كل فتحة تشبه الفيم مثل فتحة بوق فالنوب وتكون عادة محروسة تصمام أو عصلة مستديرة القشريات الصدفية أسطروان - حسن من عار به صدفتان Ostrea أ**دنى** - متعلق بالأدن otic otic capsule otidium otoconium olocyst otolith إفرار أملاح كلسية في الأدل الداحلية للفقاريات أو عصو السمع

outer dry scale

44.5

علاف من أوراق حرشهية

**ينفى -** سبة إلى اليصة

oval

overies

ovarian foliicle

بات اسطقة الحوفاء عبد قاعدة الكاريلة وتحوى بويصة أو اثنتين حيوال : العدة التناسبية الرئيسية للأشى وهو العصو الدى تنكاثر فيه حلايا البيصة وتتغدى

ovicenter

مركز البيضة يطهر أثناء الإحصاب

oviduet

فاة الميص - القاة الى تحمل اليصة إلى الرحم أو إلى الخار

oviparity

**يوضية** - احالة التي يتصف بها احيوال اليوص

**بيوض** – ما يصع اليص من الحيوان مثر حارج حسم الأم

oviparous

ovipositor

ovisac

مراً حمهار الساسني في الأنشي يتجمع فيه البيض

ovogenesis

ovoid

ovotestis

تناسلية تنتج البيص والحيوانات المتوية كما في بعض الحلارين

الحشي

البيوصية الولودية ولادة أحبة من فعس داحلي لبيض محبحر كا في بعض الحيات والأقراش والأقراش وبلود ولود محبول يحتجر بيصه حتى بفقس وبلده صعيرا عمور كالمناوي

إباصة إمرار البيصة للاصحة من الحويصلة المبيضية وفي الفقريات نصق الميصية المبيضة بأثير البيضة بأثير المرجم ويحدث المربص للبيعة تأثير

لبذيرة ليصة الميصة علاقي يتحول بعد الإحصاب علاقي بدرة

ovul:parous scale

بيضة - لحيه التماسيه الامثور المراقع التماسية الامثور المراقع التماسية الامثور المراقع الم

oxidase

oxydoreductase

أبريم يحترل التأكسد الإرالة الهيدروحين الدى يتحد مع حريثات الأركسوحين

oxidation

يشط عميني التأكسد والاحترال في أن واحد مركس محتفين موجودين معا أحدهما يتأكسد والآجر يخترل

نقص الأوكسوحين قصور أوكسوحيسي oxygen debt


الأوكسيجناز **Oxygenase** يسط التماعلات التي تؤدي لتكوين بيرو كسيدات عصوية مذبب الهكين - ما كان فكاه مدبين كعص أبواع الأسماك oxygnathus أو كسيهمو جلوبين - هيموجبوبين مؤكسد تمرر حمص الايدروكلوريك مثل الخلايا الحدارية في المعدة وغد oxyphilous oxyphobe oxylocie oxytocin oxytropism الحري التي يتجه بها الاحياء من حيوان أو ببات إلى الأوكسيحين

oxytylote

لعرف الأسميح النحيلة الطويلة المدينة في أحد طرفيها والمعجرة في الصرف الآخر

oyster

` وتر – رحویات



Paccinia Cours

جسيمات باسيم

مهايات عصبية متفحة بسبة إلى العالم الايطان باسيكي

pace maker

منظم الضربات

العقدة الحيبية الأذيبة التي تنظم دقات القلب حيث سطلق موجة من الكهربية السائلة عند كل صربة من سعم الطبي بات أولاً إلى الأدين ثم إلى البطين منشعة لهما للإنقباض بدور

pachyderma

غلظ الجلد \_ كعرض مرصى أو غير ذلك

pachydermatous

غليظ أجلد

pachynema

الدور الضاه

paedogenesis

تناسل الصفلم

التكاثر في طور اليرقة أو لطور غير تام النمو كما في بعص الحشرات

Paired bodies

المزدوجة

مثل الحسمين الصغيرين العدين على جانبي السمسة السميتاوية في

لأسماك العضروفية

paired fins

الزعانف المزدوجة

الرعانف الصدرية والحوصية في الأسماك

ازدواج

عملية تحديث لصبعيات الشاطرة مثلى مثلى في النواد في الانقساء المصلف في عمليه لكويل لأمناح

تراوح pairing

خلية ازدواجية

-الحلية التي تستصبع الاردواج مع عيرها من الحلايا مثلها كمثل الأمشاح

النطقة المتجمدة القديمة

قسم من المطقة المتحمدة في العصور المثلاة يشم أوربا وكدل اهريها وعرب أسا وسمريا وشمل الصين والمال

palaeobiology علم الحفريات البيولوحية

علم الحفريات الناتية

العمم الدي يبحث و محمد أبوع البائات البائدة وبقاياها وأثارها وما إلى دلك م

وترة

العشاء بين كل يُصبعين من أصابع راعيات القدم كما في طيور الماء وعرها

palatable

palate حلك برمقف الحلق

palatine کنکی \_ نسبة إلى الحمك \_

بلغومي حنكي ـــ ما يقع في منطقة البلغوم والحنك palatoglossal

جناحي حنكي ــ نسبة إلى العطمين الجناحي والخنكي palatopterygoid

عصروف مربعي حتكي palatoquadrate cartilage

هو الحرء الصهري من القوس اللحيمة

عصيفة

فابة صغيرة عشائبة عند قاعدة الرهيرة في سيبلات الب

aleobotanist عالم الحفريات النباتية

عمم اخفريات الباتية ( الاحاثة )

باليوسين ــ عصر جيولوجي Paleocine

العصر الحجوى القديم Paleolithic

علم حبوب النقاح عم يبحث في حو ص و paleonology

علم الأحافير ( الاحاثة ) عدم يختص يدراسة paleontology

Paleozoic

Paleozoologist

paleozoology

palisade tissue

بسيح برنشمي خلاياه مستصلة وهو يلي عادة البشرة لعلما في الأوراق وتكون حلاياه متعامدة على المشرة

دفض \_ ناصل \_ حائل pallens

وصف النوث إدا ضعفت شديه

وراقة البرنس pallige siphon تجويف البرنس pallial cavity البرنس النخيل \_ راحة اليد الفصيلة الحيلية فصيلة النحل وهي إحدى فصائل دوات المنقة انواحد ورقة راحية palmate leaf palmately lobed palmately veined palmate reticulate palmatifid التمصص أقل من بصف المسافة بين حافة النصل وقاعدته لة التشريخ الراحى عمق التصويل أكثر من نصف مسافة بين حافة النصل و قاعدته palmatipartite palmatisect

تصل فيها الفواصل التي بين الفصوص إلى قرب قاعدة للصن

الطور البالميلي palmella stage تكثر لا جسبي تتكثر فيه الخلايا دون أن ينقصل بعضها عن بعص وتتهدم جدرها وتصنع شبيهة بطحنب البالميللا حمض البالمبيك palmitic acid حمص يستحرح أصلا من بعض النحيل ملامس \_ زوائد لمسية على الرأس ملماس palynogram بكرياس pancreas قلوبًا من الأنريمات الهاصمة (مصم محموعات من اخلاياً ( جزر لابجرهاس تصب في دم الحياز اليابي هرمونات الأسبولين سكر في الدم pancreatic acious المجرى السكرياسي ــ قماة السكري panereatic duct pancreatin وتحوى أبريمات هاصمة panick نورة عير محدودة أرهارها معلقة عامص البانتوثين pantothenic acid

من مجموعة فيتامين ب لل ألريم مساعد تحتاج إليه مجموعة من

455

الكاثنات

يابايين أبريم حان للبروتيات يوحد في ثمار سات الناباط

Рярячегасеае

الفصيلة الخشخاشية

يحدى فصائل دوات الملقس

الباباظ ـــ بات من دوات الملقتين ينتج تمرا يؤكل واسمه العلمي canca papaya والماط

**ورق ــ** رفيق كانورق

فراشي ــ بسبة إلى الهصيلة الفراشية فراشي بسبة إلى الهصيلة الفراشية

الفصيلة العراشية \_ حدى مصيلات المصينة القربه

بيرة ـ حيمه بيرة ـ حيمه

سانات نے برور صغیر فی حلایا بشرہ کی۔ حیواں نے تکویں کالحدمة صغیراً کم کبیرا

рарриз

شعر یکوں حصمة کے معلی المدور آو بمثل انکاس فی آرہار بعض نماتات امرکیا

تو الم صناعية 🔻 parabiotic twins

تواغ سامية صفاعيه تنم جراحة تصن بين حيوانين منفصلين تنصبح دورتهما بدموية واحدة

parachute parachute

عصو أو أداة نستعمل لهبوط الجيوانات وانتشار بدور اساب أو ثماره

paraffin sections وظاعات بر افيية

بعمل بعد عمس النسيح في النار فين عبد عمل قطاعات دفيقة لنفخص المجهري

لمعدة الكادبة paragaster

التجويف نظير المعدى paragastric cavity

جيب اللسان paraglossa

شدف تتركب مها الشفة السفل و بعص خشر

لتعرق المتوازى ــ ق ورقة است

باراميسيوم ـ حس من لأوليات الحديثة Param

paramorph

جار الشكل أى مصنف يحلف في داخل النوع ويستحدم هذا الصطلح بفتقر إلى المعلومات التي تمكند من تحديدة بصفة داسموم

paramylum

paraphysis

parapineal body

parapodia

parasite

parasite induced variation

parasitic

تحل طفيني parasitic bees

parasitism التطفل

علم الطفيليات parasitology

العظم شبه الوتدى parasphenoid bone

الجهاز العصبى نظير السميتاوى asympathetic nervous system

الغدة نظير الدرقية athyroid gland

عدة صماء في الفقاريات دوات الأربع وهي روحان في العادة وتوريع الحوار الغدة الدرقية وتسبطر على توريع الكالسيوم والهرسعات الحسم

paratroph طفيلي

طراز جنيب ــ بمط رميق

يطنق عبى العينة التي وصفت في الوقت الذي وصف فيه الطرار المودح

الرئشيمة parenchyma

\_ مادة حلوية ليمة تملا السالات بين الأعصاء

ــ سبيح بتكون حلايا حبة رقيقة الحدر غالبا بيها مسافات

سمى المسافات البيية

حدار الشمر الشمر

parietal

البريتون الحدارى

parielal placentation وضع مشيمي جداري

الوصع المثيمي الذي تتصل فيه البويضات بجدار المبيض من الداخل

parietal vein وريد جداري إخصاب تغيري parogamy الغدة اللعابية النكفية parotid salivary gland الغدة الكمانية عدة صغيرة في بعض أنواع الضعادع حلف طبنة الأدن وتفرر مواد بيضاء ها حواص سامة اغار بكري توالد عذري ــ تكاثر بكرى تكاثر بدون إحصاب الحلايا الدكرية كما فى مح الملكة بيصا بعصه لا يحصب ويسمو ليكون ال parthenogenesi البظرية الفرضية للطرار الحزئى للعبور partial chiasmatypy hypothe partial movement partial replica hypothesis partia) veil passage cells ترجع رور الموارد من القشرة يل الأسطوانات الوعائية **pasturella** asteurization petella العصب الاشتياق pathetic nerve

**ሦ**ፋለ

مسبب اللرض pathogen مرض \_ يسبب المرص أو يوجده تشخص pathogenic pathognomnis أنسة إلى تشحيص الأمراض تشحيص تعرف نوع المرض بنعص الأعراض علم دراسة الأمراض وأسبابها وأعراضها patho eg أمهاء لقبية patronymic nam حلية رصيفية pavement cell paxillae طبقة لؤلؤية pearly layer pectin pectinate صدرى ــ متعلق بالحزء الأعلى من الصدر pectoral pectoral fins pectoral girdle pectoralis anterior العضلة الصدرية الوسطى pectoralis medius العضلة الصدرية الخلفية pectoralis posterior

الغدة القدسة pedal gland

pedicel عنق الزهرة ــ سويقة

الحامل الدي يحمل الرهرة في الرهرات دو ت الأعناق

pedicellaries ملاقط

ellate flower

زهرة ذات عق

أرجل ملماسية

الرائدة الثانية في رأس العكبيات وقد تكون محركة أوهميمدة

علم التربة العدم الذي يبحث في الصفات الطبيعية pedology

**شمواخ —** امحور الدى يحمل أزهار اللورة peduncle

pelagic

Petecypoda

pellicle

peltate leaf

موصى ــ متعلق بعطام الحوض والحرء الخلفي النطبي من التديبات pelvíc

ألزعنفتان الحوصيتان pelvic fins

الحوام الحوضى pelvic girdle

الوريد الحوصى pelvic vela

حوضى الشكل ــ يشبه في شكله كأسا قليلة العمق

الحوص ــ الحرء الأسفل من النظل المحاط بالحراء الحوصي

بزيرة مدلأة endolous ovule

نويضة معلقة في قمة المبيض من ضرفها العنوى

یب عضو التزاوج فی الدکر الذی یعق الحیوانات المویه الم انحری

عصر بنسلفانیا Pennesylvanian period

pentamerous الأجراء

وصف للرهرة التي يكول فيها عده وحداث كل محيط خمسا

خاسی الحزم


وصف للجدر إداكا فأكافأ بحمى حرم وعائية

طرف دو خس أصابع

يوجد في دوات الأربع من البرمائيات والزواحف والطيور والثاديات التي تعيش على فمر ويتكون الطرف من ثلاثة أجراء (١) العصد أو الفائد (١) الساعد أو القصبة (٣) اليد أو القدم و لحرء الأحير يحمل عمل أصابع

سکرٹ دی ہے بتور

سكر أحادي به خس ذرات كربون وهو من المحتويات العامة للحامص النووي



## pensines or pentases

## مجموعة البسينات أو البتارات

تعمل على تحلل البروتينات المعقدة وتوحد في العصير المعدى المحيوانات وتعمل في وسط حامضي ولكها ليست شائعة الوجود في التيانات

posin

ببسين \_ حميرة المعدة

-أبريم يكسر البروتيبات في المحاليل الحمصية يفرر في معدة الفقاريات مع حامص الكلوريدريك

peptil cells.

خلايا هصمية

peptiduse

أمريم يكسر الببتيدات والبروتينات ويكول الأحماس

Peracardia

القشريات الكيسية

per ennial

۵۱۶ ــ معمر ـــ النبات الدي ينمو من سنة عدري

perfoliate leaf

ورقة حائقة

ورقة تنتجم حافتا قال تهاجى الساق بحيث تبدو وكأنها تخترق الورقة

perianth

5

الحرب لحارجي ممن الزهرة الذي يحوى أعصاء التذكير والكربلات ويذكون الدة من طبتين

periblem

القرة ,ك ية

perleambium

ويكاميوه

حلايا رقيقة الجدر بالأسطوانة الوعائية وعلى الأبدودرمس وتطلق أحيان على البريسيكل

التجويف التاموري pericardial cavily التامور pericardium جدار المبيض بعد أن يصبح في الثمرة وقد يكون حاف غشائيا أو صلىا أو عصيريا غمد ورقي قاعدة لورقة إذا علمت انساق التي تحرج منها موارية للسطح وصف لجدار الحلايا إذا كانت موارية لسطح أوالمح periclinium pericycle periderm cortex perikaryon حول المرحقة ومعمل حول منطقة إفرار الرحيق في الرهرة perinectarial المحاصم المواقعة بين الشرج والفتحات البولية والتناسلية في perineum

perineactum

Tot

حركة دورية periodic movement

> تحدث على فترات منتظمة كحركة تفتح الرهور في وفت معين من اليوم وإبعلاقها في وقت آخر

المحاق \_ العشاء المغلف بمعطام

طبقة من السيح الضام تكسو عطام المقاريات وبها تتصل العصلات والأربطة وتحوى الخلايا باليات العطام الصرورية في حالات الكسور والهامة في مكوين العصام

مخلية القدم

peripheral

معيطى - طرق \_\_ ما يقع عبد الحافة كالبروتوبلازم المحيط عبد الحافة كالبروتوبلازم المحيط عبد المداخل من الداخل \_\_ ما يتجة إلى السطح أو محود عبد عن المركز \_\_ ما يتجة إلى السطح أو محود عبد عن المركز

peripheral muscles

perpheral nervous system

peripods

مُحَكَّدُو رُوائد سطحية كالأجمحة كما في بعض أنواع الثيار والبدور

للاف البوغ ــ عطاؤه الخارجي الذي يعلمه регівроге

peripterous

حركة دودية peristalsis

موجات التقبصات المتنابعة انتي تمر عبر الأعصاء الأبيوبية حصوصا الأمعاء لتخلط محتوياتها وتدمعها للأمام وتحدثها الأغلمة لمحيطية من

بات \_ أسبان مملطة حول فتحة العبية في الحرازيات تعمل على فتحها وإعلاقها حيوان \_ حافة الصدفة الحرة

قارورى

peritoneal cavity التجويف البريتوني

تحويف النطن ــ فراغ حوف الثديبات وراء الحجام الحاجر ويحوى الكبد والطحال ومعظم الأمعاء والأحشاء الأحرى تي تكاد تمثوه

قمع بريتونى peritoneal funnel

peritoneum :

الداحلية في تخير من المسال مكوما المسارية، محيطي السياط مد له شعير ت كالسياط تحيط به peritrichons

periveseral cavity

permanent anus

permanent teeth أابية جموعات الأسبال في معطم الثديبات

pemanent tissue

سبح نام التكوين بعكس انسيح الانشائي أو المرستيمي الدي لم يستكمل تكومه الهائي بعد

permanent wilting ذبول مستديم

إنفادية permeability

> حاصية من حواص البروتوبلازم من حيث قدرته على إلهاذ مواد معينة من خلاله من داخل الحلية إلى خارجها أو من الحارج إن الداخل

العصر البرمي ــ عصر جيونوجي

أنريم يؤثر على البيروكسيدات فيطنق منها الأكسوجين في الشطة تسبب أكسدة مواد أحرى

persistent

زهرة قناعية لتوبجها شفتال وفوهة دات ح personate flower

العرق \_ محلول من الماع و الأملاع حري من عدد حاصة مجلد التديبات perspiration

pertusate

perula

المرشقة و الحراشف التي تعطى البراعم وعلاف الحسم الثمري في

perulate

قدم الساق الحلفية لدوات الأربع ويتكون من رسع القدم وعطام

الرسع والأصبع

TOV

pes

وودها

المعنوة الأصابع واحدة والحي اللول واصحا

وود معدية الإهرة ويكول عادة والحي اللول واصحا

الستارة

وود معدية مكان أنسجة الكائل الحي تتصدد وتحفظ بشكب

والتات المصخور

الباتات التي تستوطن البيئة الصحرية

والطحالب البنية

والطحالب البنية

والطحالب البنية المحورة وتهضم الكثرة والمواد لعربية الأحرى

والماهالب الأصابع وكل أصبع به من واحدة إلى خمس سلاميات تتصل وعظمة المواجة واحدة واحدة وكل صعب مها متصل بعظمة المعرفة ال

مهایاتها واحده بواحده فی صف واحد و کل صف مها متصل بعظمه رسعیة راحیة م ادون

رتبة من العمايات قريبة الشبه بالعباكب ولها العديد من الأسماء

phanerogamia التبرات البدور

تسمية قديمة عند علماء البات ودلك لأن أعصاء التكاثر فيها واصحه حدا سواء كانت محاريط أو أرهارا

التجويف البلعومي pharyngeal cavity

TOX

الفتحات الخيشومية البلعومية pharyngeal gill slits تفريدات بلعومية pharyngeal nephridia منطقة البلعوم pharyngeal region الفنحات البلعومية خيشومي بلعومي pharyngeobranchial البلعوم ا حرء بين العم والمرىء في العقاريات والذي تعتبر عليه اصاة في دوات الأربع وفتحات الحياشيم في الأسماك وفي المسان تكون الحنجرة ومؤجر الألف معصلين عن يعظهما بسقم لين phase contrast microscope المهجر الضوئى **Phasmida** Phasmida phellem فيلودرم ــ سيج قشري نابوي يكوبه كاميوم العس phelloderm phellogen ره الم لة الظاهرية الكادب phenocopy يحدث عبدما تكون الحالة الطاهرية متشامة في كاثبين هما حالة جيبة دراسة نظرية موسمية البات phenology

. دراسة مواعيد الأرهار بالارتباط مع الطقس

ظواهر الحياة phenomena of life طاهرة phenomenon أنواع محتجبة قرمون . مادة كيماوية يفرزها الحيوان في محيطه فيثير سلوك الأفراد الأحرى من حسبه كالأثر الدى يحدثه جنسيا فى الحشرات وملكات ا و لكلاب مثلا اللحاء phloem phloem fibers phloem parenchyma phosphatase phosphorelases phosphorescence ، الصوء دور، توليد طاقة تذكر وينتج عن تحلل جرئي photic zone السطقة السطحية سبحرأو النحيرة المصيئة صوء كافيا لحدوث عملية

التمتيل الضوئى

photoreceptor

مستقل ضوق ب عضو حس يتأثر بالصوء

تنهس ضوفي ــ تنهس نوع من اسانات ينشط بواسطة الصنبوء - photorespiration منها البحر والتبع

التمثيل الضوئى

نمثيل المركبات العضوية من الماء وثاني أكسيد الكربون في الباتات الحصراء باستحدام الصاقة الممتصة بواسطة الكلوروفيل من ص الشمس والحو هو مصمر معطم الأوكسوجين وجرى التمثيل الصار داحل البلاستيدات الحصراء حسب المعادلة التالية :

phototexis

أو كسوحين + ماء نمو ضوئي ــ النمو الدي ينشطه الصوء

phototrophic

استحلاص الطاقة من صوء الشمس

phototropism

phragmapiast

خلايا حاجزية

و حالاً السات ، لمنطقة الاستوائية من المعرل بين محموعتي الصبغيات التي تنفصل عن بعصها البعض في الصور الأنفصالي من

phycobilins

التي بوجد مع بكبوروقيل في الطحالب الحمر والررق والحصر وتساعد في عملية التمثيل الصوئي بتحويل الطاقة الصوئية التي تمتصها إلى الكلوروفيل

علم الطحالب phycology

ترتيب الأوراق على الساق philotaxy

معزلية أو متقابلة أو تبادلية أو حلزوبية

تاريخ النسب دراسة شحرة الأنساب للمجموعات الاحيائية انحتلمة أو تاريخ تطور السلالات ويطلق عليه أيصا التطور السلمى

شعبة في تصبيف الحيوال phylun

صفات فسيولوجية physiological characters

physiological labour

phsiological saline

physiology

phyrobiology

phytochemistry

الكيميائية في السات وما يتكون فيه مي

phytogeography

phytopathology

phytophagous

ملانكتون نباق ـ عوالق باتية ـ باتات دقيقة طبيقة ف الماء phytoplankton

## pla arachnoid membrane

## غشاء العكبوتية الحتون

العشاء الرقيق الذي يغلف الجهاز العصبي المركزي للعقاريات أما الأم الحدود فيها تعنفه مباشرة وتحوى عديداً من الأوعية الدموية أما العمكبوتية فتى دلك وتتصل مباشرة بالأم الحافية وتفصلها عن الأم مساهات مليئة بسائل محى شوكى

pia maj

الأم الحنون

pictured

مبرقش ــ مقط

piercing and sucking a much parts

أجراء الهم التاقية الماصه كما في البعوص

pigeon's milk

لِي الحمام

الطعام نصاف المهصوم الذي أحتفظ به الطير في فويصلتها والطعم يه

بتعارها

pigment

صعغ

pileus

قلىسوة

piliferous layer

طقة مشعرة

جزء الجذر الله يحمل شعيرات جدرية ويمتد من قمة المجدر إلى مادات تتوقف على بوع النبات

pilose antenna

زباد الرية

pinacocyte

خلية قرصية

إحدى حلايا الطبقة الخارجية لحيوان الأسفيع وهي حلايا مفلطحة

pincer

منتاثل

الجهاز الصبوبرى pineal apparatus

> يتكون ابتداء في العظائيات من برورين ناميين من سقف المخ الأمامي داحل الجمجمة واحدا حلف الآحر

الجسم الصنوبرى ــ الغدة الصوبرية pineal body

وطيفته عير معلومة عير أنه يقرر هرمونا متعلقا بتعير الألوال ويركز اخبيبات الصبعية يشدة في حاملات المبلانين

العين الصبوبرية

حويصلة تنكون كردب للمح الأوسط توحد على سطحه وتكتمل كعدسة وهي حساسة للصوء في بعض الفقريين

عنق الجسم الصنوبري pineal stalk

أحمر وردى pink

pinna

pinnate tentacles

planatifid

pinnatipartite

عميقة التشريح الريشي و المعلق المعلق على المعلق على حالم محور المعلق ال

pinmatisect

ورقة تفصصها عميق جدا يكاد يصل إلى العير كما في بعص أبواع الحشحاش

العصيلة الفراشية Pipilionoideae

Pisces

کربلة ــ مناع ــ عصو تأبيث pistil

متاعي ـــ مؤنث ـــ له كربلات و لكن بدون أسدية pistillate

غشاء النقرة membrane

أبريق pyther

نخاع ـ جمّار pith

ith of lateral branch نخاع الفرع الجالبي

pith of main axis الرتيسي

إنسان جاوة القرد

يتميز يصعر المخ ويمشى منتصبا ويشيه القرد لل كثافة حواجبه وعيبة الدفن

بترسین بترسین

مين مستحمص المعم الحار حيا تحامية يسبب عبد الحقى به تقبض الشعيرات والشريت في ويقمل تكون اليوريا

الغدة الخامية 🛕 pituitary gland

عدة صماء مد معل المخ داحل جمحمة العقاريات تمرر عددا من الهرمونات كلها مروتيات أو جال برتيات

placenta

بات \_ جرء من جدار المبيض في السات تدمو عليه الويضات حيوان \_ عضو يحمع بين أسمجة الجين والأم في اتحاد وثبق ومنه يتغدى جين الحيوان الحامل في النديبات المشيمية فهو عصو انصال الحين بالرحم



يوس المنطقة التخفيطي برابطه س بين محلاص الجنين ويقية الأعشية الجنينية ( ونظهر اقطيمه الحبية الوسطى ( الميروالسرم مطفه وتتشابط المنطقة الجنينية أساس في هيم الحيوانات الأسيونية بيها يخفف حجم الكيس الهي والمنبار هن حيوان. أما في الطيور والرواحف فلا يرجد خلاص ما للجنين وبما يحل الزلال محل المشيمه وتتحل هشرة البيصة محل Placentalia المشيميات ــ لرهبات

> طويقمة من الثديبات تشمل عالبية المديبات لموجودة حاليا وتتميز بأن حييها يسمو داحل الرحم مرتبط بأسبحة الأم بنطاء محكم من المشيمة حيث لقشرة لحمة أكبر وأكثر تعقيدا مريقية الثدييات

النظام المشيمي placentation

-بات \_ ترتیب المشیمة فی مبض متعدد الثار جداریة أو محوریة أو مرکریة أو حرة حیوان \_ طرار ترتیب المشیمة فی الندیبات

حراشف درعية

ptagula

plane of symmetry

planidium

الطور الأول برقهة عديمة الأرجل في بعض الحشرات الطفينية من عنائية أصحة أو ثبائية الأصحة

planiform

كان دا سطح مستو \_ وصف للمعصل الدى تكاد نبسط

plank putresses

حدور أفقية تحرح من قواعد بعص الأشجار وتعمل على تشيتها في التربة

عوالق ــ صمارة plankton

نباتات وحنوانات البحر والبحيرة الدقيقة التي نطقو أو تطوف في الماء وتكون قرب السصح وتعد غذاء للأسماك والحيتان

planktonic

طاف في المياه ـ طبيق في المياه

نيات

حجو زراعى

plant el

مجتمع نباق

محموعة من النباتات تعيش في مكان واحد وتربط

plant ecology

علم البيئة النباتية

plant formation

تكوين نباتى

plant geography

plant lice

المن

plant pathology

علم أمراص النبات مدى يحتص بدرسة أمراض السات

plant sociology

دراسة مجتمعات البات التي تصنع الإنبات وأصلها : تكويها وبيتها

planta

plantar

مسوب إلى الأخمص كالشريان الأخمصي والعصب الأخمصي

plantigrade

ما يسير على الأرض عيث يلامنها باطن القدم كالنب والإنسال

plantula

وسادة لأصقة على رسع القدم في بعص الحشرات

بلانولا

سطح أو ساحة كا يقال في بعص سطوح عظم الفريوم (إلحمجم

plaque فحوة

مطقة حالية في مزرعة بكتريا على طبق آجار له بواسطة آكلات البكتريا

البلازما plasma

plasma cell

plasmagene

وحدة بروتىيه في المعتوبلارم تورث وتؤثر في عيرها من الجيبات البلارمية ...

plasmalemma

شاء الرقبق الدي يعطى الاكتوبلازما من الحارج أو يلاصق جدار

plasmamembrane

أعشية بصف منفدة من البروتوبلارم في طورها الصند مها عشاء حارجي بين السيتوبلارم والحدار وآخر داحلي بين السيتوبلارم والمحوه العصارية

pfasma proteins بروتين البلازما

> محلول البروتيات في بالارما دم العقاريات المسئول عن صعط المام وأوعيته بواسطة لضعط لأسمورى وإليها يرجع العصل ف دفع البلارما لريادة حجم الدورة الدموية

بلارهى \_ مسوب إلى البلارما أو الروبوبلارم

رابط بلازمي

قنطرة سينوبلارمية بين خلايا لمتحاورة وتربطها ببعصها لبعص

plasmodiul

- سم جس خیوان أولی یعیش فی دم الانسان ویست الملاریا
   بجموعة كتل أمیية لشكل لا يبدم فها النوی
   كنمه بروتوبلارمیه متعدده النوی چس بها حدر ال علویة

plasmogamy

płasmogel

plusmolysed cell

حمدار الحنوى بتأثير لطواهر لأسموزية وتقبصه في وسط أحمية

plasmolysis

تقبص وتوبلارم اخبية من جداره السليلوري عدما توصع في محايل عالية عصعط سيحة للسحب الأسموري للماء من فحوتها دركرية الكبيرة

plasmolytic solution

محلول أقوى تركيرا من العصير الحنوى يكعي تركيره لخروج الماء من العصير وتجمعه بين السينوبلارم والحدار ويؤدى لإحدث البلرمة

حملة العوامل الوراثية هوق الصبغية في الخلية piasmon بلازمة سائلة plasmosoli لدرمة \_ قاملية التشكل الداتية plasticity الطفرات البلاستيدية plassid mutations اللاستيدات أحسام صعيرة متعددة الأشكال في سيتوبلارم حلايا النبات واحدة لأكثر في الحلية الواحدة وتحوى حبيبات صبعية ومواد عا احياصية فبعصها يحوى كنوروفيل أو نظائر الكاروتيبات وبعا درعی ـ صدری plastoral plastron plate platlet platybasic وصف القربيوم العصروق المدائي الذي تكون فيه الكوة المحامية platydactyl ببعص لصفادع الني تكون فيها أصابع اليدين والقدمين ألشريطيات \_ الديدان المعطحة platyheminthes عريض العجز platyhieric

مفلطحات الأبف platyrrhines

قرود العالم الحديد دوات الحاجر الأنفى العريص وها في العالب ديل ماسك تقبص به على غصول الشجر

platysma limete क

العصمة الرقيقة المتسعة على جالبي العلق بداحل الصماق السطحي مباشرة في الأنسان ويعص الثديبات

نفريدات ملتوية plectonephridia

تركب من شبكة من الأنابيب الاحراجية الصغيرة ترتكر على حمد خيوان من الداحل وفي الفواصل بين لعقل كما في بعظم قبيلات لأشواك

pleistocene بلايسترسين

المسر الميونوسي ك المسر الذي المسر

معلرات

يطهر بألوان تختلف بحسب الطروب البيئية أو المسبولوجية امجتلفة

متعدد الأمهات

مستعمرة حيواليز تؤسسهه آكثر من أم ( ملكة ) واحدة

معقد البطن في القشريات أو العجر في بعص العكبيات

رج<u>ا العوم</u> ب

حدى أرجل البطن في انفشريات وتساعد على العوم

السيج الانشائي من قمة الساق والجذر الذي ينشأ منه النخاع

plesiobiotic عاورة

المعيشة في جيرة وثيقة

غط مشروح غط مشروح

بلورا ـــ حبة plewra

عشاء مصلى ببطل تحويف الصدر ويعلف لرئتين في الفقاريات

legral

**بلوری بے جن**بی نے متعلق بالبلورا

plegral cavity

التجويف البلوري ــ اخفطة السورية

المسافة المجوفية المحيطة بالرئة في الثدييات وهي معصولة عن يقياً الحوف بالحجاب الحاحر

pleuralia

جنيات \_ شويكات دفاعية تنتشر على سطح الجسم

pleurapophysia

النتوء الفقارى الجانبي

نتوه يستأ من جانب الفقرة ويطلق كدنك على العنسع الأصينة

pleurobranchine

خياشم جنبية

pleeurethmoid

مصفري جنبي

المصفوى الوحشى ( الحدود فين الجبهي متحدين معا في عظم واحد في بعض الأسماك

plenzocentrum

جانب الفقارة

الجرء الجالبي من جسم القارة في كثير من الأسماك والبرمائيات الحفرية

pleurocerebral

وصيف للعب الدى يصل بين العقدة العصبية الجاسية والعقدة الحية في بعص

ابر حديات

pleuroperitoneum

البلورى البريتوني

العشاء المصلى المبطل للتجويف البدئي كله في الفقاريات التي ليس لها حجاب حاجز يقسمه إلى بطن وصدر pleuropodium توء جانبی

سوء عدى جانبي يبرر من البطن في نعص أجنحة الحشرات

صفيرى الشكل plexiform

ما كان معقد أو مثل احددية و بوصف به طبقات شبكية العين وكدلك لطبقة لمحيطية

النمادة السنحابية لقشرة النح

oler us منفيرة منفيرة المعامل

شُكة أو حديلة من الأوعية أو الأعصاب المتشابكه

قابل للطي ـــ ما يمكن صيه في يسر 🔷 🖈 lable

قابلية الطي قابلية الطي

ثنية ــ مثل ثنية اجمد أو العشاء \_\_\_\_

عظم الحراثية

عظم الشاحصة الدينية في الطيور أو العالم الميكني

ريشي الشكل ــما أشبه الريشة \_\_\_

ريشة \_إحدى الريش غيط يصهر على الطائر الطائر على الطائر

ش بكة ريشية بيشويكة ذا مرحصلات كاريش بكة ريشية بيشويكة ذا مرحصلات كاريش

قنوعة ـــ حصية من الرهن تشبه القرب على رأس الطائر plumicorn

مریش ـــ دوریا

plumiped ( العمام )

وحد للطائر يحسو الريش سافيه وقدميه

plump

رَبَافِي رِيشِية pinmose antenna

plumula زغبة

, يشة صغيرة płumule

> سات ـــ البرعم الورق الأول في اجمين ويؤدى نموه إلى تكوين ر يا حرب بن تحوين المجموع الخضرى حيوان ـــ ريشة مؤقتة للطيور العشاشة تظل فى بعض الطيور بين الريش الدائم

متعددة المساكن pjerile

وصف مبيض النبات المقسم دخليا لأكثر من مسكن

حوافظ بوغية عديدة المساكن ( العرف ) plerilocular sabrangia

متعدد البتلات ــ ذو بتلات كثيرة pluripetalous

plurisentate

pnenmatic

preumatic tissue

pneumaticity

وجود تجاويف هوائيه في بيان ما كعطام الطيور مثلا نفاعة حادة المواثية في الأسماك العصب الحائر penumatocyst

pneumogastric nerve

العصب الرئوى المعدى ــ العصب الحمجمى العاشر الدى يمد البلعوم والحبجرة والقلب والرئتين والأحشاء

penumostome الفتحة الموائية نفتحة التبي يدحل فيها الهواء إلى التحويف البريسي الشفس ويحرج مبها كما في بطنيات الأقدم من الرحويات البرية . جدر تنفسي pneumothodium جدر دو عديسات وأنسحة تهوية يحرح فوق سطح الأرص ويقوم قرن تمرة جافة متفتحة متعددة البدور عادة تنشأ من كربلة واحدة كث لباتات العصيلة القرلية ومنها الفول خياشيم رجلية podical plates الصفيحتان الدبريتان صفيحتان كيتينيتان صغيرتان تقعان على جانبي الشر شدفة ( قطعة من القدم ) podite podomeres polar polaz axis الجسم القطبي الحراق التي تتكوم أثناء الانقسام الاحترالي لحلية البويصة polar body نوي قطبية polar nuclei تطبق عادة على نواتين من أسوى الثماني التي تنقسم إليها نواة الكيس

تطبق عادة على مواتين من أسوى الثماني انتي تنقسم إليها نواة الكيس تسيني تعودان مرة أحرى إلى وسط الكيس بعد اتجاههما إلى القطبين

يخونان نواة الأندوسيرم الابتدائية

polarity a\_hai

امقطاب polarization

poles of cell قطبا الخلية

حيوب اللقاح poilen

تحملها الرياح أو الحشرات وأحيانا الماء إلى البويصات فتلقح البويصات بالأنابيب اللقاحية التي تحمل لوى الدكر إلى البيضات

polien analysis

تحليل حبوب النقاح – في علم الحفريات

parten basket

سلة حبوب اللقاح

po en chamber

غرفة اللقاح

تجويف في البديرة في بعض عريات اللهور تتجمع فيه حلوب اللقاح في أول سقوطها على البذيرة

polien comb

مشط اللقاح

pollen grains

حبوب اللقاح

الأبواع الدكرية التي تنتحها الأسدية وتنقل للجنتاع للاحصاب

pollen flowers

أزهار لقاحية

أرهار لا رحيقية تشتمن على حبوب العاج مصده الحشرات عادة للنعديه أو سقل النقاح

polien mass

كتلة لقاحية

مجموعة من حبوب الله و ينتصق بعضها تنعص بواسطة ماده شمعية أو خيوط دقيقة لنكون جسما واحدا متاسكا

pollen mother cell

الخلايا الوالع وب اللقاح

pollen sac

حد أكياس المتك وتوجد مها أربعة في العالب وتمتليء بحبوب اللقاح

pollen tube

هوب حبوب اللقاح

حسم أبولى يحمل الأمشاج الدكرية وق الباتات المرهرة تخترق أسجة الميسم والقدم إن داحل المبيص

poly carpellary

متعدد الكرابل ــ وصف للمتاع إدا تعددت كرابده poly cephalous

poly cercus

Polychaetae

متعدد الشعب poly chasium

متعدد الألوان \_ وصف لدى الألوان اعتلمة poly chromatic poly cladous متعدد القروع متعدد الفلقات ــ وصبف نسبات لدى تجوى بدوره أكثر من فنقتين كالصبوبر poly cotyledonous متعدد الأصابع ــ له أصابع أكثر من المعتاد تعدد الأحنة التاح أكثر من حلين واحد في البذرة الوحدة ( بالتفرض عادة المادة ا تعدد الأزواج أو الزوجات polygamy

poly genes

تكرار الجينات وجود روح أو أكثر من الحينات التم تؤثر التكر ر

polymostism

polymorph

بوع من الكرات البيصاء في دم الفقاريات قطرها من ٧ - ٨ مبكرون في الايهان ، وهي دات نواة قائمة الصبغ متقلصة إلى عدد

polymorphism

حدة انعصو كالورقة مثلا أكثر من شكل واحد في النبات الواحد كما في بعص الباتات المائية الطافية أو المعمورة

كربة بيضاء مشكلة النواة polymorphonucleur leucoctye

متعدد النوى ــ الخلية دات الوى الكثير polynucleate

بو ليب polyp

> أبواع من الجوهمعويات مثبتة من طرف واحد محاطة بحلقة من الحساسات تنكاثر بالتبرعم ولكول مستعمرات ويعصها يتكاثر حسيا

ببتياد متعدد

مكول من ثلاثة أو أكثر من الأحماض الأمينية

معدد البتلات ... سائب البتلات

وصف للتويج حيها تكون البتلات منعصلا بعصها متعدد الفذاء

متعدد الجينات المتاثلة polypoid

متعدد الجذور polyrhizal

سكر متعدد polysaccharide

polysepalous

متعدد المنويات polyspermy

> حتراق عدتهمن الحبوانات الموية بيضة واحدة في فترة الاخصاب عدد الصفاد ( ق التصنيف )

polythetic

النظام الدي تعتمد عصويته في التصبيف على امتلاكه عددا كبيرا من الصفات المشتركة ( العامة )

polytrichons

وصم لبعص الكاثنات دات الأسواط المتعددة كما في بعض أنواع البكتريا والأوالي

**ሦ**ለ •

تفاحة **DOING** 

> غرة كادبة مكون معصمها من الحامل الزهري وليس من المبيص كالتفاح فالجزء العصيرى الدى يؤكل يمثل الحامل الزهرى والنب

تهاجة آدم pomum adami

حيد بارر من العصروف الدرقى في مقدم العنق يكون أكثر وضوحا

قنطرة فارولى pons <u>Varo</u>lli

قنطرة تصل بين بصفى اغيح

دورة السكان population cylic

سحان صعود وهبوط عدد السكان في فترات منظمة ( مدر التدريات والطيور في أمريكا الشمالية )

populations جناعات

خزق porcellanous

القنافد porcupines

pore

pore cells

pore spaces

**Porifera** 

ودة الخنزير الشريطية pore tapeworm

خلية ثقية porocyte

**77.1** 

مقياس الثغور porometer جهاز لقياس درجة نفتح الثعور في النباتات مسامية porosity حالة أجسم ذي المسام مسامی ـــ به ثقوب صغيرة بايي وصف لجهار الأوردة الدى يحمل لدم من القناة الهضا والسكرياس إلى الكبد الوريد البابي portal vein position effect postanal post axial

postenva

الوريد الأجوف الخلقي الدم من جزء الحسم الذي يقع خلف القلب في العقل الفقال الم من جزء الحسم الذي يقع خلف القلب في العقل المتقدمة على الأسماك

post centeral ما يقع خلف المطقة المركزية ويطلق على أحدود في المح

مركز خلفى للفقارة post centrum

الجزء الخلفي من المركز الفقاري في بعص الفقاريات

الترقوة الخلفية post clavicle

عصم عشائي يطهر في احرام الصدري في بعص الأسماك

ما بعد الجنيني post - embryonic

مراحل التمو أو أطواره التبي تلى مرحلة الحبين

تغيرات لاحقة للموت

خلفي ــ مايقع في المؤحرة

سات ـــ الحرء الأقرب للمحور الرئيسي في الأرهار اشادلية ر . . ر . سمحور الرئيسي في الارهار انتبادلية حيوان \_ موجود بالقرب من النهاية الحدمية \_ في تشريح الإسد الحالب الخدمي هو الطهر المقابل للجالب الطهر في الثالاً وي الأحرى

الضفعة المشيمية الخلفية posterior choroid plexus

posterior contractile vacuole

posterior intermandibularis

posterior root posterior spiracle

جانبي مخلقي \_ ما يقع فِالمُؤْحرة تحاه الجالب posterolateral

وسطى خلفى بي يقع في الوسط تحاه الخلف posteromedial

postflagellate

. طور في نمو السوطيات يلي ذلك الدي يضهر هيه السوط تمهيدا لتكوير

post frons

جزء الحبهة الدي يقع في مؤجرتها في الحشرات

**TAT** 

post frontal bone عطم عشائي يقع محلف الحجاح في بعص حماجم المقاريات بعد کبدی posthepatic لحرء من قباة الهصم الدي يلي الكبد حلف روکی بتؤ على الحالب الخلفي للورك في بعض الروحف خلف الدقن postorbital postotic postparietal post pataglam post pubis post temporal postzygopophysis

potable water

ما مب \_ صالح للشرب

البحر المعمور يمو في الترع والمصارف والبحيرات قليمة الملوحة المرع والمصارف والبحيرات قليمة الملوحة

عوالق نهرية potamoplankton

عوالق الأنهار والغدران ومياهها الراكدة من الاحياء

فعانية ـ فوة تأثير potency

potential gametophyte

طور مشیجی کامن ـ صور مشیحی لا تباسلی

طفيلي كامن

طََّفِيقِ الْحَتِيَارِي لِــ بَاتِ رَمِي أَصِلاً وَاكِنَ يُكِنَّهِ أَنْ يَعِيشَ مَتَطِّفِلاً

رمی کامن — رمی احبیاری سات طفیق أصلا ولکنه يستطيع أن يعيش مترثما عند ال

potentiality

قدرة كاممة ـــ الطاقة لنى بمكن استعلاها

potometer

مقیاس المتح حهار یقاس به المتح بتقدیر کمیه دلاء المه الحیس جیب بیان بشبه الکیس رباط بوبارت باراط الأربی البیاض الدقیقی

pouch

Poupart's ligament

powdery mildew

prae - abdomen

البطن القبل البطن القبل وسط الجسم الأعرض من نطن العقارب ويقابل وسط الجسم

prae - auricular

شق في الحرء الأمامي للسطح الأديبي في عظم الورك

prae - axial

مام محوري ــ وصف لما يقع أمام الحور

praecentrum أمام مركزي

أجرء الأمامي من مركز الجسم في جسم العقارة في بعض انقفار ت

۔ ما يقع قبل احرقعة أو تحته

قبل ساق

يوصف به ما على الجانب الأمامي للرحل أو المحد

قبل قذائي

. ثلمة أمام الطرف الحنفي من نصمي الكرة تخييرًا

قبل عاني ـــ مايقع على الحرء الأمامي للعانة praepubic

praeputial

prae sphenoid

مام العظم القاعدي في كثير من

praesternal

ثلمة ودحية تقع على الحافة العليا للقص ويطلق كدلك عبى الصليبة

praying mantis

presdaptation . استعداد تكويسي في الكائن الحي يلائم المعيشة في بيئة مختلفة عن بيئته الأصلية وقد يطلق على تكيف الطافر لطروف خاصة

الوريد الأجوف الأمامي ( السباق ) حد الوريدين الرئيسين البدين يجمعان الدم من لمنطقه الأمامية للمحسب البدين الرئيسين البدين يجمعان الدم من لمنطقه الأمامية المحسب توسب المحسب توسب المحسب المحسب

سب مصاد حاص فی المصل الدی فیه مناعة و یکور ر سب مع بر مواد مصاد المقاس

نظرية تبكير الانقسام الميوزى Precocity theory of marker

قبل غرابی عظم و الحرام الصدری یقع أمام العظم

مفترس حيوان يتصيد أو يعترس الحيوات الاحرى لعدائه وهو مستهلك

خیوال یقصید او بهترس الحیوافت الاحری تعدانه و هو مستهلت نانوی ولکنه لا بندوا تصمیبات

سبق التكوين predelineation

تكويل جريئات فسيولوجية شتى وتعينها في ساحات ومواد محددة في البيضة التي لم يتكون بعد

قبل سنى قبل سنى

سلام الله على التي تتحول إلى عاح مادة ألياف (كورف) التي تتحول إلى عاح

ماده الیاف ( دورف ) التی شخون پی ساخ

إحدى الريشات القوادم التي تتصل بالسلامي الطرفية من الأصبع الثانية

**WAV** 

predigital

preformation theory

نظرية سبق التكوين

مؤادها أن البيصة تحتوى على صورة مصعرة من الحيوان وأن التعدية وحدها مطنوبة ليتكون الحيوان الكامل

إنفاذية إنتقالية

إنماذ الأعشية لنعص المواد الدائبة أكثر من إنفادها لمواد أحرى

prefro

preganglionic

prehaliux

prehensile

prehepatic

شمسك \_ مهية للإمساك بالأشير ومقاص عليها المام كيدى \_ ما يقع أمام الكيد من الأعصاء وأحراقها

prelacteal

قبل لئى تسير يظهر فهي لأستان اللسية

pre - Linnaean names

أسماء قبل ليبق

أسماء أبواع تم وصفها قس استحدام تصيف بيبوس في كتابه التصنيف الطبيعي ه

premaxilla

عصم يقع أمام العظم نفكي ويحس أسنانا مثله في الفكوك ذوات

**ሦ**ለለ

premolars

ضواحك ــ الأسبال التي بين الباب والصواحين

أمام أنفى

. عظم يقع أمام العظم الألفى فى بعض الحماحم ويتكون فى الحاحز الواقع أمام المصفوى المتوسط

preoperculum

preoral

أمام فمى ما يقع أمام القم كالأهداب في بعص

أمام حجاجي \_ عظم عشائي أمام الحجاج بعد الأسماك preorbital

prepatagium

الحافة الأمامية للجناح ثنية من الحلد و حباح المؤلم تمتد بين العضد والساق قبل مشيمي ــ قبل سخدى preplacental

، يظهر قبل تكون المشيمة في أثناء تكوين الجنين

prepollex

صبع زائدة تلى الامهام في يد بعص البرمائيات والثدييات

ргерира

طور ساكن في تاريح حياة الحشرة يسبق طور العدراء

ز**من الحث** أقصر وقت لارم لسبيه المستمر لإحداث استجابة presentation time

وتدى أمامي presphenoid

عصم عصروق يقع أمام العظم الوتدي القاعدي ف حمجمة كثير من

مغط اعمهات أو الألياف تعصبية انتي تسبب ارتفاعات الصعط الشريافي synapsis رافع الضغط

ما قبل الاقتران

prevernal

**brimaries** 

primary

primary meristim

النامية الأولية للمصقة المشطة النشطة المسطقة المسطقة

primary phloem

primary root

**Drimary vascular bundles** 

Primates الندييات الرئيسية وتشمل الإنسال والقردة

ذراع أولية primaxil

بدائی \_ أول primitive \_ ما يمثأ مد البداية كالميراب والعقدة واخط في الأجمة ـــ في المراحل الأولى من تاريخ تطور محموعة ما أو يشبه كائب في مثل هده الرحبة بدائى - وصف للعصوف أول سأته الخلايا الكبيرة الأصلية mordial germcells و المقاريات التي تطهر مبكرا و حياة اجس والتي تهاجر إلى الح النامية ونؤدى إلى مكويل الأمشاح ♦\_ بداءة ــ العصوف أون نشأته primordlum principal المستوى الرئيسي مستوى انحور الأطور و مقطع principal plane prismatic طبقة مشورية طبقة من الخلايا مشورية الشكل في ساق نبات تحيط باسطوالة prismatic layer السلى الأولى \_\_ ساحة المبكرة المبكرة في \_\_ ساحة المبكرة في \_\_ ساحة المبكرة في proamnion proatlas عظم يقع بين انفهقة والحمحمة في بعص الرواحف

الفيليات ــ احرطوميات

خرطومي الشكل

Proboscidea

probosciform

خرطوم proboscls

زائدة تحد من الرأس كما في بعض الثديبات كالفينة وفي بعض الحشرات والحنقيات

procembial strands

أشرطة الكامييوم الأولى

کامبیوم اُونی کامبیوم اُونی

--سيح إنشائي في القمة النامية للحدر والساق تنشأ منه الحزم الوعائية

غصروف أولى العصروف من العصروف الله العلم العل

بادئات الصبغيات ( الكروموسومات )

proetal يوصف به ما يقع أمام المدرق أو الشرح 100عمة الحوصية في بعض

proctodium

procumbent

الأنتاجية

في نظام البيئة شحصد بالانتاجية الأولية المعدل الدى تمتص به انطاقة من المدوء السنحدم مع ثانى أكسيد الكربون في إساج المواد العصوية في عملية التمثيل الصوئي

proembryo يُلُوهَ الْحِينِ

نبات ــ ف السانات دوات البدور هي مجموعة الحلايا الماتحه عن الانقسام الداتي لحية البيصة المحصية والتي تصبح بالنمو مستقبلا معلاق وحبما حقيقياً

حيوان ـــ أدوار بمو اليصة المحصبة السابقة على تكوين الحين

پرو جسترون progestrone

هرمون يقرزه الحسم الأصفر في المنايض في الثديبات وهو مسئول عن تكوين أعصاء التكاثر عند الحمل وعن تهيئة الرحم لتعدية وحماية الحنين أثناء الحمل وهو الذي ينظم الدورة الشهرية وبعمل على استمرار الخمل

prollettid

اسلة

قديف قديف

ما كات له القدرة على الأمدفاع إلى الحارح

projection veget

prolan Prolan

هرمونات تناسلية تظهر في محتك أسحة وسوائل لجسم في آثناء الحمل في بعض الثدييات

proliferation تُكُثرُ

proliferous تكثر بسرعة متكثر بسرعة

promeristem

السيخ الانشائي الذي في قمة الحذر والساق ومنه تنشأ الأسلجة الابتدائية خلف القمة (أقصى القمة النامية)

واقين الطور الاسترائي premelaphase

مرحنة قد تحدث بين الطورين التمهيدي والاستوائي في حالة الانقسام العتيلي ( غير المباشر ) والانقسام الاحترالي ( المنصف )

prominent jyle

promontory

طنف ـــ برور كالدي في قوقعة الأدن والعحر

خوطوم الحشرة promuseis

الحزء الممتد من الرأس الذي يشمل أجزاء الفم في الحشرات نصفية الأحبحة

غرل فطری أولی promycelium

حيط لفطري الأون الدي يبشأ من إسات النوع العطري

pronation

كلوى أولى منسوب للكلية الأولى

Pronephros کلیه أولیه

الكلية المعالة في صور احدين أو يردان تنشأ في المطقة الأمامية من الحسم وتندثر أو تتحول في الأصوار المتقدمة من حيوانات الرتبة العالية

مقدم الظهر pronotum

الحرء الطهري لمقدم الصدر في الحشرات

\_ قولاً البيصة أو الحيوان المـوى بعد نضحها واتجاهها بحو الاندماح الاحصابي

\_ نواة الحيوان الموى بعد دخولها البيصة أثناء الاحصاب ولكن قبل أن تنحد مع ُبواة البيصة أو بواة البيصة عندما تتم عمية لإنقسام وقبل أن تتحد معها نواة الحيوان الموى

ما قبل الودقان pro - oestrus

المدة السابقة لاشتداد الرعبة البيمية في الحيوال

prootic

. لعظم الأمامي في المحصه الأدنية في الفقاريات

تکاٹری \_ تکثری

الحبية أو الفرد أو طور المستعمرة الدي له القدرة على الترايد في العدد

prop go e

نام مسقل أى جرء من السات قادر على أن ينمو مستقلا وحده ككائل أو بدرة أو عقلة

وجل بدائية ргорея

أكل البكتريا prophage

prophase

الطور التمهيدي نطور الأول في الانقسام التنبلي أو للافنيني لنحلية والدي الصبعيات في النواه رفي الانقسام اللافنيني تترتب أرواحا متيل أو للاقبيل للحلية والذي تطهر فيه

الأوراق الخضيالأولية 🕈 prophylls

الأوراق أولى التي تنتجها يادرات بعص النباتات كالمول

proplastids

الاستيدات غير باصحة توجد في خلايا الأسبحة الانشائية

مقدم القدم ــ الجرء الأمامي من مقدم الرخويات propodium

مستقبلة أصيلة proprioceptor

الحلية العصبية في العضلات أو الأربطة اثنى تستقبل المنهات

حدور مساعدة ــ احدور الدعامية propinoots

> حدور عرضية تخرح من العقد السفلي لسيقان بعص الباتات القائمة غير المتفرعة كالدرة وقصب السكر

مقدم الرعنفة

أحد غصاريف قاعدية ثلاثة تدعم الرحمة الصدرية ف الأ العصروفية ويقع في المقدمة

مقدم الدماغ حويصلة الدماع التي يتمو منها بصفا الكرة محيه

prosenchyma

prostate

prosternum

prostrate

صف بسدق الصعيمة التي تمتد فوق الأرص كالحيطل والقرعيات

protemins

أساسية تدوب في الماء شديدة القاعدية ولا تتحلط بالحرارة

protandrous

وصف للأرهار أو الحيوانات الخشوية إدا بصحت فيها أعصاء التذكير قبل أعصاء التأبيث

تبكير الذكور protandry

لبات ــ نضح الطلع قبل المتاع في الأرهار حيوان ــ نضح أعصاء التدكير قبل أعصاء التأبيث في بعص

أمريم يحلل البروتيمات

طبقة واقية

صبقة من الحلايا تتعلط جدرها بمادة اللجيين ثم بالسويهين و مادتها البروتوبلارمية وهي التي تكون المدبة بعد يبقوط

protein

يروتين

عديد من الأحماض الأمينية ويوحد في

protein grain

حبيبة تتكون من مادة وبيب بوحد في المعتاد في حلايا تحزين العداء وبحاصة في حداً الريتية العداء المقور ـــ قابلية التشكل

proteism

و مطرق بعص الكافات المديقة على تعيير أشكاها كالأميها و لفطر الكتربا بروتينية

proteabacteria

ستطيع تحوين المركبات الأروتية إلى بروتينات

protechydrolysis

ل البروتيات بالماء عكوين مواد أبسط مها تركيباً

proteolysis

تحلّل بروتيني ـ الحلال البروتينات بواسطة أنزيمات

أنويج محمل للبروتين أى أنوم يسهم في كسير العروبين proteplytic enzyme أمامي الأنياب proteoglyph وصف للحيات التي لها أبياب حاصة تقع في مقدمة منطقه الفث الأمامية ثالوس أولى الطور المشيحي في التريديات بداءة الغلاف prothrombin prothorax **Protista** protistology protoblast طور احلية الأولى في اجنبن ( وهي حلمة بلا عشاء أو جدار ) protocephalon

**Protocercal** 

protocerebrum

دنبي أولى بما استقام ذيله من الأسماك

المخ الأول ـ و الحشرات والقشريات

المساريقا الأولية protocnemes المكترر الأولى protococcus حبس من أحياس الصحالب أحادية الحلية الصدقة الأولية \_ صدفة يرقانات الرحويات القحف الأولى ـــ الحرء لحنفي من الحدار انطهري للقرنيوم **تزاوج أولى** اتحاد الأمشاح دون سدماح الـوى توالد أولى ــ تكاثر بالنبرعم protogenesis d تبكير الأنوثة protogeny prologynous protondrous protoneurone لوحدة الخلوية في الشبكة العصبية protophicem protopiasm المادة الحية ــ المادة نصف السائلة لخلايا البات والحيوان ميوان ثديي أولي prototherian أحد الحيوانات الثديية الأولية التي تصع البيض

أولى أوبرى الاغتذاء prototorph الأوليات Protozoa اخيوابات الأولية وهي حيوابات وحيدة الخلية حیوان أولی حیوان أحادی احلیة أو لا خلوی حشب أولى هو أول ما يتكون من عناصر الخشب الابندائي في حزمة وعليمة المعدة الأمامية ـ معدة صغيرة ف الحشرات proventriculus **دفيقي ـــ** معطى تمسحوق أبيص شعى prulnose أم التلافيف المعدة الثالثة في المجترات وهي متعددة ال **Psalterium** psammogenous psammo philous psammophytes pseudaxis أمحور مكون من أجزاء محتلفة لأصل تمتد على استقامة و حدة pseudobranch بشوم إصافي في بعص الأسماك ليست له وظيفة تنفسية بصلة كاذبة pseudobulb عيبنة كاذبة pseudocellus

البطن الكاذب pseudocoel

> التجويف الصيق الواقع بين صغيحتي الحاجز المشف في الدماغ ويطبق عبيه أحيابا البعين الخامس

فرجة الانبات الكاذبة pseudocolpus

شقوق شبيهة بفرجات الإنبات

صدفة كاذبة

pseudodont

pseudogamy

pseudogaster

pseudobeart

وعاء دموى في دودة الأرض يعمل بين الوعاتين الطهرى والبطى

pseudonym

pseudoparanchyma

pseudopodiospore

يشبه الأميبا يتحرك بالأرجل الكاذبة

قدم كاذبة pseudopodium

> كما في الأميها وكريات الدم البيضاء وتستحدم في الحركة أو التعدي على حبية أو حيوال إد يحدث بروز مؤقت من جدار الخلية تتبعه حركة لبروتوبلارم كما يحدث في كرات الدم اسيض

حل کاذب

ب طهور مطاهر الحمل في الأشي ولكن دون أن يكون هناك حمل أو

Pseud scorp onida العقارب الكاذبة

رتبة من العنكبيات صعيرة الحجم شبيهة بالعقارب

بيضة كاذبة pseudovum

рводв

psychrophyles

عضلة كشعية إحدى عضلتين تتصلان بالصلى في الخصفة انقطية والمهابع وا

مجمّح ــ عصو مباتي دو أجمحة مثل بعض النار والبدور pteratus

pteridophyta

pterion

نقطة اتصال العطم الجداري والجبهي بالجناح الكبير للعظم الوتدي

رجل مجنحة pteropodlum

مرودة بعشاء متصل بالجسم يساعد عبى الطيران كاخفاش

أذلى جناحي pteretic عظم في الجمعمة بين المصمي الأدني الأمامي والأدني العلوي زعنفي جناحي pterygial الجناحانية ptyslin pubescent puberty publs puble symphysis publa pudendal padendum pull roots pullulation

صلوی ـــ راتوی

£ . 4

**pulmonary** 

pulp cavity puise ومادي الشكل وسادة نصحم في موضع أنصال الورقة بالساق مناشرة نقيرات ــ حدر دقيقة في سطح حبة المقاح puncta منقط punctate puncture pungent pupa pupi) pillary pure culture مزرعة نتكون كنية من النوع أو لأنواع المطنوب دراستها Pure forest هميع أشجارها من نوع واحد سلاله نقية pure line أفرادها انحدرت من أصل واحد عن طريق التلقيح الداتي

1.1

أرجواني \_ أحمر مشرب بزرقة purple قشرة ـ علاف صلب يحيط بالثمرة أو البلرة . pulament معقن ـ مسبب أو محدث للعفونة putrefacient انحلال المواد العضوية البروتيية بفعل البكتريا وعيرها من الميكروبات خيوط بكنيدية ــ حيوط فطرية في داخل البكنيدات تقتطع الأبواع البكر من قممها بالتتابع pycnidium بكنيدة وعاء بثرى بداحله الأبواغ البكىيدية في 🕰 pycnogonida pycnomete. pygel pygmaeus **pylome** لمروم الأرجل الكادبة أو نلقى العذاء pyloric pylorus الفنحة الخلفية للمعدة وهي الوصلة بين المعدة والأثنى عشر في

الفقاريات وتحكمها عضبة عاصرة تحول دون مرور الطعام منها حلال

عملية الهصم

مرم بیان أو برور أو نتؤ مخروضی كالهرم الكلوى

Dyretic


ما يزيد في تولد الحرارة فيؤدي إلى ارتفاع في درجة حرارة الجسم

بریدو کسین ب ۲ بریدو کسین ب ۲ بریدو کسین ب ۲۰

كمثرى الشكل ــ على شكل ثمرة الكمثرى بالشكل ــ على شكل ثمرة الكمثري

بکــِدة

تمرة علية تتفتح بشق دائرى عرضى



رباعي الزوايا

دو أربعة أضلاع وأربع روايا

quadrant method

طريقة المربع عبية من الكساء الحصرى على شكل محوتستعمل في الدراسات

quadrate

ــ روح من الصفيات في قاعدة حمة شعالة النحل والربابير

quadratojugal

أظم شائى يصل بين العطمين المربعي والوجسي

quadriceps

اعية رؤوس عصنة تقع في مقدم الفخذ وتبسط الساق وتنقسم إلى أربعة أجراء أو رؤوس عبد طرقها العلوى

quadrifoliate

رباعية الوريقات

وصف لنورقة المركبة ذات الأربع وريقات

رباعي التشعب quadrifurcate وصف لما يتمرع إلى أربعة أفرع من نقطة واحدة الأجنبام الرباعية التوائم quadrigeminal bodles أربعة أجراء تكون الجرء العنوى للمح المتوسط رباعي الفصوص ــ ذو مصوص أربعة un frilobate رباعي المسكن quadrilo ممسم إلى أربع عرف كبعض المايص والمتك رباعي النوي quadrinucleate **بوی** وصف للحلایا المحتویة عبی أربع *بوی* رباعی التشرم وصب لمعضو النبائی المصص پل أربعة quadripartite رباعی القرنات یطلق علی الأسان دات الأربع در؛ رباعی الأرجل یطلق علی اخیوان الای بمشی علی quadritubercular quadrupedal qualitative qualitatvie characters

qualitative inheritence

quantitative inheritence

quantitative

quantitative inheritence

quantitative inheritence

جي الربع quartan malaria fever

حمى الملاريا التي تأحد يوما وتدع يومين ثم تجيء في اليوم الرابع يسببها البلازموديوم ملاري

quaternary period

العصر الرباعي ــ عصر جيولوجي

الملكة ( ق الحشرات )

الأُشى السلمة في مستعمرات غشائية الأجنحة كالنمل والنحل وفي النمل الأبيض أيضا ( النمل الأبيض ليس من غشائية الأجنحة )

quiescence

توتیب زهری خاسی التراکیب

وصف لنظام وصع الأحراء في الأزهار خماسية انسبانات أو البتلات تكون فيه سبنتان أو بتنتان معطيتين (حرب تين ) وأحريان غير معطيتين ( داخليتين ) وحامسة معطية بإلى حافتيها بيها اخافه

الاحرى عير معصة

علم على الأربية الماري المارية المارية

ریٹی قلمی quill feathers

ريش الجناح وريش الكليل

عجرات فليد

درينات البرز من سطح الربد في الطيور لوصل الأربطة الليفية التي تربط حريبات الريش القلمي المتصل بالربد

quinin Zangui

قبوانی فی نبات السبکون

ماسية الوريقات quinquefoliate

وصف للورقة المركبة دات الحمس وريقات

هود

quinquelobate

خماسي الفصوص

دو فصوص خمسة

quinquelocular

خماسي المسكن


وصف للأعصاء اسقسمة إلى خمس عرف كبعص المبايص

خماسي العروق


خاسي التشرم

quinquevalvate

خماسي المصاريع المصاريع كالشمرة تعليبة التي تتقتح يحم



سلالة وحدة تصيعية صعرى تأتى بعد الصرب variety فى تصصفات ثابتة متوارثة гасете rachis rachial rachidian rachiform rachidont rachiostichous هاعي ــ ما كان متشععا من نقطة ما radial كعبرى ــ سنة إلى الكعبرة قصری ـــ بمند ق اتجاه لقطر بین مرکز وامحیط



radial plane مستوي قطري

المستوى لدى يمتد في اتجاه أحد الأقطر

تماثل شعاعي radial symmetry

> انتطام الأجزاء المتشاسة حول محور وسطى أو مركز كما في الشعاعيات من الحيوامات الأولية .

تماثل قطرى

الترتيب الذي يمكن هيه قسمة العضو إلى قسمين متماثنين تمام التما اتجاه كل قطر من أقطاره

حزمة وعائية قطرية

ويه قطرية عدد فيه الحقيب واللحاء على أنصاف أنصادية كا في الحذور

radiate

radiate

متشعع منتشر من مركز مناك مورع حوله متشعع العروق ـــ راحي الروق

radiate vein

من تعرق لورق تصدر فيه العروق الرئيسية من قاعدة النصل كالم مايع في راحة اليد

متشعم \_ له حطوط تتجه من المركز إلى الحارح cadiating

radiation

radical

- حروح الأشعة من مصدرها

ــ البثاقات من أجسام دات ساط إشعاعي

جذري بدينتمي للجدر أو يخرج منه

أوراق جذرية radical leaves عرج من أصل الساق وتبدو وكأنها نخرج من الحدر حامل للحذور \_ سوق أو أوراق تحمل جذورا عرصية radiciferons جدري الأرهار ــ تبدو أزهاره كأعا خرجت من قمة الجدر جذيو \_ الجدر الحسي ويكون في البدرة غمد الجذير قاطن الجذور حدما يقص بجدور الباتات من الكاثبات الحية radicolous كعيري رسعي radiocarpal الشعاعيات ــ من الحوفمعويات Radiolaria مستقبل الأشعة عضو يختص استقبال المهات radioreceptor radiotropism كعيري زندي radioulnar radius صمين يدعمال الساعد بين العصد وراسع اليد في الطرف الأسمى للمقاريات أحد عروق حدح الحشرة امل الأسنان في الرخويات ( شريط مسنن ) radula وافيناز \_ أبريم يحلل سكر الرافينور فينتح سكرا أحنديا raffinase

£1V

وافهوز ـ سكر ثلاثي اسكاريد يوجد في السحر وبعض الحبوب الباتية raffinose غابة مطيرة rain forest عابة تتكون في بيئة عريرة المطر كالعابات الاستواثبة زائدة حرشفية ــ رائدة رقيقة دقيقة تخرح من البشرة كما يشاهد على ريزومات السراخس وأوراقها الصعيرة تشعب ــ القسام الشيء شعب أو فروعا ramifi متشعب ـــ وصف لما له شعب أو فروع ramificatus غصني الشكل ــ وصف لما يشه عصن الشحرة ramiform ramus ramus communicans rancidity موج – أراضي الرعي الواجعة الفسيحة range الصفديات \_ الصيدي الصمادع مف صف Ranidae rank يصق على مصم الحلايا أو الأوراق أو عيرها من الأعصاء إذا رتبت في حط مستقم وبحاصة ما كان مها رأسيا Rannuculaceae رافية ـ الألياف التي يربط بها البرعم أو الفرع في عملية تصعير لأشحار raphe

raphe حو حرم ابرية ـــ سور ت أبرية raphides rapiatory مفترس ــــ ما يفنك بغيره من الحيوان حارح ـــ كصائر مسنح تنسير ومحاسب حادة يعتل مها عريسة أحمون أبدى من شأنه أن يحصن عن عدائه المسا معدل ratios ratile ray florets ray parenchyma reaction time نظرية التنخيص ــ نظرتم لاعادة recapitulation theory فالله ينص عبى أن أطوار بمو المرد تعيد تاريخ سلالته receptacle جرء المحور لزهرى الدى يحمل المحيطات الرهرية

تخت النورة

receptacle of florescence

مستودع ــ ما يستقبل الشيء أو يختزونه أو ينجمع فيه receptaculum ovorum receptaculum ovorum كيس داحل يتجمع فيه البيص في دود الأرص التفاح في المجرى التناسلي الأشوى في بعض الديدان الطفيدية كالتينيا تحترن فيه الحيوانات الموية نقطة استقبال ــ مساحة صعيرة محاطية بحانب ثقب يدحل مـه الحيوان مستقبل ــ عضو احساس مستقبل ــ عضو احساس قادر على استقبار وتحويل مثير بيئى معين إلى سصات احساس عصبى مشكاة حيب أو شق أو حير بجوف في أحد الاعصاء كالفرحة المربيه والمصويرية والصويرية والمصويرية receptor recess

recessive character

reciprocal hybrids

Reciprocal chiasmata hypothesis

rectirostal

هجم مين والدين محتلفي الموع يقوم كل مهما بوظيفة الدكر مرة ويوطيم الأشي مرة أخرى

نيم ــ مسوب إلى العي المستقيم rectal

rectrices

نوع من الريش القلمي يكسو الديل يستعمنه لطائر في توحيه طيرانه

£4.

## ريشي فنبي - مسوب إلى الريش الدمي

rectum

المحتقيم

الحرء الحمص والانتهائي العبيظ من قناة هصم الدى ينصح على اخارح و فتحة الشرج أو الأست أو فتحة المجمع وهو و المقاريات أصيق من لقولون

rectus

المستقيمة

كل عصلة تمتد أليافها مستقيمة

العضلة المستقيمة البطبية

rectus femoris

العضلة المستقيمة المحذية

recurrent

راجع ــ عائد ثانية في اتحاه الأصل

recurved

متحجي ــــ مقوس إلى الوراء كقمة الورقة في بعص

recurviorostal

معقوص المنقار ـــ دو سقار الملـوى إلى أ

recuticus

مسلوح ــ أريلت عنه الأدمه السشم

red blood cells (carpuscles), RBC

كريات الدم الحمراء

red body

الجسم الأحمر ــ شبكة من الأوعية الدموية مبيئة من الشرابين في

red mould

العرالاتر

red nucleus

مهواة الحمراء

محموعة من اخلايا العصبية في سقف البح الأوسط

red rust

الصدأ الأحمر \_ بوع من مرض الصدأ

271

إعادة الأوصاف redescription

إخصاب مخترل reduced fertilization

reduction division بقسام اختراني

تنصيف عدد الصنعيات في انقسام النواة عند تكوين الأمشاج

تضاعف

**مستنقع يوصي ــ** يسمو به العاب reed sy

reef (coral)

reflected

طبقة عاكسة reflector layer

العكاس reflex

reflex action

reflex arc

قوس الاسكاس وحدة الساء في دولاب لجهار العصبي تتركب من عصو استمان وحلية ضابطة وليمة عصلية أو حلايا غدية يتربها الفعل الالعكاسي

لإخركة الانعكاسية reflex movement

منكسر ــ ما العطف عن سمب السير العادي عن لسطح الفاصل بين الوسطين refracted

فترة التخديد عليه المنافق التي تعقب الإثارة مع تكرار التبيه فلا تحدث فيها استحالة refractory period

regeneration آجيد في رعادة الباء

إعادة تكوين الأنسجة أو الأعصاء التي سنن إصابتها أو فقيدها من الكائل الحي

عشاء رايسدر ـــ العشاء المهتد من الصفيحة الحدرونية العظمية إلى جدار القوفعة في الأدن جدار القوفعة في الأدن

rejection of names

رفص الأسماء

rejuvenescence عدد الشباب

تحدد استماط اخيوى للحلايا والاقتدار والتراوح وتبادل مادلين النوولة والبرولوبلازمنة بين المقترلين

الحمى الراجعة الحمى الراجعة

رمن الاسترحاء ــ مدة التي العلم التي الأثارة بعد روال فعن لمم للم relaxation time

retay cell خلية مرحلة

حلمه عصمة مقوبه أو صابعه أو وسطية بين الحلبتين لعصبيه خسية و حركية

release of sporozoites عية release of sporozoites

رياراناح

و تعمل عملها في الأرجل التي تشبه اعاديف وتعمل عملها في السباحة

بقايا الحبل الظهرى remnants of notochord

£ 4 10

renal کلوی

حلمات كلوية renal papillae

الجهار الكلوى البابي renal portal system

و الأسماك والبرماتيات يحمل الدم من الشعيرات في الهاية الحلفية للجسم إلى الكليتين في روح من الأوردة البابية لتي تتفرع إلى شعيرات حول الأبيبات

renal park vin

الأوردة الكنوية

الكليتان renes

عصوان في القطل خلف البرينون يلقيان الحم ويخركان مله ألبول

كليّة \_ حلية عدية إحراجية في نديدان لخيصة \_\_\_ حلية عدية إحراجية في نديدان لخيصة

reniform كلوى الشكل

ريتين ـــ بروسي كنوي يقنص عبة مع ويدر الحول

رئيں ــ أمريم تعرره المعدة يجر اللبن فيحول الكارينوجين إلى كارين rennin

كلوى تامرري مد وصف قناة مهدبة صيقة بصل مابين الكنوة والتامور renopericardial

replacement Egypt

السن العوضة replacing tooth

معقوص ــ ما كان منشيا فوق نفسه

حاجز رقیق کاذب ما تعدید است ما تعدید است کا تعدید است کا تعدید است کا تعدید تعدید تعدید تعدید تعدید تعدید تعدید

£ 7 £

انعزال تكاثري reproductive isolation أعضاء التكاثر ( التناسل ) reproductive organs الجهاز التناسلي reproductive system توالد ـــ تكاثر ـــ امحافظه على النوع من جيل إلى حيل ـــ الرواحف الرواحف بـ طائمة من الفقاريات بظير الزواحف reptifoid repugnatorial reservoir resident residual air residual soil resin resin cell resin duct غدة راتنجية resin gland

ETO

resin passage محر راتنجي

أنابيب راتنجية resin tubes

التنفس ـــ استحلاص الأكسوحين من الوسط المحيط وإحراج ثاني respiration أكسيد لكربون

تجریف تنفسی atory cavity

حرابة بقع تحت الثعر مباشرة أو تحت العديسة وفيها يتم تبادل العارات بين الأنسجة انتنفسنة واهو ء الحوى عن طريق الثعر أو العديات

respiratory funnel القمعان التفسيان

respiratory heart القلب التنفسي

مفائح تنفسية respirationy lamellae

حركة تنفسية respiratory movement

حركة جزء من الحبوان لأدحال أو إحراح الهواء أو الماء الدى يستحلص منه الحبوا (الأك وحين ويخرج ثاني أكسيد الكربون

عضو التنفس عضو التنفس

وهناك عديد مِن أعضاء الننفس في الحيوانات وعديد من الحركات

respiratory roots

respiratory siphon

respiratory system ...

البوقان التنفسيات respiratory trumpets

مقياس التنفس respirometer استجابة ـ تعير ف كاثر أو ف جرء منه بانج عن مبه response الاستجابة للمبيات response to stimuli حبلي الشكل ــ ما كان على شكر حبل الجسم الحيق form body طي الاستعداد استعادة تكوين جسم و حد من اتحاد قطع مفصدة من بسيح الراو اتحاد محلايا مفصلة كا يعني أيصا التجدد ابطاء ـــ تأحير عملية من العمليات يلقص returdation rete Malpighi rete mucosum reticular reticular connective (issue فركم يوصف به تعرق حدح الحشرة وورقة السات أيصا reticulate reticulate pinnate reticulate venation

وعاء شبكي \_ وعاء بباتي يكون فيه تعلط الجدار على شكل شبكة

reticulated vessel

£YY

## اجهاز الشبكي البطاق

لطلائية الدحلية الشبكية

خدة شبكية ــ كرية دموية حمراء عير ناصحة تبدو شبكية بعد صبعها \_\_\_\_ reticulocyte

reticuloendothelium

سيج بطائي شكي

خلایا البلعمیة اساكنة فی محملف الأعصاء وتعمل فی السعمة و نتاح أحسام مصادة أو فی تحصیم كریات الدم الحمر ، ویطنق أیصا علی جهار أیصی یتكون من خلایا نسكیة وأخری نصالیة وخلاما ملحق متحوله

reticulum

شبكية

ــ شبكه دقیقة من البرونوبلارم لحنوى ــ هيكن ليسيخ الشبكي في كثير من الأعصاء

reliform

شبكى الشكل

retina

الشبكية ( ق اعين )

الصقه الداحية العصبية على يقع عليه الصور في العين وهي حساسة المصوء وها صمة حارجه أسوله تالله للمسيمة وطيقة باقلة عصب ثالية لتحويف علمة العين أ و صمة العصبية أخوى فصنال حساسة أو محاريط متصلة بالعقة الملولة والليمات واخلاله العصبية للسة والأوعة المعمية و عبراء

retinin

ء ثبته

صنع کارونینی موجود فی شنکیة العیل مکتفه بلإبصار فی نصلام وینکون من لأصفر نصری

retort shaped organs

أعصاء أبيقية الشكل

retractile

ر اج

عصو يصهر ثم يستحب إلى الداحل كالمحالب واللامسات

£YA

عصلة واجعة ـ عصله يؤدي القاصها إلى سحب خرء المتصل بها

تفهقر ہے رجوع ککائل احلی أو السلامہ پی الوراء می صرار أسمى retrogression

تحول تقهقري

حمرل أعصاء دات مرتبة دب محل أحرى دات مرتبة أه

retrogressive mutation ط<mark>فرة انتكاسية</mark> نؤدى إلى كمون صفة نشبطة وتعصن مطاه

reirose

retting

retroversion

أو العجاه إلى احتف أو الارتداد إلى طوار استمى

reversed

reversion

لحسيم صغير يشبه العصا الدقيقة rhabdite

عصيوى الشكل عصيوى الشكل

العصيوية Rhabditis

يرقابه نعص الديدان الخبطة نعيش في عرجن وفي أمعاء بعض الحيونات

عصواتي بيد بشبه العصد الدفقه doid

سهم ــ محور النصال في الورقة المركبة . ♦ hachis

rhampotheca عمد المنقار غمد المنقار

بعمد اهرق الدى يعلف مقار الصائر

الهي \_ مسوب إلى الأنف

حطم ــ المساحة الأهية الخارجية في الثمان

rhmencephalon القص الشمى

حرء أمح الأمامي لمالين بأنف عن طريق لعصبين الشميين وقد يكبر في الحجار قد يصلك

القطة الأنفية بـ أبر يقطه بتصل فيها العصمان الأنمان

تجويف شي مدى يكون في العصب الشمى الشمى المتعادي rhinocoel

rhinotheca ......

اخزء العلوى من عمد مقار الطائر الذي نقع فيه فتحنا ألعه

يروحي الشكا

المروحية chipidium

بات ــ بورة محدودة تنمو محاورها على التبادل في اتحاهين متصادين وفي سطح واحد حيوان ــ مستعمرة مروحية الشكل من أشباه الحيوان

rhizanthous عدرى الأزهار

تبذُّو الأرهار كأبما خرجت من أعلى الحدر لحقاء الساق

أوراق جذرية أوراق جدارية

rhizology 🗼 chizology

جس من الكتريا يعيش متكافلا مع حدور الساباب القريبان عقد تعرف بالعقد الحدرية

rhizocaul ماق جذرية

يطلق في بعض الحوفمعويات على حرء الله و الكي يمتد أفقياً ويرسل فروعا رأسية تشبه ريرومة اللبات

شبه جذر ــ حدرای

تركب في السانات المعلمية كما من على الحذر في تنبيت النمات في التربة

ريزومة Vitizome

وع من السيقال الأرصية المتحولة تحمل براعم دات حراشيف ورقية تعمل كاسيلة للتكاثر كالساق الأرصية لسحيل و لعاب وما إليه

حر جورى ـــ فرع بلا ورق يخرج جدورا rhizophore

rhodaphyta الطحالب الحمراوات

المعيني المعيني مؤحر الدماع الحلمي الدى يتكون من المحيخ والمخاع المستصيل

£٣1

rhomboid

شبه المعين ــ معينالي

ما يشبه لمعين وتوصف به النقرة والحيب والرباط والحراشف وما إلى دلك

al ambold - ovate

معيتي بيضي ــ ما كان شكله بين المعين واليصي

nopalium

الصولجان ـ عضو حسى على شكل الهراوة

rhynch don

مقار مسن ــ به أسال

rhynchosporou

غرة منقارية ـ تنهى بطرف مديب على شكل مقار

rhynchostome

فتنحة الخرطوم

لصحة البي ينقلب فيها الخرطوم مسمول والحاحل

تعاقب خضری برکانی ــ تنابع الکسا دری علی النربة امرکانیة أثر مشأته rhysium

عرق ــ في النباتات يطلق عبر كل رق رئيسي في الورقة و بخاصة

rlb

فلع \_ كا في لايسان والجدان

rlb

ribbed

فو عروق د صلوع

وصلاً للعصو دى الحيود كالأضلاع

ribbon worm

دو خارطومية

rlboflavin

كربيو فلافين

فيتامين ب، أحد فيتامينات محموعه فيتامينات ب المركب

المركت بيات rickettsias

محموعة من الأحياء المحهرية تقع بين الفيروسات والكتريا وقد تكون على شكل قصبان دقيقة تتصفل على أنواع معينة من المصليات كالبراغيث والقمل والعث وهي لا تؤدى عائلها ولكها تنقل بالعض إلى الإنسان والثديبات الأحرى فتنحق بها الأدى وبحاصة لأمراص الحمية كالتيفوس

فغر ــ اتساع فتحة الهم في الطيور رأسيا

جساءة ـ عدم القابلية للاشاء

rigor

\_ القباض متتابع للعصبة بنيحة مؤثر ما

rigor mortis

تبس العصلات بعد المركز للكون اليوسين فيه ويطل قائم حتى بداية التحلل

ر<u>ع</u>ة ــ شو العام العام

الفويهة 🚜 شقية 🍇 بعص الفطريات

rimate مشرم

ب القشر الخارجي للشجرة ويشمل حميع الأسلجة في حارج الكماء

rigidity

حلقة ring

> حلقة التغلظ الثانوي في حشب الأشجار وتنمير كل حلفة يجرء من حثب ربيعي وآخر صيمي

ring back قلف حلقي

يتساقط على شكل أسطوانات كامنة

القناة الدائرية ( ق نجم البحر )

تمطين حلقي

ring worm

ringent

**بات شاطئی ــ** ببات یکٹر و جودہ عل riparian

اليف الجاري المائية ـــ وصف المرت ادى يسمو عادة على حواف المحاري المائية

rivase

جدولي ــ وصف المناطق التي مها قنوات مائية صعيرة دات منحنيات ومرصف به الأماكن انحصصة بحصوط عير مستقيمة rivulose

ب عود ــ حلية حساسة للضوء توحد في شبكية العقاريات rod

rod fiber

ليفة تتصل نعبود شبكية العين من الداخل

الأجسام العودية rod like bodies

245

rodent

القوارض ــ من الثديبات

Rodentia

شق رو لاندو Rolandic fissure

شرم فى كل من نصفى الكرة المحيخية منسوب بعام التشريخ الايصالي رولاندو

Rolandie tubercle

درينة رولاندو

الدونة السجابية الصغيرة في المطقة الخنفية للنحاع المستطيل

root

جذر

جرء وعائى من النبات يدمو إلى أسعن داحل التربة منت حات ومحتصا الماء والأملاح المعدية من التربة ولا يمكن التمييز بين احدور والسيقان على أساس وضعهما تحت الأرض فهماك حدود تكون بكملها في أهواء وسيقان تكون تحت الأرض ولكن الجدور تتميز عن السيقان بأنها لاتحس أوراقا أو براعم ولها عدد لا فها طبقة وافية من الحلايا هي قلسوة الحدود

root cap

قلنسوة الجذر ــ بسيح يعطي القما بليبية في طرف الحدر وبجمها

root elimber

متسلق بالجذر

نبات تتحول بعهى حدوره العرضية إلى معانيق لنتسمق

root hair

شعيرة جذريا

المتداد أبولى لخلايا البشوة الحدرية فى منطقة الامتصاص يمتص الماء ولأملاح الدائبة فى محلول التربة

root pressure

المهغط الجادرى

دفع العصارة في داخل أسبحة حشب الساقي بفضل القوى الأسمورية في الجدر

270

عُمِدُ الْجِذَبِي root sheath

العلاف الحميني الذي يخترق الجدير عبد الإنبات كما في الساتات ذواب المنقة الواحدة

عنق الجذر root stalk

الحذر غير للتفرع من الجدر الابتدائي

الجذور العلاقية root endrils

جدور عرصية تخرح من الساق في بعض أنوع الباتات المتسلق تساعدها على التسلق

rontlet

بلورات نجمية ـ سلورات من أكرالات الكانسيوم توجد محمدة على rosette crystals

منقاری الشکل منقاری الشکل

خرطوهي rostral

«خرء الله كي الا الله من العدة الشفوية في الحيات كما يطلق على العدة الشفوية العلما في العاكب

rostrum — منقار — ر

rotaceous الترى المتحم البتلات دو الأسوم القصيرة حيم يتحد شكلا دائريا

rotation of crops الدورة الرراعية

بصام تتابع فيه زراعة محاصيل معينة واحد ُ بعد الآحر ، وقد تكوب الدورة الزراعية ثنائية أو ثلاثية

العجليات ــ شعبة من احتوادات الدقيقة Rotifera أسطوانيات ــ ديدان أسطوانية round worms بدايات rudiments بدايات الزوائد أثرى \_ عير مام بالكنية أو لا عمل به rudimen جرء التحزين في المعدة لمركبة في المحترات الدي مخترن فيه الحديد ثم يعاد للقم لمصعه على مهل في عما rominent rumination ورقة مأشورة وصف للأوراق المعرصة وتتحه محاور فصوصها إلى الخلف أو إلى runcinate leaf القاعدة مثل أوراق الهندما البرية مداد \_ سلى حماية ساق حيلية تمتد أفقيا على سطح الأرص وترسل على مسافات جدورا гиппег نترق التربة وتثبت المبات فيهاكما في نبات الشعيث مخرى ــ بات يعيش بين الصحور أو منتصف سها rupestral

محزق ـ منفتح تفتحتا عير ستضم كا في بعض الثار

£TY

ruptile

ruptinervis محرقة العروق

وصف للورقة دات العروق المستقيمة التي تنقطع عروقها وتنتفح على مسافات

ريفي ـ وصم لما يعيش في الحلاء أو في الريف

....أ


مرض فطری یصیب کثیرا من انباتات النجینیة وغیرها ویتمبر نوجود بقع بنیة محمرة فی لون صدأ اخدید

**صدىء اللون ـــ ق** لون صدأ احديد

يطلق على السانات دوات الأرهار الراهية اللود السراء والبرتقالية

معفضن الثار الثار

دو ثمار مجعدة السطح



اليف الوهال ــ ببات ينمو في الأماكي الرملية

عدد كيس

عدد الخميرة

عدد الخميرة

عدد الخميرة

عدد الشكل

عدد الشكل

عدد الشكل كيس الشكل

عدد التركيب تشريحي على شكل كير و تعدى كذلك على التركيب

المعروف بهذا الاسم في الأدنا

الكيس الوعائي

عدد عدد عدد العدمية و يطهر عبو من طرف القمع في قاع المخبي في الأذن المحامية ويطهر عبو من طرف القمع في قاع المخبي في الأذن المحامية ويطهر عبو من طرف القمع في قاط لكبيس في الأذن المحمية الداحية

عدد المحامية القائة الليمفية الداحية مقابل لكبيس في الأذن المحمية الداحية مقابل لكبيس في الأذن المحمية الداحية مقابل لكبيس في الأذن المحمية الداحية مقابل لكبيس في الأذن المحمي المحمي المحمية الداحية مقابل لكبيس في الأذن المحمية الداحية مقابل لكبيس في الأذن المحمية الداحية مقابل لكبيس في الأذن المحمية الداحية مقابل الكبيس في الأذن المحمية الداحية مقابل الكبيس في الأذن المحمية الداحية مقابل الكبيس في الأدبي المحمية الداحية مقابل الكبيس في الأدبي المحمية الداحية مقابل الكبيس في الأدبي المحمية الداحية عبد المحمية الداحية مقابل الكبيس في الأدبي المحمية الداحية عبد الداح

حسابي يدل عبي عرض العجز مقسوما على طوله مضروبا في

sacral index

مائة

الضفيرة العجزية sacral plexus

الضلوع العجرية أجراء من عظم العجز تصل الفقرات العجرية بعطم الحوض sacral ribs

عجري دنبي

العجزية القطنية عصلة مثبت أحد صرفيها في عضم العقار ال sacrolum balis

عجزى قطنى sacrolumber

الزاوية العجزية القطنية الراوية امحصورة بين العجر والم sacrolumbar angle

sacromedian

sacro pubic

sacrorectal

sacrospinal

sacrospinalis

sacrum

الحرء الحمصى في نهاية السلسلة الفقارية ويتكون من بعص الفقرات العجزية وقد التحمت يبعضها البعص

صغر این asfranine

صبغ أحمر مصصر يستحصر من الأبيين ويستحدم في الصناعة

الِسهم agitla

۱ حیوال دقیق بسشر فی ماء البحر شکله کالسهم و بلطلق فی الدفاعات متنامة

٢ حصاة مستطيلة تتكون في الحوصلة السمعية في الأسماك
 العصمية

sagittal

أخدود سهمي ــ محرى يمتد عبي سطح حمحمة الداحي

الدرز السهمى sagiltal sature

موضع الاتصال بين العظمين الحداريين فرحم مة الفقاريات العليا

سهمية ــ صورة من العصو البائي كورة عدماً يكون ها فصال عند sagilitate القاعدة تتجه قمتاهما المدينان إلى الحلف فتكون الورقة على شكل

مهمى الشكل

وصف بلورقه أو كل عصو بباتي حافتاه الأماميتان مستقيمتان تقريبا وتمند قاعدته ﴿ قصير حادثين ولكول قمناهما متحهتين إلى الحلف

sago

موع من النشا المحبب يستخرج من مخاع ( جمار ) بعص أمواع النحيل

عشيرة الصفصاف عشيرة الصفصاف

مجمع بباتي يسوده ببات الصفصاف

saliva Jalya

السائل الذي يفرزه الفم في العقاريات البرية ويحتوى السائل على المحاط وفي بعصها على أبريم التيالين الذي تفرره العدد النعابية

مريقة saliyarium

محمص في تحويف المم تعتج فيه لقاة اللعابية في الحشرات

salivary duct ♦ salivary duct ♦

غدة لعابية غدة لعابية

صبغيات الغدة اللعابية salivary gland chromos mes

صعيات (كروموسومات) عملاقة (جات العدد اللعبية في

salivation العاب من الفم

البكتريات المعوية \_ بكتيرات مرية اسم جس

عشبة الملح

صحراء ملحق ♦ salt desert

ملفقة صحراوية بالعراق وايرال غية بالأملاح حابية تماماً من الباتات

م شقع محی به ماء منحی و معطی بناتات قصیبه و منحیه

الجندبيات Saltatoria

قسم من رتبة مستقيمة الأجمحة أرجلها الخلفية طويلة مهيأة للوثوب ( والنط )

وثاب ( نطاط ) saltigrade

وصف لعص الحيوانات التي تمشي وثياً كما في بعص الحشرات

تمرة جناحية ــ تمرة حافة عير منصحة دت جناح أو أجمحة كثمرة اللردار

حشب الصندل

مستوطن الدم ــ الكائل لدى يعيش في الدم

sanguifacient

مكوّن الدم العصو أو استبح الذي يكون الدم أو يساعد. العظم أو بحوه

ناقل الدم ـــ وصف لما يجري فيه الدم كانشرايير sanguiferous

تكوين الدم ــ عملية حيوية يتكور مها sanguification

sanguivorous

مغتد بالدم \_ وصف للكائر كي يعدى بالدم عصارة \_ لسائل الموحود فرحلايا اسات وأوعيته 

sap vacuole

فجرة عصارية 
حود عصارية عصارية عصارية الحلية تلى طبقة السيتوبلازم المحيطي وتحوى بدحلها العصوب الحلوى

sap wood

المطقة الخارجية من حشب جدوع الأشجار وبه برانشيمة الخشب و خلايا الشعاعية المحاعية ويطل باقلا العصارة وعناصر التوصيل فيه متفتحة بشطة وهو شاحب النون عادة وأحف ورنا وأقل صلادة مي أخشب الصميمي

الوريد الصافن saphena

> اسم لكل من وريدي انساق المعتدين من القدم إلى الوريد انفحدي في الماحينين الأنسية ( الداخلية ) والوحشية ( الحارجية )

saphenous

وصف به ينسب للوريد الصافن وكدلك وصف نفرع من ال المحدى وبعص التكويبات المصاحبة

شجيرة ــ شحرة صعيرة لس sapling

اكال الرمم — كائل حي يتعدى بالمواد العصوية المتحسة saprophage

اليف الديال ــ بات يحب الديال ويجود فيه saprophile

رقام saprophyte

saprophytic

saprozoic

العصوية المتحلة العصوية المتحلة عبر مرم عبي المادة العصوية المتحللة كمعص الحيو ل عدى يعيم عبى المادة العصوية الميتة أو المتحللة كمعص الحيو ل عدى يعيم عبى المادة العصوية الميتة أو المتحللة كمعص الحشرات أو يرقاداتها

вигсосагр

sarcolemna

Sarcophaga سس من الحشرات ثباثية لأجنحة تتعدى يرقاتها باللحم

لاحم ــ لحيوال الدي يعتدي باللحم sarcophagous

الِفَ اللَّمِ sarcophilous

وصف لما يؤثر البحوم في عدائه ومعيشته على سواها ويتجه بحوها كبعص الحشرات

ساركوبلازم sarcoplasm

اخرء عير المتمير من النيفة العصلية وهو عير منقبص

sarp mere القطعة اللحبية

قطعة من البييفة العضلية المحططة تقع بين عشائي كراوس

incrotesiu – Employed

إحدى طبقات علاف الدوة في بعض الدور الدالة حاصة بدور السرحسيات وكدلك الرمان

العضلة الخياطية

زراعي ــ وصف لسات الرراعي الدي يغر أو يدر

مشبع ــ المحلول الدي لا يقبل العلم فيه من المداب

savannah ...

أحد طرر الكساء الحضري وينكون من حشائش صالحة للرعى تشاثر معار متفرقة

saw toothed

وصف للورقة دات الحافة المسلمة التي تتبحه فيها الأسبال إلى الأمام كأسبال المشار

تاقية الصخر saxicavous

وصف للحيوانات آئي تثقب الصحور كبعص الرخويات

اليف الصخور ـ يطلق على اسات الدي يسمو بين الصحور saxicole saxifragous وصف للباتات التي تمتد جدورها بين الصخور فتشققها مرض يصيب النبات تسببه أنواع مختلفة من الفطريات ويحدث حشونة في القشرة كما في البطاطس سلتي scalariform scalariform conjugation scale scale bark scale leaves scalp scalpellum حدى الزوائد المزدوجة المدية في فكوك بعض الحشرات ثنائية

scalprum

, حمد القواطع

الحافة القاطعة لشايا وخاصة القوارص

ورشفي دراشف أو له هيئة الحرشفة وصف له له حراشف أو له هيئة الحرشفة

scaly buds

فحراخ مورق يخرح من وسط البات وتحمل قمته الأرهار معرر مورق يخرح من وسط البات وتحمل قمته الأرهار

زورقانی

عظم زورقانی

حفرة زورقائية حفرة زورقائية

أصداف نابية أصداف

عثمراخ النورة معراخ النورة معراض scapiflorous

لوح الكتف \_ عظم لحرم الكمي في القارات وهو مصطح مثث الشكل

في الثدييات

scapular لوحي ــ منعيق بنوح الكيف

scapus don't

عتبلق ـ مبعق

scar of attachment دلبة اتصال ک

العيلة الحمالية ( احمالية )

scarabeiform کم یہ الشکل ہے جم پی لشک

يرقانة حعلية scarabeiform larva

**حفل ہے** جفر ب Scarabaeus حيوال موموم ـــ مترتم scavenger غدة والبحة scent gland تحصل ميرابي مير بى التمصل كربات متفلحة schist سم يصلق على كريات المام في أناء الفسامها **ئىستوسوھا ــ** دودہ اسھارہ Schistosoma حاف متفصص schizocarpic تكاثر تقسيمي schizogamy تكاثر في الأوسات خيو بله بتم با عدداً كبيراً من الشيرونتات أو يسرورويك schizogenesis إلى عَدَة أَمَرَاد كَمَّا فِي بعض الأُوبِياتِ مثل schizogenous canals فنوات الكوكم بالقصان الخلايا المكونة الأسبحة وتباعدها schizogenous glands تكونا بالقصان حلايا للكونة للأنسجة وساعدها لفطريات المنشقة ـ فصربات لكاثر في المعناد بالأشقاق كالكريا schizomycetes

الطحالب المشقة

Schizophylae

البياتات المشقة ـــ الصحالب والقطور المشقة

خلایا شقّان Schwann cells

حلايا تعلف الميمات العصلية

غمد شفّان Schwann's sheath

عشاء رقيق من السبيح لصام يعلف الليقة العصبية ويسبب إلى عالم التشريخ الألماني شقال

ورکی scialic

م يسب لمطقة الوركية من الجسم أو كل تركيب يتمي إلى هذه المطقة مثل معصب الوركي أو لشريال أو الوريد الوركي

scientific names عيمية عيمية

تسمية علمية علمية

ecion فرع تطعیم

فرع صعير يطعم به أصل سات آخر إنها أن يكون من انوع بفسه

sclera

الطبقة الحارجية من الطبقات الثلاث التي تتركب مها مقلة العين

sclerat على الصلة على الصلة

sclereids stone cells

sclerenchyma

السيح الذي يعطى الدعم للبيات وهو مكون من حلايا سميكة الحدر منجسة عادة وغير مرنة وتحتوى أحياناً على السبيلوز وعندما تنضح لا يوجد به يروتوبلارم ويوجد نوعان من الحلايا الأسكارنشيمة هي الحلايا الصحرية والألياف sclerite

إحدى الصعائح الكتبية التي يتكون مها اعيكل الخارحي

الصلب في المصبيات الماعدة الصلية

خلية بابية الهيكل

سليفة الهيكل ـــ لسمح حبيبي لدي يتكون منه

نسيح هيكلي scleroblastic

scleroderm

sclerodermatous

سكليرودرمي وصف للحيوانات دوات اهيكل اخارجي تصليي ــ كل ما يؤدي إلى التصلب أو عاس

sclerosal

scleroseptum

sclerosis

تيس و يعل بعض جزاء لحسم ناشيء من نمو السيح الصام أو تعلقه منا تصلب الشرايين أو تصلب الأعصاب كا يحدث في المقاربات عمب الإصابة بزيادة نركير الكولاجين

sclerotesta

sclerotic

صورة من التنيف أو العضروف في العلاف الخبرجي لمقلة العين في لفقايات بصورة مستمرة في القربية

حلايا متصلية sclerotic cells

عشوش متصلبة ــ محموعات عميرة من حلاب دكناء النون صلبة في مركر sclerotic nests

الدى يعلق حدر الأمعاء ويثبت بممصات وخطاطبف

أسقمرى أسقمرى عند الأسماك المحرية منه سمث خونة

عقربانی ــ منت کدب لعقرب

نورة محدودة عقربانية scorpioid cyme

رتبة العفرييات Scorpionida

serotal Serotal

الصفن ـ كيس حصى

الكيس الحمدى اخارجي المحتوى على الحكميتين في الحرام الحوضي في كثير من التدييات والدي يحرفها في درجة حرارة أقل من حرارة باقي

scrub vegetation scrub vegetation

ا سات معوق حمو للقص للَّه أو لكثرة الرعى

scurf هبرية

مندر صغيرة كالبحالة فوق بشرة البيات او اوراقه

المظهر ساشيء عن و حود قشور صعيره على بشره ساب

scurvy الأسقربوط الأسقربوط

مرص يصيب الإنسان من نقص الفينامين ح ومن أعراصه نرف في الدينة وتشقق في الحلد

درق

القصعة scutellum

حرة من اعلقة يفصل بين الحمل والأعلوستروم في السرة في الساتات. المجينية

درع ـــ درفه

مسلمجة قريبة أو عطمية أو كيتيبية تتكون من حدد كثير من الحبو بات مثل درفات لسلاحف ويصلق كدلث على حربه منتفح طرف لقدم في رهرة العصيلة العشارية

شقائق البحر شقائق البحر

sea cucumber خيار البحر

sea urchin

أجيال موسمية أجيال موسمية

غدة دهية علاة الماء sebaceous gland

عدة حدية في التدييات على عدي في بصيلة الشعرة ونفرر مادة

العصب الشوكي الثاق م

تكوين ثان الدحل من الانسان secondary formation

شرع محکوی ثانوی secondary medullary ray

النامي الثانوي secondary meristem

حرَّه من الحلايا الشطة بنبع من الأنسجة الدائمة من كامنوم الهدين

مساريقا ثانوية secondary mesenteries

المستوى الثانوي secondary plane

جدور ثانوية secondary roofs

secondary sexual characters

صفات جسية ثانوية تمر حساعل أحر ولا علاقة مباشرة لها بالتناسل

idary spermatocytes

خلايا صوية ثانوية

تخابة إضافية

سكوتين

secretion إفراز

secretory granules

secretory sac

scretory lissue

sectile

كم في لقاح بعض ساتات الفصيلة السحبية

section

شريحه تقطع من الكائن حيواناً كان أو ساتاً بعرض اندراسة وانفحص

قطاع ــ حرة من المقصع يحده حرة من المحبط الحارجي ونصف القصرين sector

مستقر في مكان واحد sedentary بدرة ــ ناتج البضة المحصة وتحوى حبينا تحويه حافظة الندرة seed قصرة ـ علاف البدرة seed coat بادرة ـــ به شظة ــ عقلة segme وعاء دموى عقلي segmental blood عقد عقلية segmental ganglia تشدف ــ تعفيل segmentation segregation seizing prey self fertilization اللقال حلوب للقاح من السداة إلى المسلم في الرهرة لفسها أو مسلم رهم قرأحرى على نصس السات فيتم الإحصاب self pollination self sterility المشل في تكويل حس بالاحصاب الداتي في الخشويات sellaeform

100

sellar

إبداري sematic

وصف ما تتحده بعض الحيوانات من أشكال أو أبوال أو روائح تنفئها لإحافة أعاائها وإبعادها عنها

المبي ـــ اسمائل الموى semen

وفر ر عصو المدكير في المدكر ويعوى حبو بات منوية مع إفرارات تعص العدد الثانوية كالمروسياتا في الثدييات

شبه مائی einiaqua<u>tic</u>

mi a) با ليثات بصف الجافة ما ليثات بصف الجافة ما اليثات بصف الجافة ما المناسبة المن

semi circular

شبه صحراوی

semi lenticular منيه العدسة

يصبف نفاذ semi permeable

هلالي semilunar

عمامات هلالية المامات هلالية المامات المامات

بلاري ـــ موى seminal

ورفة بدرية 👤 🗢 seminal leaf

عريصلة مراضلة مراضلة على seminal vesicle

عصو يحرب أحيو نات سوية في الذكو

semination إماء

seminiferous رامل البذور

يطلق على الحرء الذي سنصلق به البدور من غلاف شمرة

أنيبيبة مبوية seminiferous tubule

تکاتر بدری ــ بکابر باستور seminification

seminose

سكر مثلق من السليلور العادي ويتبع محموعة سكريات اله من السكريات السلاسية

بوغ ـــ و حدة لكاثر لا حسبي في السابات seminul

semiorbicular

semiradiate

semistamina le

semivalvate

sempervirent

senescenc

رحمة اسات بعد اكتهال تموه في ذبونه ويسمه مرحمة المقدم في النس بالنسبة للحيوال

senescent

هوم ــ وصف للكائل في حال شيخو حته senile

LOY

sendity شيحوخة sense cone sense organ عضو يعتوى على حرء حساس حوع معين من الإثارة وصف ما يستحيب للمؤثرات كأوراق لبات الملت sensory sensory bristles sensory cells sensory hairs sensory receptor sensory tentacle sepal separation layer Sepia septal nephridia

septicidal

صماعی ــ مصراعی septifragal حاجز فکی ــ حاجزی فکی septomaxillary حاجر ـــ فاصل septum التسلسل البنائي التتابعي متسلسلة علم الامصال serology . دراسة ردود أمعال الأجسام المصادة serous membrane serra serrate antenna serrate leaf serrate margin serum sesamoid sesamoid bone عصم يسمو داحل أربطة الفقيرات كما يجدث في التدبيات حصوصاً عبدما يعمل الرباط على بطابة عظيمة

بلا ساق ــ سدىمى sessile

حيوانات مثبتة sessile animals

ورقة جالسة ــ ليس لها عس sessite leaf

شوكة ـ هلبة ـ مثل ساق الأسبور حواليوم

زبانی شو کیة eous antenna

أشو اك setae

شعري الشكل setate

الأعصاب الشوكية السابع والثامل والتاسع seventh, eighth and nint spinal nerves

حس ـــ ما ينمير عجموعة احصائص التي بفرق 5ex

sex angular

sex chromatin

صغیات حسیة و معنیات حسیة و تحدید شق الکائی احی sex chromosomes

sexfarious

sexifid

sexlocular

sexpartite

sextant

sextant wall

تكاثر جسي sexual reproduction

sexual selection

البحاب الإباث للدكور التي تتمنع يصفات حاصة حبي تنتقل إن البسن

تصال وقتى بين الدكر والأشى مقل حيون المنوى إن محرى لأشي

أوراق الظل أوراق لباتية مهيأة لحياه الطل وتحتمل لفص الصوء

shade plants

shaft

shaggy

shearing

تفرق خرعات بائيرهوي اشد أو لصعط حاسي

ر الم المدرة على مصومة الموى العاملة على التمرق shearing resistance

sheath

جرء من العصو السائي يتحد شكلاً أنبوبياً أو منتفاً كقاعدة الورقة في

مغلّف ـــ ما يحيط بالعصو كأنه عمد به sheathing

sheathing leaf base قاعدة غلافية صدفة مددة

فوهة الصدفة skell apperture عدة قشرية shell gland رزاقة الصدفة درع shening shoot system shoulder girdle shrimp sbrub shrub layer مدى طبقات الكساء الحصري كالعابات وتسود فيها الحسات shrubby shrublet subbing species بشكل المنجل sickle shape

173

sieve cell حلية غربالية حلية خائية خدارها ثقوب على هيئة العربال حاجز غربالي - صفيحة غربالية جدار المستعرض في لخلية العربالية وبه تقوب على هيئة العربال بقرة غربالية محصاص صعير في حدار الحلية العربالية يتحول إبي ثقد sieve pore sieve tube sifting stomach sigillate sigmoid يعص الريرومات واحدور تبدو عليها علامات تشبه الأحتام والتجويقات والصمامات وعيرها رسيكا أو ثاني أكسيد السليكون siliceous siliqua تمرة حافة بسيطة تتفنح بمصراعين من المصيلة الصبيبية العصر السيلوري Silorian period

sierozem

274

سيروزيم - أرض رمادية اللون فقيرة في الدبال

simple columnar epithelium

طلائية عمودية سيطة

simple eye

عين بسيطة دقيقة خجم دب عدسه و حدة كا في كثير من خشر ت و عص اللا فقاريات وقد تكون مفردة أو مصاحبة للعيون المركبة كا في اللدياب والبحل

سند من ماع و حد رما وحد الحريبة أو المعدد الحري المعجب

شعرة بسيطة simple hair

شعرة غير منفرعه تمثل متداد أسوبيا لأحدى حلالا الصرة

نورة بسيطة دات محور واحد كالسيلة أو العلمية

ورقة بسيطة ورقة بسيطة

عدق بسيط مناع من كولة من كولة مناع من كولة من ك

البقر البسيطة المعادي simple pits

طلائية حرشفية بسيطة simple squamous epithelium

ساق سیلة

أورية من الكروموسوم الدي عتوى على ورثة واحدة سئدة والعددة سئدة والعددة سئدة والعددة سئدة والعددة سئدة والعدد المحموعة الصلعية والعددة المحموعة الم

نهه المحص أنه ج حبوب و حشرات نه رقبة و لعصوية أشكالا وأنو بأ

عرص منها حد ع أعدائها

simultaneously published names

أسماء نشرت في تاريح واحد

sincipital

هامي ـــ وصف لما يتعلق باهامة أو يتصل بها

sinsiput

هامة – الجزء العلوى والأمامي من الرأس

agle apical cell

خلية طرفية وحيدة

figural

يساري – ما يلتف أو يتحه بحو اليسار من نورات وغيرها .

smoatricular node

عفدة أدينية جيبية

وهبى التبي تبدأ دقات القلب السوية

sinoauricular openu

الفتحة الجيبة الأدينية

smoauricular valves

الصمامان الجبيان الأدينيان

sinus

جيب

ت محفض بین قصین فی افراقهٔ آو عصو آخر مملد

کل حویم ایس او اخفاص فی داخل احسد

التحاء اهتزازي

استجابة لمؤثر اهركا في سأت الست المستحيه

siphon

siotropism

سيفوڭ – زراق

روبا تركيب أسوى الشكل في كثير من الحيوادات يخدم أعراصاً محتلفة

Siphonaptera

🌉 رثبة من الحشرات

siphonate

دو سيفون ــ دو رراق

وصف للحيوانات التي ها رراق أو عدة ررقات

siphonogly pb

میرا**ت زراق** ( المحری المربئی )

ميراب طولي يمتد على أحد جاسي المرىء في شقائق اسحر

170

الزرافيات - السيفونيات رتبة من الهدريات Siphonophora زراقي العم ميفوني العم siphonostomatous يمند فمه على هيئة ألبوب عر ئس البحر - أيقار البحر رتبة من الحيوانات الثديية المحرية حلایا توأمیة ــ حلایا من حیل و حد بشأت حمیعها من کحبوب اللقاح والرباعیات النوعیة التحكام الكروماتيدات الشقيقة بالكروماتيدات المنقضة محاصم oroken chromatids عدم العذاء sitology توكسين الغداء السموم التي تتكون sitotoxin sitotropism skeletal muscle skeletal organ skeletal rod

skeletal tissues

skeletogenous layer

السيج مولد الهكل skeletogenous tissue

النسيح الجبيي الدي ينمو فيما بعد مكوناً لأحراء هيكلية فيما بعد

هيكل skeleton

مات \_ الإطار الذي يتبغى بعد تحطيم العصو أو التركيب الساقى كبقيا جدر الحلايا في لرماد المتحلف عن الحريق وبقايا حبة اللقاح بعد دوبامها جرئياً بفعل الانزيمات

حيوان \_ النكوين الصلب حسم الحيوان لدعم ولحماية الأجراء اللهة وقد يكون داحلياً أو خارجياً صلياً أو مفصلياً

ske eton muscles

عضلات هيكلية

ملتو

skewe

حلد - الطبقة الخارجية التي تكسم جسيم الحيوان

skin gills

skin

خياشيم جلدية

اللتوعات الشمافة المقادرة على الإنقباض والإصاط والتي تبرر من حدد المحمدنيات وتقوم بوطيفة التممس

skin respiration

التنفس الجلدي

skin rings

حلقات جلدية - تطلق على الخطيط الدائرية التي على أجسام الديدان

skiaphilous

أليف الظل

الكائل الذي يعيش ي الظل متجبأ الصوء اساطع

نبات الظل نبات لا مستطيع النمو في الصوء الساطع ولكنه يحب الظل ما sklophyte

shototaxis

توحّه إلى الطلام - طاهرة اتجاه الكائل الحي إلى الطلام

Octal

القحف أو العلاف العظمي الصلب الدي يحيط بالدماع في العماريات

sleep movements

حركات سباتية أو ليلية

أوصاع نتحدها أوراق الىبات أثدء الليل

مرص النوم sleeping sickness

يشريحة رجاجية شريحة والمجية المستريحة والمجينة المستريحة والمجينة المستريحة والمستريحة والمستريحة

قطاله مستوية من الرجاح توضع عبيها أعينات

sliding growth غو انرلاق

تعير تدريجي في الأوصاع النسبية الأوعية والألياف سببه حلاف النمو هـ الاتجاه العمل

حروج سائل لزج من ثمار أو بعض أشجار الغاية يسبب أمراض و فطرية تعمل على احتمار حلايا القشرة حتى الكامبيوم

قطر محاطى - فطر من قسم الفطريات محاطية عاطية

عمن مخاطى قسم من فطريات العفن معن عامل slime mould

غرة مقلاعية عيدة على sling fruit

عُرة دات أسحة تقلصية تستطيع ( أن تقدف بدورها مسافة

بعيدة كالمفلاع

سلاخ ( ثوب ) سلاخ ( ثوب )

الطقة اخرجية من الحيد الميك الذي ينسلخ عن الحسم الحي كما في الأهمى وعيرها من الحيو تك التي تعير جلدها كل فترة منظمة حلال

أدوار عوها 🗼 🔷

یزاقات ( حروقات ) slugs

وحويات بدون أصدف

small duct

small intestine small intestine

smear - Land - L

عينة تنسط على شريحة على هيئة عشاء لتيسير فحصها

£7A

smearing

بشر نسيح على شريحة رحاجية لتنصح حلاياه عبد فحصه

الشم

قطر التفحم - قسم من الفطر يسبب تكون مسحوق أسهد بلون

المحم وبحاصة في السنابل كما في القمح

قوقع snail

حطي snout

عائلة السوس ( ذوات الخطم ) snout beetles

اجتماعي social

لز حيو بأت من نفس النوع تعيش محتمعة

حشرات اجتماعية كالنمل والنحل social insects

social life

social variation

society عدد من الكائبات الحية تجتمع تنقائياً ويتكون مها حماعة ما

**لحاء لين ــ حاء** يتكون من العماصر الرقيقة الحدر هي الأمابيب الغربانية والخلايا البرانشيمية مقابل اللحاء الصلب آلدي تعنب فيه الأنباف soft bast

الموجان الرحو soft coral اين الأشعة soft rayed وصف للأسماك دات الأشعه الرعمية الرحوة لمتمصله لين الصدفة بيض ذو قشور لية السبيح لدى يبين بسهولة عبد الصعط عليه تربة حذور أرضية – جذور ليفية وعر soil roots سطح التربة soil surface قوام الترمة soil texture Solanaceae solar solar plants الباتات التي که في حركتها بحو الشمس من الشرق إلى العرب solar plexus للكة من الأعصاب السمنتاوية تحتوي على نعص العقد العصبية والقع حنف لمعدة وتمتد إلى الأحشاء النصية وتطلق أيصاً على الصفيرة الحشوية أو البطبية solation

تحول المادة العروية من الحالة الحامدة إلى الحالة السائلة

soldier termites جنود التمل الأبيض

الأخص sole

مستنقعات كبريتية Afataras

ينابيع كبرينية ساحنة تنمو حولها ساتات سعافية

مصمت

والدُ حداد،

العنز لات - عناكب الشمس و تمة من العنكيبات - عناكب الشمس و تمة من العنكيبات

أحادي الحافو دو جام و جاء عبر مشقوق كاح

solitary at the

الميس سنردا وليس ي مستمرات والمات

solitary corn!

أمهار منفردة – لا تتجمع في مراث

المعتولات - عاكب اشكس (Solifugae-Sun spiders)

قابل للذوبان عمر يكوّل مع المديب عمولاً مع المديب

solubility القابق أنا وبات

حاصية ذوبان مادة ما في مديب ما

solute

مادة تدوب أو تتحول إلى محلول كالمنح في الماء

solvent

سائل قادر على إدابة المواد

50ERA

حسم الحيوان أو اسات تأكمه دون الحلايا التناسبية - حميع حلايا حسم الحصرية

somatia

somatic

somatic cells

somatic reduction of chromoso

somatic segregation

somatoblast

somatocyst

somatoderm

somalogenic

somatoma

sonic

حامل المبثريات soriferous العصو الساتي الدي يعمل بثرات بدعمه تموز sorption بثرة span spanandry spanogamy sparse vegetation متقرق الأرهار - بات أرهارة مصرقة مباعدة sparsy florus تقلص – احاصر لا إرادي سعصلات spasm spast . مموعة كبيرة من البيص تصعه الأسماك وبعص الأحياء الماثية الأحرى ري**صي** – سات به أغريص يحيط برهرته spathal spathe

فالة كبيرة تحيط بنورة اعريصية دات شمراح علبظ

**£VY** 

ملوقي - يتحد شكل الموفي مسلع من الأمام وصيق من احلف spathulate ملوق spatula. عظمه الصنبر أوانبوء هبيي في بعض برقابات الحشرات دواب ه**لعقى** ... وصف للبركيبات التي على شكل ملعمه تخصص مشوء الأنواع لكول لألوع أو صمات الوع species species center species character species hybrid species name species plantarum specific

وصلف لما لتعلق بالمواح مثل الصلعات الموعمة وعيرها

specific name نوعية - الصفات الخصصة للوع ما specificity مطياف spectroscope علم الكهوف العدم الدي يتناول دراسة الكهوف وما يعيش فيه سيرجولين مادة لاصقة توحد في بدور سات ، سترجيولا ، الحيوان الهوى – نطعة – مية اخلية التناسلية الدكرية وتتركب عادة من رأس و sperm sperm centrosome sperm morula نواة الحيوان المنوى بواة تملأ اخرء الأكبر من يوس الحيوان المنوى معليف الخلية المنوية الخلية المحرثومية الذكرية الإبتدائية منطقة. sperm nucleus spermagonium. spermary الصو أو انتركيب الدي يتكول في داحمه الحيوانات الموية بع الحيوانات المنوية انتطور المهائي الدي تبشأ عنه الحيوانات لموية من أسلافها spermateleosis تقوب المستودعات الموية spermathecal pores

سيف الحيوان الموى spermatid

\_ حلية أحادية امحموعة الصلعية سشأ بالقساء حلية السوية شالوية

ويبشأ عمها الحيوال لموى

ـــ الحلية المذكورية الوالدة

بوغ مذكر

وحدة تكاثرية عير منحركة يسجها نصور الأسيدي من ص التحيليات الذي يصيب إلى بري وتنكون في بثرات على السف العلمي للأورق وتسمى ألواعأ لكبيدته

حوصلة دكورية

الحسه الوائدة للأفتريدة حاصه في الحراريات

خلية منوية - الخبيه التي تنتج من نصح سنيف الخبية الموية spermatocyte

spermatogamele

مشيح ذكورى - الوحده الدكورية في الكاثر الحديد و الوحدات لذكورية حبوط اللقام genesis والأبواع الدكورية ومطلبا حبوال تكول الحدايات بموية ونشأت من سلبف الحلية المبوية spermatogenesis

spermatoid

حبيبات كروماتينية منهية spermatomerites

فسياكم الكروماتين التي تنتج من بواة الحيوان مسوى

spermatophore

١ حويصنة ولالية تحوي في داخلها على عدد من الحيوانات الموية حَامَلُ اسْبَرَمَاتَى - حَامَلُ الأَبْوَاعُ الدَّكَرِيَّةُ

بلازها صوية - بروتو للارم الحلية الموية spermatoplasm

سج هاتو بلاست سج ما الحلية الحسيه الذكرية spermatoplast ٤٧٦

الحيوان الموى spermatosome

سبر ماتو كسين spermatoxin

الأحسام المصاده التي تسبب العقم أو تؤدي إبه وتتكوب من حفن الحيونات الموية في مصل الدم

سابحة ذكرية

oid المنسيح لذكر متى كان منحركاً ودا أهداب كما في معظم البياتات الرهربة

قنوی متوی

spermism

spermium

spermoblast

spermoduct

spermotheca

فاة موية - القاة التي عر فيها الرابية الموية الموية الموية الموية الموية الموية التراوح عضو الأنثى الدى ختران فيه احيو بات لموية أثناء عمليات التراوح في العديد من لهيوانات حاصه الحشرات والعكبيات وعيرها

spermoviduct

sphenoethmoid bone

عطم منفرد على شكل مصفاة بعل محل العضمين الحجاجيين الوتديين في البرمائيات الديلية

spheno-ethmoid و تدی مصفوی sphenofrontal sphenoid ما كان عبي شكل الإسفين أو الوتد وتدي sphenoidal العظم الوتدى عطم مركب وتدى الشكل يقع في قاعدة الجمجمة في بع الغضروف الوتدى الجانبي أحد العضروفين علويين اللدين يمتدان عواره الدعائم sphenomandibular sphenomaxillary sphenopulatine sphenoparietal sphenopterydgold sphenosquamosa) sphenotic عظم صعير يقع خلف العظم الحبهي في كثير من الأسماك sphenozygomatic spherical التناظر الكروى

**\$YA** 

spherical symmetry

برعم کروی خشبی spheroblast

حسيم كروى حشبي ينمو من برعم ساكن على شجرة لران وغيرها ويكون مفصولاً عن الحرم «وعائية في البات

Spheroid-al کروانی

أسهيرويدسيت eroidocytre

المصمات الحلوية لتى تنتج حيبات الدهن أو محموعة الحبيبات الدهنية الموجودة في الحلية

کريّة شويکة کروية الشکل pherula

مصرة عصبة عاصره

حلقة من العصلات الناعمة في جدار عصو ألبوني أو تحول فتحة عصو محوف قادرة على تصبيق أو على نسخة بالإنقباص كالعصلة التي تعلق المعدة أو المثابة أو الأست أو الم

عكبوت

spike

شوكي يمنق بالحيال شوكي العمود المقاري مثل العقد spinal

spinal canal القناة الشوكية

العمود الفاري العمود الشوكي العمود الفاري

spinal cord

جرء الحهار العصبي المركزي الموجود في داحل العمود الفقاري في العقاريات

بضلات شوكية spinalis muscles

العصلات ائى تربط لفقار بعصها بنعص

قرص شوکی spinasternum

ق الحشرات صليبة هيكنية بصية لها شوكة داخلية وتوحد في
 بعص الحشرات بين العقد الحسدية في منطقة القص أو الإستربة

تشوڭ pination

وحود الأشواك أو تكويها أو ترتيها في عصو أو كالن ما

مغزل مغزل ا

ركب من الألباف الأكروماتينية يشبه المعرل ويظهر في الحبيث الإنصبام عير حاشر ( الفتيل )

spindle attachment وصنة المغرل

spindle shape

splne Splne

سوء مسندق بالعصام بأحسام المساول الشوكية الحدد أو الصافلا ويطلق على العمود الفقاري وعمر الحيد اللحي في الفقاريات وعلى بعض لأشعه برعم من الأسماك

spiniform Spiniform

spinnere! معيزل

عمد في العماكب تتحلمه عدة أمابيب تتصل بالعدد المفررة لمحرير النمائل إبكون من عدة بروزات عند مؤخر بطن العكبوت تتفتح عند سطحها قنوات العزل وقد تمش روائد بطبية

دو اسواك spinose

وسادة شوكية spinose pad

spinous شوکی

14.

نتوء شوكي spinous process شويكة spinule شوكي الرعابف spiny finned أرص مشوكة أرص بها ساتات شائكة ورقة شوكية اربياد شوكي أديات شوكية spiny stipules ثغر تنفسي spiracle spiral arrangement تفلج حلرونى spiral cleavage تعلظ حدروتي spiral thickening spiral valve spirillum تركيب حبروني صعير في بعض اخيوانات دراعية الأرحل

اللولييات بكتريا مه حراثم مرص الرهري Spirochetes طحال spleen splitter مفتت أنزيمات الإنشطار و الأمريمات التي تسب الشطار الماء أو ثانى أكسيد الكربول و الأموليا من مركبتها وتوجد في حميع خلايا الحية ومادى ما كان لويه مثل بون الرماد spoded re sponge أجراء الفم الماصة كالأسفنج sponging mouth parts لساب شافط كالذباب sponging tongue spongiosus spongy cortex spongy tissue spora sporadic sporal sporal arrest توقف إنتاح الأبواغ وما يترتب عليه من فقد الوطيقة التكاثرية في البات

EAY

حافظة الأنواغ

## الكيس لدى توجد به الأبواع في الباتات اللازهرية كاستراحس

وباعيات بوغية أبواح تكول في محموعات دات أربعة أبواع spore tetrad بادرة يوغية بلارما بوعية حامل أبواع تبويغ إنتاج الأبواع sporification 4 sporocarp sporocyst sporogyte sporogenesis sporophore sporophyll sporophyle sporophyte generation

لبوغيات طائمه من الأوالى تعيش أفرادها متصمة على حيوانات أحرى وتتمير

طائفه من الاوالى تعيش أفرادها متطفلة على حيوانات أخرى وتتمير بعدم وجود أعصاء للحركة فيها

4人ヤ

```
sporzoid
                                        بوغ متحوك بوع يتحرك وسط سائل
sporozoite
        حبور و طور حياة معص الأوليات الحيونية الطفينية ينشأ عن
                           الكاثر النوعي ( الإلقب، اللاشقى للاقحة )
                                                                       طفرة
               تعير غير عادي يصرأ فحأة على اسات من لبرعم أو البدرة
                                                                       تيقع
spot
spot bound
spotted
spout
spout cell
spouting
spreading
        بى الحارج مدرنجياً كامتداد استلات من المبيص إلى حارج
spring wood
        الحشب الدي يكون في البيات أثباء بشاطه الربيعي ويتمير بقنوات
```

مهماز – كل مه يشبه المهمار من أحراء السات - كال مه يشبه المهمار من أحراء السات

وحلايا أوسع مما يتكون عادة بعد دنك

£A£

spurious claw

spurious dissepiment

حاجر في الشمرة يبشأ في عير موضعه على عير ما تبشأ الحواجر الصادقة

غُرة كاذبة غُرة كاذبة غُرة كاذبة عليه عند عليه عند أعلى المستعدد المستعد المستعدد المستعدد المستعدد المستعدد المستعدد المستعدد المستعدد ا

لا تنشأ عن المنيض الرهري ولكن جرءها الرئيسي يمس التحت أو أجراء أحرى من لرهره كالتوت والتفاح

نسيج كادب wrious fissue

عمع حلوي متكثف من حلوط فصرية كا في علم عرب أو من حيوط طحلبة عبر محجره

قشرة - حرشهه قشرة - المعالمة على squama

المطايا و الثمايي و الثمانيي و ا

عوشف معطی خرشف 🚺 squamate

حويشيفة

ح بشيف الشكل squameltiform

زائدة حريليمية squamellula

ع الشكى المو هو squamiflorous

squamosal عشم ح شم

عرشف squamosis

مرص يصيب أشجار البرنقال فيتساقط قلفها على شكل حراشف

squamous

squamous epithelium

طهارة قشرية

سبيح سطحي بسيط يتركب من خلايا مفلطحة

قليسة حرشفية - في النجبليات ورهورها

ذو حريشيهات معطى بحراشف صعيرة

استقرار وصول اسات الحديث الهجرة إلى حانة بوطن في مقره ينمو ويتكاثر تكوين ثابت - خمع نباتي في طور الدروة وفي حالة توجع عوامن البئة

stable formation

stachysporous

stadiom

stag

stag headed

شجرة عابة قمام عارية من أورق وتنمو كقرل أوعل مرحف

stage

رض مربع أو دائري في المجهر توضع عليه الشرائح للفحص

stagnant

stagnation

ركود – حالة استقرار في المواثع

stagnicolous

أليف الماء الراكد - لكائل الذي يعيش أو يسمو في الماء الراكد

441

عبغ التسويل بالأصباع لبال محتلف التراكيب في العصو أو السبيح أو الحبية أو الحبية المتجاية متدرجة staircase response

ص تركيب بباتى مستصيل داعم كعش الطور النوعى وعنق الورقة فى لبيانات الراقية علية عنقية

معنّق – عضو نباتی له عـق

غدة معقة - شعرة عدية ستبية برأس غدى

stalked eyed

وصف للحيوامات دات الأعين امحمولة على الله كمعض القشريات

عنيق stalke1

عنق تانوی کعنق از محمد الورقة المرکبة

stamen مبداة

الورقة النوعية الصروة أو الذكورية في الرهرة وهي إحدى أفراد انحبط الرهري المعروفة بالطبع وتتكون عادة من حيط وامتك

stamınal معلوى – بلغ تعملة

عمر عمر عمود في التجام أسطواني يبشأ من التجام أسدية الرهرة ويظهر كعمود في

وسطها

**ذكورى** نورة محروطية تتكون من أعصاء الدكورة كما في المخروطيات

staminal disc تركيب قرصي الشكل على التحت الرهري يحمل الأسدية أوراق سدوية - وهي الأسدية بفسها بوصفها أوراقاً متحولة staminal leaves قدم سدوية تطلق على أجراء في الطنع من العصينة الحبارية وتحمن الأسدية عني رهرة ذكورية stamin رهرة حالصة الذكورة أعصاء التكاثر ب الأسدية وليس مها أعصاء أبوثة حقيقية أوراق سدائية صغيرة stminate scales حامل للأسدية - حاس أعصاء لا التما staminiferous staminode staminody staminose standard لله المعلمة في رهور نحب المصيلة العرشية من العصيلة والمعلمة على شكل عدم

standard

standard deviation

standard population

متحراف قياسي

جماعة فياسبة

عضلة الركاب stapedius

عصلة صعيرة تتصل برأس الركاب وتتبح له الحركة

الركاب lapes

عظم صغير ركاني الشكل يوجد في الأدن المتوسطة ويستقر في الكوة السمسة

بكتيرات عنقودية Staphylonecus

star fish

الطور الإستوائي النجمي ( الوسيط )

طور تتجمع فيه الصبعيات في نقطة واحدة في وسطا الحكية ويكون تجمعها بواسطة السنتروميرة وتطهر أطر في الحارج مكونة شكلاً

star rings

أعمده وعاليه مر درمه المحسانل

نشا أحد المود لعداية المحترية في لبياتات الخصراء ويوجد في

احد امود العدم المحتربة في البيانات الحصراء ويوجد في البلاسيدات عير لملونة وفي أنسحة النخرين وكناتح للتمثيل الضوئي في الأستروما في الحلايا الكلورفيلية ويعطى لولاً أورق حيث يصطبغ للا

starch granule

starch grain

عليقة بشرية المحالات عندال على المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات

عط من أتماط أعمدة الخرم الوعائية ينكون من طبقة واحدة من الحلايا مملوءة بالحسات النشوية الصغيرة

444

عمد بشوى staron sheath

الصقة الداحلية من صفات الفشرة لأولمه في الساقي اللي عبط بالعمود الوعائي ولكول خلاياها ملئه بالحبيات الشولة

الدق الشوية starch substance

مادة الشا احالصة من أي مادة أحرى مرافقة لها أو متحولة مها

أندو نسير ۾ مشو ي Starchy endosperm

ما کان عو شکہ جے 📗 starry

سفب starvation

حرمان من العداء قد يؤدي إلى الهلاك

starved 🔷 بعب

وصف بسات اندي يكون نموه دما الطساق بسب نقص تعديته

stasad (PSL2)

کو د التشکل اخراه فی اشکا حاص التک یا دو التشکل اخراه فی اشکار التیکاری التیکاری التیکاری التیکاری ا

ر**کود** بوقف عمو او تعلقه کی توقف حرکه سوائل احسد

كوين راكيت تكوين ساتى يعيش في ساء أبر كد stasium

اتات الياه الراكدة العاملياء الراكدة

توقق مغرلي – ظاهرة عدم تكون حيوط التورع المعرلية والقسام الصنعيات و مكامها وظهور الطور الإستوائي والإنفصالي والإنجدالي والنواة

stasmokinese تصبعات الصبعيات

عشيرة المليح Staticetum

حلايا تو از ل statocysis

> حلايا حسية في قمة الحدر حبوى على حيبات بشا وأكنو بلاست دات حساسيه بصغط بنث الحسات وتعمل عيى تحفظ بواران العصو

حصاة توازن

بلاستيدات التوارف

statospermus

**ہوغ ساکل** - يسلمر مدة من الرمن دون البات statospore

staurogamia

ورقة عمادية الخلايا يتكون سيحه الوسطى متصالب الأوراق staurophyll

staurophyllus

تتعامد أورقه جهمها على بعص بشكل صبيبة

stauros

stearin

إحدى مكونات لدهون اساتية والحيونية وتوجد بوفرة فيها وتتكون حليسم يدات الأحماص الدهبية

steganopodous

حيوال رتبط أصابعه بعصها ببعص بأعشية خاصة

مقف stege

لطقة الداحلة من عصى (كورق) الني بقوقعة الأدل

صفائح تغطية slegmata

معطى الشرة stegocarpic

عمود وعائي

stellale

فجمر الزعب معطم شعيرت جمية الشكل

stelliformis أنجمى الشكل

محمية التعرق أوراق تعرفها على شكل حمى stellinervus

الساق

المحور الرئيسي من المنات الدي فيكر المحدر ويحمل الأوراق

طفيلي السيقات stem parasite

سات متطفل یعیش استان ساب احر

معلاق ساق

اساق منحولة إلى تركيب للتعلق والتسلق

غیر مسؤق دلت پس به سای منظورة stemless

على العين المصليات stemma

مولد الشمرة سات تماره يريد طوها على عرصها كثيراً stenocarpous

محدود الإنتشار stenochoric

مسشر في ساحة صيفة ثابتة الساح ومقتصر على نكوين بباتي واحد أو قده من التكوينات إحدى اخلايا المساعدة في أوراق بعص الحراريات القائمة

ضيق مجال الملوحة stenohalme

لا يتحمل بلا تعيرات طفيعة في مفوحة الوسط الدي يعيش فيه

قرم ster morphic

صغير الصدر عند stenonant

ضيقة البتلات – أزهار دات تلات صيقة

stenophagous معدود المأكولات

صيق المجال الصوئي stenophotic

صيق الأوراق

عنيق السبلات المسالات المسالات

انقاص فی ممر بین خلیتین 🔻 stenosis

ضيق الثغر في العبر العب

محدو مجال الموارى stenothermic

stenotropic عدود التكيف

أكليل الثار أكليل الثار

steppe سهل فسيح من حشائش والأعشاب حال من الأشحار stereid حركة لمسية النشأ استحابة لنمس سيح يعطى دعامة أو قوة للكائل خمى stereoplasm stereotropism sterigma sterile sterility sterilization sternum sterr had محمع من ساتات سنحية

sterrhium

stesomy

توقف التحول

191

مصفف الثار stichocarpous

تنظم ثماره في حط حدولي

مغددة البتلات stictopetalous

أرهار دات بتلات معصاة ببقط غدية

لصوق الصغيات

صَبغيات متلاصقة بعصها مع بعض وعير واصحة طهور أجسام الصبعيات متلاصقة بعصها مع بعض وعير واصحة التركيب عند معامنة الحلايا بمحنول مركز قوى لبعص المواد

stigma

stigmata

stigmatic cells

stigmatiferous

stigmatiformis

stigmatose

stiliplankton

still roots

جذور عرضية ماثلة تحرج من الساق لدعم النبات وتشبته في التربة كما في سات الذرة

stimulation تبيه حث الكائي الحي أو حريم منه بوساطة عامل مثير كالحرارة والضوء حمّة أداة اللسع مرجان لاسع stápellus حيط السداة الذي يحمل المثث stipular stipulation stipule stipulose stirps sticps cirrhosa stirps clathrans stirps fluctuans

ساق منسطحة

694

stirps humigosa

ساق قائمة stirps palaris ساق ملتوية stirps plectens ساق جدرية التسلق attrps radicans ساق أهفية ممتدة نيرر مها جدور عند العقد stoma همحة في بشرة النبات للتمس أو النتح وهي محاطة يخ**∉ياٍ حار** معبدة stomach عضو كيسي الشكل بلي المرىء في الفقاريات وتطا stormach wall stomadaeum stomium sione stone canal stool له يبقى من الحدع فوق سطح الأرض بعد قطع الشجرة قتيمو منه stoneyed arrangement اسطام لخشب أو الأشعة النحاعية للحشب في صفوف بعصها فوق

سلالة strain

محتنق وصعب للعصو المحصر في يعص المواضع strangulated

طبقية stratification

ترتيب حلايا الأسبحة في صبقت بعصها فوق بعص

طباق - طبقي duji - طبق

مكود من صقات بعضها فوق بعض

ظهارة طبقية - تصصف حلاياه في طبقات متتانية tratified epithetium

ظهارة عمودية مهدبة طقية stratified cliuled colume lim

طبقى الشكل stratiform

وصف العضروف الليمى الدى يكسو العظمية أو الدى يتكون داخل بعص الأوتار

طبقی مصطف فی طبقات

طبقة مدمجة - الطبقة المركة

الطبقة القرنية stratum corneum

بقة القرنية الخارجية من بشرة العقاريات الطاقة الحارجية من بشرة العقاريات

طيقة إسطو انظام stratum cylindricum

طبالية - ( صفة مبيحي ) - عبالية الماء stratum germinativum

الطبقة الذاحلية الانشائية في بشرة العماريات

طبقة حبيبية stratum granulosum

صبغى مجدول الخيط الصنعى في أحد أطوار الإنقسام الاحتزال strepsinema

strepsitene stage
الطور الإنجدالي
الحين الطور الإنقسام الاختزالي حيث تظهر الخيوط الصبعية محدولة
streptococcus

علم ميزاب

عطط

stricted

stricted

stricted

stricted

stricter
العصلة خططة

العصلة د ت الألياف المحلطة عرضياً وتسمى العضلة الإدادية
عروط

strobilus

stylar کلمی stylate که افلام

قلم - تركيب بناني يصل ما بين المبيض والميسم ويطلق في علم الحيوان style

style scar مدية القلم

حامر الأقلام - الجاء من الجسيم الذي يُعمل الأقلام - الجاء من الجسيم الذي يُعمل الأقلام

طرقية العيين Stylommatophora

رتبة من الرحويات الرئوية من البطقدميات

stylets

القلم stylus

لقيمان في أحوال رائد بال تنصيلان بقض الشدفة التاميعة في ذكور تعض اخترات

دون المستدق subacuminate

وصف عر کیب التی یندی طرفها نصبل بدایجی ده با طول

سطاحی مطاحی

وصف بسايات أم أحراثها التي لا تكاد بنعد في تعوها عن ا البرية مثل بريرومات التي تعصبها الأوراقي ﴿ ﴿ ﴿

subalpine قبيه البية

وصف بمسطقه التي بلي حد أشجار لأحساب و لل محته في حيال الألب وما شمهها من الساطق المربقعة

دوف التبادلي عبدسط عن السادل واللمايل في التبادلي عبدسط عن السادل واللمايل في التبادلي التبا

دوف القمة حد عمة مناشره

شبه شجیری ترکیب سانی پدادال محبرة إی حد ما

subarchsporial pad عشية نحت يوغية

النسخ عقيم عيد قاعدة الحافظه النوعية في سابات الفصيله الميكونودية

subaxillary عت ابطى وقلف سراكب حب لابط أو عربه

عدى subbasal

وصف لعنراكيب الموحودة نقرب القاعدة

subcalcareous على نسبة صغيرة من الحير مادة تحتوي على نسبة صغيرة من الحير

شبه ناقر سی subcampanulate

جؤجؤاني subcarinate طويتفة subclass الوريد نحت الترقوى subclavian vein الشريان نحت التوقوى spaciavian artery تحت اجلد مناشرة utaneous طبقة تحت جددية الجيوب الليمفية تحت الجلدية subcutaneous ly aph sacs التجويف تحت اجلد subdermal cavity تحت البشرة subepidermis suberised subfamily subgeneric names subgenus subgroup subimage subjective classification subjugular area

subkingdom

sublimation \_\_\_\_\_ حسامي \_\_\_\_

تحويل المادة على الحالة الصلمة إلى الحالم العارية مباشرة دوف الروار المحالة السائلة

تحت لحميي submandibular

الذاقية الخاقية

طبقة تحت محاطبة عاطبة عاطبة علام sulfnucosa

رُئِيةَ رُئِية

subphylum

الوريد تحت اللوحي

subsidiary cells

حلايا البشرة انتي تحيط بالتعور وتسهم في تفحها وعلقها

العربة التحقية ما يقع من التربة مِباشرة أن السطح التعلق subsoil

الويع

subspecific names استماء نويعية

alcة 💠 مادة

substrate Substrate

substratum المتوش المريكر

السطّح من الأرض أو الأحسام الصلبة يعتمد عليه اللبات أو الحيوال للسطق به أو يعرس فيه

أرصى (تعت الأرص) subterranean

وصف حرء البات الذي يعبش لحت سطح الأرص

صيف صريب subvariety تعاقب البت succession of vegetation الأطوار المتعاقبة successive periods طری - عصیری ورقة عصيرية sucke غص أجزاء الفم الماصة sucking mouth arts الأوليات الماصة – الماصات Suctoria suctorial suctorial probosis suction suction force suction pressure sugary substances sulcus النحة طولية واسعة طولها أكبر من صعف عرضها عقدة عصبية فرق بلعومية suprapharvageal ganglion الغدد فوق الكلى الكظر suprarenal glands اللوح العلوي suprascapula

0.4

التوتر السطحي surface tension بقاء الأصلح survival of the fittest

قابلية susceptibility

مدى استعداد انكائل احي للتأثر بالعوامل المحتلفة

سائل به حسيمات عالقة ستشرة به وغير دائية

susped

swamp crayfish

شيه معلق - معلقاني

الملاق suspensor

فرز - خط التحام حانتين suture

استاكوزا المستنقع sweat gland

swim bladder

swim merels

swimming belis

symbiont

symbiosis

symbiotic

symbols

متاثل symmetrical

0.5


معلق

**غاثل** ک یکود انتهام دا شقیر میشامهر symmetry سلاسل سمتارية sympathetic chains التفرع الكاذب المحور - عير متحاس المحور sympodiał branching الحور الكادب محور النبات الذي ينتج عن التفرع المحدود متصل بالإنسان سفلية الحفرة synapsida روابط synapticulae synciyium syndrome syngamy synergids حبيتان صغيرتان مستقرتان بجانب البيضة عند الطرف انتقيري للكيس ألحميتي للبويصة وتكونان معها الحهار المبيصي syngenesious وصف للأسدية تلتحم فيها متوكها ويعلب أن تكون حيوطها سائبة

أسماء مترا**دفة** synonyms

0.0

ترادف synonymy synopsis حلاصة طور تخليقى synthetic stage غط رفيق الجهاز أو المجموع – نظام عالم التصنيف القوس الجهازية systemic arch systole



ل**بسي** لأمس وظيفة لمسية جنس من الديدان الشريطية دودة البقر الشريطية Taenia saginata دودة الخزير الشريطية Taenia solium الشريطيات Taenidae tagma منطقة الذيل tail tannins ولاة بكرة في السانات ذائبة في عصارة الخلايا وحصوصاً في اء والثمار عير الناصحة 1ap root محموع جدرى بع جدر رئيسي يتجه رأسياً إلى أسفل ويحمل على حواسه حدوراً حابية

مستدق

وصف لما يتصاءل قطره لدريجياً

العلايا طرازية lapetal layer

tapetum خلايا مدمجة

الدودة الشريطية العام ا

دودة متصفلة مسطحة بعيش اليابعة مها في أمعاء الفقاريات وحسمها طويل بشكل لشريط مكون من سلسنة من العقل ومثب في حلا العائل يواسطة عمصات الرأس

عنكبوت المترابتولا الرتيلاء عنكبوت المترابتولا

arsal bones عظام الرسع

farsal claw

عصو رسعی sarsal organ

الرسنيات القدمية معالم القدمية المستعادة القدمية المستعادة المستع

عطميات في رسع القدم

رسغ القدم عصروف الحكي فدم احشره arsus

برغم دوق نر دوق♦ https://doi.org/

طرف عصب لدوق

faxon

taxonomic categories مواتب تصنيفية

' صفات تصیفیة ' axonomic characters

تفرقة تصنيفية taxonomic discrimination

taxonomic problem احراء تصنيفي taxonomic procedure عام لصبيف taxonomist علم التصيف تقسيم الكاثبات تبعأ بصقاعها لمتشابهة أو المحتلفة فالتصبيف التقليدي متعلق بالوصف و لتسمية والنفسيم على أساس الشكل الحارج وهاك التصليف العددي والتصنيف الخلوي والتصليف التجويبي teasing Tactibranchia tegmen tegmina tegument telomere telophase مرة في انقسام احلية في الأنقسام الهنيلي telson القطعة لدبية في لاربيان أو العقبة لبطنية الأخيرة وهي احر عقبة في بطن المصليات وتوجد في الحشرات في الأجحة فقط

temperate forests

غابات المناطق المعتدلة

المعامل الحوارى temperature coefficient الطرف الأمامي المؤقت temporary front end الطرف الخلفي المؤقت temporary hind end القواطع الوترية dincus intersections وتو أخيل tendril tentacles tentaculocyst teratogenic teratological variation tergum ليرى لأي عقلة من عقل لحسم في الحشرات terminal arborization terminal bud

termitarium

الأرضة اعل أبص termite مأرضة أرض معصاه بالمراب لوطاع فيها الأحداء المربه لقصد الدراسة والمشاهدة العا terrarium أرضى المتعلق لأرض أنا حياة على لأرض إقلم حمَى العب خمى علائمة tertian 02 ساريقا ثلاتية tertiary mesentry العصر الثلاثى – عصر حيونوحي Tertiary period علية عيكل قمد البحر lest testa testis testosterone Tetra branchia tetracoccus tetral **Tetrapods** 

فقاريات دات أربعة أطراف من برمائيات ورواحف وطيور وثديبات

DIT

أبواغ رباعية tetraspores thalmencephalou ألحرء الخلمي من المنح الأمامي وتنصل به من أعلى الصوبرية ومن أسفل العدة النخامية غلاف

غلاف خارجي

الغلاف الحويصل

غلاف داخلي

محب للحرارة

theca interna

theca Fill

thermaphil

thermophytes (annuals)

حوليات

thiemin

thiohacteriales

Third spinal nerve (coccygeal nerve)

العصب الشوكي الثالث - العصعصي

thoracie

thoracle duct

الوعاء البيمفي الرئيسي في الثديبات يتنقى الليمف من الحدع والأطراف الخلفية ويمر عبر الصدر قريباً من العمود الفقرى ويفرغ في الوريد الأجوف

thoracic gauglia

عقد الصدر المصية

thoracic

الفقار الصدرية

017

الصلو

الجرء العالب من الحيوان فيما يلي الرأس وفي الثديبات هو الجزء الذي تضمع الأضلاع

اكياس خبطية لاسعة Lhread capsules

تعلية خيطية خلية خيطية

the ad like يطبي

قروميين – مادة مجلطة htronpin

الغدة التيموسية الغدة التيموسية

الحويصلات الدرقية thyroid gland المعدة لدرقية

ا ثير و كسين درقين – هرمون العدة الدرية العربية العرب

هذبية الأجنحة - رتبة س المشاه Thysanoptern

maysanıra الحشرات اللفنب - رنبه الحشرات اللفنب الحشرات اللفنب الحشرات اللفنب الحشرات اللفنب المستعدد المستعدد

tibia القصبة – عصبة القصبة في انساق العضلة القصبة الأمامة م

tibialis posticus

Hors.

tisque

التتابع الزمني للإنقسام الميتوزي thrue sequence of mitosis

بع طبقة أو مجموعة من الحلايا في عضو أو جزء من الحسم لها نفس البدء والوضيفة

0)1

زراعة الأنسجة مزرعة أسجة المنتوى النسيجي في العظم tissue level of organization تونوبلاست tonoplast لوزة الحلق عدة للماوية بالقرب من قاعدة اللسان ooth shell صدفة نابية مستنة أتماط مواطنة topo types مخدر torporific torsion التواء touch and go pairing تراوج اللمس ثم الافتراق trabeculae traches القصبة الهواثية في الفقاريات البرية من اللهاة إلى الرئتين وعبي جرء مر الجهاز التفسى في المشرات والمصليات الأحرى tracheal gills tracked tubes tracheales track tract transcription 010

tissue culture

تمفترص transcurrent وصف للأوراق الى يكون سيحها العمادي معرصاً بالحلايا استقطاع transduction أنريمات الإنتقال

ذبول عارض

transit na انتفالية

transfocation انتقالات

نقل النواد داخل لسات - متصاص المعادل من المديد وحركتها لأعلى في الحشب إلى الأحراء النامية والأو

نصف شفاف translucent

transmitted light

الضوء النافلد انضوء الدي ينقد من خلال transparent

transpiration

فقد أنباه من السات بالتبحر السطحي ويكون عادة عن طريق ثعور

transpiration stream

تدفق الماء خلال السات نتيجة للبحر المستمر من الأوراق عن طريق

transplantation إرالة صناعية لعضو أو جزء من عصو حبواني وررعه في مكان آحر

من نصل الحيوال أو في حيوال أحر

مستعوض عرضي transverse صفائح عرصية transverse plates النتوء المستعرض iransverse process وعاء عرصي عكوت الصيدة door spider تغير نتيجة إصابة traum the va نطاط الأشجار tree hopper التريماتو دات المثقبات Trematoda طائعة من المعمطحات كمها طفيلية ها ممصل الانتقا وجسمها مغطى بحبيد علىظ ولبس ها ال العصر الترياسي - عصر حيولوحي Triassic period tribe triching cyst triching worm trichinosis trichoe35ts كياس دقيقة توجد في الأكتوبلارم في بعض السوطيات مطبق مها روائد دقيقة في حالة انفعال خيوان عرية الأحنحة - رتبة من الحشرات Trichoptera

tricuspid valve

الصمام الثلاثي الشرافات

لصمام الدي يحرس العتحة الأديبية البطيبية اليمسي في التدييات ويتركب من ثلاث شرافات ( قلابات عشائية )

tridactyle pedicellariae

ملاقط ثلاثية الأصابع

ملافط ثلاثية الأوراق

trigemin

العصب التوأمي الثلاثي

trilete

ثلاثی التحطیط بوع ذو ثلاثة حطوط ممندة كما فی عالبیة الأبواغ، حبوب نقاح امحروطیات

trilobites

trimming

trinomial

اسم النويع في الحيوان أو السّات يتركب من ثلاث كلمات الأولى للجس والثانية للنوع والثالثة للويع هل ( العصفور الدورى الدميلي Passer domesticus niloticus)

triploblastic

باشيء من ثلاث طبقات حبيبية جرئومية هي الأكتودرم والأندودرم و لميرودرم

triradiate specules

trisomies

ثلاثيات الصبغيات

ثلاثي الدرنات trituberculy . حالة نكون فيها الأسبان مركبة من ثلاث دربات اسم جزئى trivial name المدور العقبة الثانية من رجل الحشرة أو العكموت البكرة trochle غابات الأمطار المدارية tropical rain forests طور المغتذى trophozoite tropism truncus arteriosus trunk region trypsins or triptases وتعمل على تحلل البروتيات ومها اساباين الموحود في ثمر الناباط و البروميين الموجود في عصير الأباناس tsetse fly

tube cell

tube dwelling rotifers	العجليات - ساكنات الأنابيب
tube foot	هدم أبوبية
tube nucleus	نواة الأنبوية
tuhercle	درينة - درية صعيرة
tub reulate	متدرن - ذو نتوءات داخلية
tubered primary roo(s	لحذور الأصبية الدرنية
lubers	فرنات
tubular glands	غدد أنبويية
tubulo-alveolar	أبوبى حوصلى
tunic	الرداء
tunica edventila	الطبقة الخارجية
tunica albugines	القميص الأبيص
tunica interna	الطقة الداخلية
tunica proprea	الطبقة الخاصة
tunicates	الملاليات
Turbellaria	المها
	صرب من الديدان المصطحة
turgid cell	حلية تمتئنة مكتطة بمحتوياتها
twining stem	ساق ملتفة

tylus

tympanic cavity

التحويف الطبلي - في الأدن الوسطى

tympanic membrane

العشاء الطبلى غشاء طبلة الأذن

(ympadum

طبلة

درقة

عشاء هراز حاص بالسمع مثل طلة الأدن أو عشاء الطبلة

orpe

ك طان

أون عبتة يتم وصفها من نوع حديد من الحيو د أو البات

types of genera


أنماط الأحناس

typhlosole (of intestate)

ثية معرية

typologistes

اتباع مذهب الطراز



عظم الزند الحبل السرى الذي يحوى الأوعية الدموية المدعمة بالسبيح الصري الخبل الذي يحوى الأوعية الدموية المدعمة بالسبيح الصريات الحميل برحم الأم في الثاديبات umbilical cord umbilleus umbo underground branches undischargad thread undesirable name undulating membrane unfunctioning organ unguiculate ungulate يسير على حوافر unguligrade

PYE

أحادي الخلية unicellular

ساتات أحادية الخلية unicellular plants

الأحادية الخلبة unicellulacity

أحادي الوريقة

موريـــــ دات وريقة واحده كما في بعض أنوع المواخ أو تمثل طوراً في بكوير

أحادي الجنس - وحيد الشق

أرهار أحادية الجنس أرهار دات حسن واحد مدكرة أو مؤاثة وحدة تركيب الأحياء وحدة بركيب الكائمات unisexual flowers

universal vell

unstriated muscle fibers

upper spidermis

upper eyelid

Ufea

urease

ureter

الفياة التي تحمل اليون من الكلي إلى المدية الولية أو فيحة احمع

unit of living telngs

united stipules

مبا**ل** محرى لبول prethra المقاة التي يفرغ مها التول إلى حارح حسم الثديبات وهي مرتبطه بالقياة الناقلة لنسم في الذكر

حامص البوليك uric acid

لمثامة البولية

الوعاء الذي يصب قيه الخاصان البول المقول من الكلي

الممر البولي

الجهاز البولي ( انكلوي ) utinary (renal) ș

بول urtne

uriniferous tubule

urinogenital

urodaeum

سبيل بولى جرء من لمدرق العقاريات الدنيا لا يفتح فيه اخالبان والمحريان ( المسلكان ) التناسليان

urogenital

urogenital system

uropods

uropygial gland عدة فوق ديب الطائر تفرر مادة دهية يسرح بها ريشة فيترلق عنه

لماء يسهولة


urostyle إلْمصِعصِين

الدبيّات من الندبيات المواحم Ursidae

الرحم uterus

الحرء الحممي المسلع من قباة المليص الذي محتمي فيه الليصاب لتنمو

O'HANA'COM



تجویف صعیر فی حلمهٔ بمتنیء عادة بسائل ایبروتوبلارمی مهبل - عمد
اخرء الإنتهائي من القدة التناسلية للأشى الذي يستدل بو التناسل
في الذكر خلال الاتصال الحسي
العصب الحائر
العصب الحمجمي العاشر
الفاف زهري مصراعي
وصف لمرتب الأوراق له هم في لبرعم حيث تنلاقي حوافها دون
أن تتراكب vagina vagus nerve valvate gestivation صمام – مصراع ورجياد أى تكويل يحد أو يقعل فتحة ما ومن أمثلته الطيات الرفيعة الأوردة والأوعية الليمفية أو القلوب والعصلات الدائرية valve **уале** variance

variability

تغير variation

variety

وعاء أنبوبى صعير

قباة حاصة تحرح من الحصية

الوعاء الباقل للمني

قباة المبي الموصلة من احوصلة المنوية إلى المجمع أو القباة القادم

قنوات منوية تحمل المبي من الحوصلة الموية إلى الوعاء الناقل لله

الأوعية الورادة vasa afferentia

الأوعية الصادرة vasa efferentia

vascular

vascular bundle

vascular canal

vascular ray

vascular system.

الجمار المعالى أو الدورى بات - الحهاز المكون من الخشب واللحاء في اسبات حيوان - الحهار الدوري

vascular tissues

العضلة المتسعة الأسية vastus interaus

الكساء الخصرى vegetation أي بنات كان أو محموعة بنانات تكسو سطح الأرص تكاثر خصرى vegilative reproduction وريد وعاء يحمل الدم من الشعيرات إلى القلب لوامس نقابية velan t اليرقة المقنعة – في الرحويات veliger larva velum الوريد الأجوف vena cava انوريد الأجوف السفلي vena cava inferior vena cava superior venous capillaries venous portal system venous system venous system proper venter ventral بحو لحالب الأسفل من النطن بعيداً عن الطهر ومقابل له الفرشاة البطنية ventral brush

الخلية القنوية البطنية ventral canal cell المقرن البطنى ventral commissure رعنفة بطنية ventral fin قرن بطبي فص بطی ممص بطبي عصلات بطية سطحية ventral super P nal muscl حبل عصبي بطني ventral nerve cord ventricle venules vernacular names versatile anther مىڭ يتحرك فۇكل خاھكا قى الىحيلىوت vertebra احدة من التكويبات العقلية للهيكل المحورى أو العمود الفقارى في vertebral column مجموعة الفقاريات Vertebrata

vertebrate فقاری

حيوال له هيكل عطمي داخلي وعمود فقارى من دوات الأمواه المستديرة

vertex 1.11

المطقة الواقعة حلف الحهة ماشرة بين العيلين المركبتين في الحشرات

verital classification نقسيم وأسى

الحدية الرأسية vertical m

نسائل عصلية رأسية عصلية رأسية المسائل عصلية المسائل على ا

سيلة رأسية

الوريد الحويصلي vesical veiu

الحويصلة المنوية المخاصة vesicula seminalis

vessel

جناح أمامي أثرى م

عضر أثرى vestigial organ

الادر على الميا

بكتيات واوية بكتيات

villi

بروز دقيق يشبه الأصبع محاصة تلك التي تعطى بطالة الأمعاء في الفقاريات

villus

OTE

فيروس virus

واحد من محموعة وسائط دون الميكروسكوبية تصيب النبات والحيوان وتعبر عن وحودها باحداث أمراض وهي عير قادرة على التكاثر حرح أسبحة العائل وهي عهاجم بلكتراء كلالث والمعروس المانع يحتوى على جمعن بووى داحل عفظة من المروتين أو المروبين والدهون

أحشاء

أعضاء داحلية داحل الحمحمة والصدر والبص حصوصاً الأح

visceral hump

كنية احشائية كنية احشائية

البروتين الحشوى

visceral skeleton

العطام التي تدعم المكين والأقراس أحمشيومية وتوابعها في العقاريات

viscus him

حر دانی و برد و حبی

بھرى متعلق بالبصر 🔻 visual

حيوى 🕜 حيوى

صبغ الحلايا أو أجزاء منها بينها هي حية

vitamin
مادة عضوية تعتبر عاملاً غذائياً ضرورياً بكميات ضئينة للنمو

العادى والقيام بالوطائف

vital staining

vitamin A أ فيتأمين أ

يحتاجه الإنسان والفقاريات ولكن غيرها من الأحياء لا يحتاجه ويدوب في الدهن ويختزن في الكبد وقلته تسبب العشي ( العمي الليلي )

فيتامين ب المركب B Complex

عدة فيتأمينات تدوب في الماء كان يظن قديماً أنها فيتامين واحد ولكن وجد أنها فيتامين ب، وربيوفلافين ب، ووجد أنها فيتامين ب، وحامض البيكوتين ، والكوبالامين ب.

بيتامين ج

فيتأمين د vitamin D

يعتاجه الإساد والعقاريات الأحرى ويدرت مي لدهوب و يخترد في الكبد و قصه في الطفولة يسبب الكساح و يسكبار يسبب نقصه لين العطام أحياناً

ويتامين هـ ( توكوفيرول )
يدوب في الدهون وعلمه القاريات ونقصه يسبب الإجهاص في

فيتامين ف

vitamin K ئامىر ئا

تتاجه الإنسان والثديبات الأخرى والطيور ويدوب في الدهون ونقصه يسبب القابنية للنرف حيث يقوم الفيتامين بعمل التجلط في الكند

vitelline glands المُددِ اغيّة

OTI

الغشاء الحي vitelline membrane

الدى يحيط بالبيصة مباشرة فى احيوانات وتفرزه البيضة كالعشاء انحى مدى يوجد فى بيصة الدجاجة

السائل الرجاجي vitreous humour

المادة الهلامية التي تملأ عين الفقاريات خلف العدسة

دية ividarity

حابة الحيوانات التي تصع وليدا

viviparion المانية الم

مربى برى أو مانى توضع فيه الأحياء البرية أو المثرة بقصد الدراسة أو المشاهدة ويكون عادة كبير الحجم

تلد أحياء viviparous

تسمو من بيصة محصة وتحفظ داحل جسكو وتتعدى من مجرى

حبل صوتی – وتر صوتی

كيس الصوت 🕜 كيس الصوت

ارادی – اختیاری

voluntary movement

voluntary muscles العصلات الأوردية

volva

ن لولبي بالاسعة في حيدر من الأكياس اللاسعة في حيدر vomer


Vorticella

حنس من الهدبيات من الأوالى

فتحة العضو التناسلي للمرأة

o'tana, c,

OTA




الخشرة الصوطانية الحير الصهر بج الكبير walking stick insect الصهر بج الكبير عدار الصهر بج الكبير الحيوانات ذوات الدم الحيوانات ذوات الدم الحيوانات ذوات الدم الحيوانات فوات الدم الحيوانات في محتلف لظروف الثانية الحرارة في محتلف لظروف الثانية الحرارة الله عملات الفلات عصاص الماء المعلات المعلوث الماء عراص الماء المعلوث المع

water tubes of claim gill


web

web of spider مرك العكبوت وترات webbed footed وترى القدم – ما بين أصابعه وترات


سوسة weevil عضر عجلي wheel organ سرهباق - أنيوب تنفس المحار مركب كامل التركيب إذا أعد لنفحص مجهرياً دون تقطيع وضع سوارى عبطى whork لفّات whork الخفساء الدوارة whirling beetle ذبول wilting معامل الذبول wilting coefficient wingless insects wood lice wood paranchyma worker termite



الخمائر عمور وحيده الحلايا واسعه الإنتشار وتتكاثر بالبرعم وتمرر أبريمان تحول السكاكر إلى كحول وثنى أكسيد الكربول الصمر الصمر الصمر الصمر مواد تعدية محتربة في صوره بروتين وحبيبات دهسة في البيصة أو معها yolk gland بالمقبل المقبل المقبل عدة محيّة yolk granules بالمحرب المقبل المعارب المقبل المعارب المقبل المعارب المقبل المعاربة المحرب المقبل المعاربة المحرب المقبل المعاربة المحرب المعاربة المحربية والأحمة المحربية والمواقع مدينة المحربية المعاربة المع



عبهر أشعة أكس ملونة الصفرة ملونة الصفرة الصفرة الصفرة الصفرة المنات البيئات الجفافة والصحراوية الذي يستطيع الحياة في المروف المبيقي المنات البيئات الجفاف كي في الصحراء المنات ا



بطقة

zona z un rulosa

المنطقة الحزمية

zona glumerulo

النطقة الكبة

zona pellucida

الساحة الرائقة

zone

منطقة

zone of elongation

منطقة الاستطالة

zone of root hairs

منطقة الشعيرات الجذرية

zoogeography

الجغرافيا الحيوانية

Zoological Record

السجل الحيواني

أهم دليل لمطبوعات ونشرات علم الحيوان من الناحية التصنيفية

Zoology

علم الحيوان

zooplankton

لاكتون عيواني

عوالق حيوالية دقيقة هائمة في الماء

zoosporanglum

حافظة بوغية

zoospore

البوغة السابحة

AZO

وحيد التناظر zygomorphic فطر زيجية zygomycetes دور التزاوج zygonema لاقحة بوغية لاقحة بيضة مخصبة ناتجة من اتحاد مشيجين من نوع مختلف : بيضة وحياله منوى قبل الإنقسام زيماز zymase